



VinCore FLOORING

N A P A
VINYL FLOORING



INŠPIROVANÉ AUTENTICKOU PRÍRODNOU KRÁSOU

Značka Napa vznikla z ohromenia prírodnou nádherou, ktorá nás obklopuje. V každej jednej doske našich podláh nájdete odlesky prírodných vzorov a textúr, ktoré sa vytvárali prirodzene po stáročia.

Inovatívne technológie a unikátne dizajnové prístupy nám dávajú možnosť zachytiť podstatu prírodných materiálov s úžasnou presnosťou. Takto váš dom ožije teplom a autentickým šarmom.

Naše podlahy nie sú len imitáciou; sú zároveň oslavou prírody a jej nekonečnej tvorivosti.

Napa predstavuje oveľa viac ako len podlahy; ide o vizionársky koncept, ktorý prináša do vášho každodenného života tú pravú prírodnú krásu. Je to výsledok vášne, inovácie a hlbokého rešpektu voči okoliu, ktoré nás obklopuje.

UDRŽATEĽNOSŤ

Základným pilierom každého výrobku od značky Napa je presvedčenie, že harmónia medzi estetikou a funkcionalitou sa nemôže uskutočniť bez ohľadu na náš ekologický odkaz.

Napriek neustálemu pátraniu po najlepších spôsoboch minimalizácie našej ekologickej stopy, udržateľnosť tvorí pevný základ našej misie.

Náš záväzok nekončí za bránami tovární; aktívne spolupracujeme s partnermi, ktorí zdieľajú naše hodnoty, aby sme postupne prispievali k čistejšiemu svetu.

Kolekcia našich podlahových produktov je plodom nášho odhodlania pre krásu a neustále hľadanie inovácií, s videním lepšieho a zdravšieho zajtrajška.



NAPA
VINYL FLOORING


PREHL'AD PRODUKTOV




Bari (kolekcia VinCore Wood+)




Torino (kolekcia VinCore Wood+)



Rome (kolekcia VinCore Wood+)




Grenoble (kolekcia VinCore Herringbone+)




Lille (kolekcia VinCore Herringbone+)




Palermo (kolekcia VinCore Wood+)




Milano (kolekcia VinCore Wood+)



Napoli (kolekcia VinCore Wood+)



Paris (kolekcia VinCore Herringbone+)



Lyon (kolekcia VinCore Herringbone+)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kolekcia	VINCORE WOOD+	VINCORE HERRINGBONE+
Dekor	drevodekor	drevodekor
Hrúbka (mm)	6	6
Šírka (mm)	180	125
Dĺžka (mm)	1220	625
Hrúbka nášlapu (mm)	0,55	0,55
Záťaž	33	33
Stredná (nosná) vrstva	SPC rigid	SPC rigid
Spodná vrstva	integrovaná podložka IXPE (1,0 mm)	integrovaná podložka IXPE (1,0 mm)
Typ spoja	Váľinge 2G click	Váľinge 5G click
Skosené hrany	4V - micro	4V - micro
Vzor (dizajn)	1-lamela	rybia kosť (herringbone)
Balenie (m ²)	2,20	1,25
Protišmyk	R10	R10
Záruka v rokoch (rezidenčná / komerčná)	25 / 10	25 / 10
Úprava	regular wood embossed	light wood embossed
Typ opracovania	jemne kefovaná	jemne kefovaná
Podlahové kúrenie	áno *	áno *
*	* Vhodné pre všetky štandardné vykurovacie systémy zabudované v cementových podlahách (poteroch alebo nivelizačných stierkach). Obmedzené použitie s vykurovacími fóliami a alternatívami. Maximálna kontaktná teplota ≤ 27 °C.	
Tepelný odpor (m ² K/W)	0,055	0,055
Spôsob inštalácie	plávajúco	plávajúco
Soklová lišta vo farbe podlahy	MDF nosič + folia	



NAPA

VINYL FLOORING



www.napa-podlahy.sk