

floorify®

Cenník

Kompozitné e vinylové podlahy

2025

HERRINGBONE /autentická rybina/

Kód produktu	Názov produktu	Triedenie	V-drážka, textúra	Kompatibilná lišta	Dostupnosť	EUR bez DPH/m ²	EUR s DPH/m ²
F300	Hirame	Lively	4V micro, synchro	SKF100	S	52,80	64,94
F301	Uni	Elegant	4V micro, synchro	SKF001	S	46,45	57,13
F317	Unagi	Lively	4V micro, synchro	SKF017	S	52,80	64,94
F318	Toro	Lively	4V micro, synchro	SKF018	S	52,80	64,94
F319	Anago	Lively	4V micro, synchro	SKF019	S	46,45	57,13
F333	Ikura	Rustic	4V micro, synchro	SKF033	S	52,80	64,94



Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na paletu	Hmotnosť palety
4,5 mm	750 x 125 mm	cca. 0,55 mm	24 lamiel = cca. 2,25 m ² (50% L + 50% P)	cca. 20 kg	54 balíkov = cca. 121,50 m ²	cca. 1102,0 kg

Tepelný odpor	Kročajový útlm	Nosná doska	Typ spoja	Odolnosť proti oderu/Trieda	Spôsob inštalácie	Záruka (byty / komercia)
0,015 m ² K/W	21 dB	Floorify® Rigid Core	Zámoj lic. Unilin, krátka strana Drop-Down	AC4 / 33	Plávajúco alebo celoplošné lepenie	Doživotná / 10 rokov (podložka Performance) 25 / 5 rokov (podložka Comfort)

CHEVRON /inovatívny rozmer/

Kód produktu	Názov produktu	Triedenie	V-drážka, textúra	Kompatibilná lišta	Dostupnosť	EUR bez DPH/m ²	EUR s DPH/m ²
F700	Maurice	Lively	4V micro, synchro	SKF100	S	64,50	79,34
F701	Rocky	Elegant	4V micro, synchro	SKF001	S	64,50	79,34
F717	Odette	Lively	4V micro, synchro	SKF017	S	64,50	79,34
F718	Conchita	Lively	4V micro, synchro	SKF018	S	64,50	79,34
F719	Frieda	Lively	4V micro, synchro	SKF019	S	64,50	79,34
F733	Oscar	Rustic	4V micro, synchro	SKF033	S	64,50	79,34



Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
6,0 mm	1293 x 305 mm	cca. 0,55 mm	4 lamely = cca. 1,58 m ² (2ks A + 2ks B)	cca. 16,59 kg	54 balíkov = cca. 85,32 m ²	cca. 896,00 kg
Tepelný odpor	Kročajový útlm	Nosná doska	Typ spoja	Odolnosť proti oderu/Trieda	Spôsob inštalácie	Záruka (byty / komercia)
0,015 m ² K/W	21 dB	Floorify® Rigid Core	Zámoj Välinge 5G	AC4 / 33	Plávajúco alebo celoplošné lepenie	Doživotná / 10 rokov (podložka Performance) 25 / 5 rokov (podložka Comfort)

TWIST /inovatívny vzor/

Kód produktu	Názov produktu	Triedenie	V-drážka, textúra	Kompatibilná lišta	Dostupnosť	EUR bez DPH/m ²	EUR s DPH/m ²
F400	Gizeh	Elegant	4V micro, synchro	SKF400	S	52,80	64,94
F401	Toblerone	Elegant	4V micro, synchro	SKF019	S	52,80	64,94




Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na paletu	Hmotnosť palety
4,5 mm	1524 x 123 mm	cca. 0,55 mm	12 lamiel = cca. 2,25 m ² (plné dĺžky lamiel)	cca. 8,8 kg	48 balíkov = cca. 108,00 m ²	cca. 951,00 kg

Tepelný odpor	Kročajový útlm	Nosná doska	Typ spoja	Odolnosť proti oderu/Trieda	Spôsob inštalácie	Záruka (byty / komercia)
0,015 m ² K/W	21 dB	Floorify® Rigid Core	Zámoj lic. Unilin	AC4 / 33	Plávajúco alebo celoplošné lepenie	Doživotná / 10 rokov (podložka Performance) 25 / 5 rokov (podložka Comfort)

XL PLANKS /najväčšia vinylová lamela na trhu/

Kód produktu	Názov produktu	Triedenie	V-drážka, textúra	Kompatibilná lišta	Dostupnosť	EUR bez DPH/m ²	EUR s DPH/m ²
F092	Petit Beurre	Lively	4V micro, synchro	SKF092	00	53,50	65,81
F093	Parmesan	Lively	4V micro, synchro	SKF093	00	53,50	65,81
F094	Skyfall	Lively	4V micro, synchro	SKF094	00	53,50	65,81
F095	Frangipane	Lively	4V micro, synchro	SKF095	00	53,50	65,81
F096	Ile de Ré	Elegant	4V micro, synchro	SKF096	00	47,08	57,91
F097	Matterhorn	Elegant	4V micro, synchro	SKF097	00	53,50	65,81
F098	Toffee	Elegant	4V micro, synchro	SKF098	00	53,50	65,81
F099	Clooney	Rustic	4V micro, synchro	SKF099	00	53,50	65,81
F100	Seychelles	Rustic	4V micro, synchro	SKF100	00	47,08	57,91
F101	Sabayon	Rustic	4V micro, synchro	SKF101	00	53,50	65,81
F102	Teddy Bear	Rustic	4V micro, synchro	SKF102	00	53,50	65,81



Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
4,5 mm	2000 x 240 mm	cca. 0,55 mm	5 lamiel = cca. 2,400 m ² (plné dĺžky lamiel)	cca. 20,0 kg	48 balíkov = cca. 115,20 m ²	cca. 970,00 kg
Tepelný odpor	Kročajový útlm	Nosná doska	Typ spoja	Odolnosť proti oderu/Trieda	Spôsob inštalácie	Záruka (byty / komercia)
0,015 m ² K/W	21 dB	Floorify® Rigid Core	Zámoj lic. Unilin	AC4 / 33	Plávajúco alebo celoplošné lepenie	Doživotná / 10 rokov (podložka Performance) 25 / 5 rokov (podložka Comfort)

LONG PLANKS /nadštandardná veľkosť lamiel/

Kód produktu	Názov produktu	Triedenie	V-drážka, textúra	Kompatibilná lišta	Dostupnosť	EUR bez DPH/m ²	EUR s DPH/m ²
F001	Paris Tan	Elegant	4V, synchro	SKF001	S	44,80	55,10
F002	Butter Crisps	Elegant	4V, synchro	SKF002	S	44,80	55,10
F003	Whitsundays	Elegant	4V, synchro	SKF003	S	44,80	55,10
F006	Blush	Elegant	4V, synchro	SKF006	CS	44,80	55,10
F007	Croissant	Lively	4V, synchro	SKF007	CS	44,80	55,10
F017	Champagne	Lively	4V, synchro	SKF017	S	44,80	55,10
F018	Cider	Lively	4V, synchro	SKF018	S	44,80	55,10
F019	Cognac	Lively	4V, synchro	SKF019	S	39,42	48,49
F021	Cohiba	Lively	4V, synchro	SKF021	CS	44,80	55,10
F025	Honey	Elegant	4V, synchro	SKF025	S	39,42	48,49
F033	Eivissa	Rustic	4V, Rawthentic	SKF033	S	44,80	55,10
F034	Latte	Rustic	4V, Rawthentic	SKF034	CS	44,80	55,10
F036	Goose	Rustic	4V, Rawthentic	SKF036	CS	44,80	55,10
F037	Havana	Rustic	4V, Rawthentic	SKF037	S	44,80	55,10
F038	Café René	Rustic	4V, Rawthentic	SKF038	S	44,80	55,10
F039	Caramello	Rustic	4V, Rawthentic	SKF039	S	44,80	55,10



Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
4,5 mm	1524 x 225 mm	cca. 0,55 mm	8 lamiel = cca. 2,74 m ² (plné dĺžky lamiel)	cca. 22,0 kg	40 balíkov = cca. 108,60 m ²	cca. 880,00 kg

Tepelný odpor	Kročajový útlm	Nosná doska	Typ spoja	Odolnosť proti oderu/Trieda	Spôsob inštalácie	Záruka (byty / komercia)
0,015 m ² K/W	21 dB	Floorify® Rigid Core	Zámoj lic. Unilin	AC4 / 33	Plávajúco alebo celoplošné lepenie	Doživotná / 10 rokov (podložka Performance) 25 / 5 rokov (podložka Comfort)

PLANKS /klasický formát lamiel/

Kód produktu	Názov produktu	Triedenie	V-drážka, textúra	Kompatibilná lišta	Dostupnosť	EUR bez DPH/m ²	EUR s DPH/m ²
F050	Crémant	Lively	4V, synchro	SKF050	CS	39,70	48,83
F051	Coconut	Lively	4V, synchro	SKF051	CS	39,70	48,83
F053	Stonehenge	Lively	4V, synchro	SKF053	CS	39,70	48,83
F055	Apple Crumble	Lively	4V, synchro	SKF055	CS	39,70	48,83
F056	Popcorn	Elegant	4V, synchro	SKF056	CS	39,70	48,83
F057	Waffle	Elegant	4V, synchro	SKF057	CS	39,70	48,83
F058	Cannelé	Elegant	4V, synchro	SKF058	CS	39,70	48,83
F059	Bunny	Elegant	4V, synchro	SKF059	CS	39,70	48,83



Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
4,0 mm	1219 x 178 mm	cca. 0,55 mm	12 lamiel = cca. 2,60 m ² (plné dĺžky lamiel)	cca. 19,9 kg	45 balíkov = cca. 117,00 m ²	cca. 927,00 kg

Tepelný odpor	Kročajový útlm	Nosná doska	Typ spoja	Odolnosť proti oderu/Trieda	Spôsob inštalácie	Záruka (byty / komercia)
0,015 m ² K/W	20 dB	Floorify® Rigid Core	Zámoj lic. Unilin	AC4 / 33	Plávajúco alebo celoplošné lepenie	Doživotná / 10 rokov (podložka Performance) 25 / 5 rokov (podložka Comfort)

BIG TILES /veľký dlaždicový formát/

Kód produktu	Názov produktu	Triedenie	V-drážka, textúra	Kompatibilná lišta	Dostupnosť	EUR bez DPH/m ²	EUR s DPH/m ²
F014	Sea Salt	-	4V, štruktúra kameňa	SKF014	S	39,42	48,49
F015	Oyster	-	4V, štruktúra kameňa	SKF015	CS	44,80	55,10
F023	Verona	-	4V, štruktúra kameňa	SKF023	CS	44,80	55,10
F027	Ceppo	-	4V, štruktúra kameňa	SKF027	CS	44,80	55,10
F028	Jellyfish	-	4V, štruktúra kameňa	SKF028	S	44,80	55,10
F029	Coquille	-	4V, štruktúra kameňa	SKF029	S	39,42	48,49
F030	Pebble beach	-	4V, štruktúra kameňa	SKF030	S	39,42	48,49
F031	Etna	-	4V, štruktúra kameňa	SKF031	CS	44,80	55,10
F032	Piccolo	-	4V, štruktúra kameňa	SKF032	CS	44,80	55,10



Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
4,5 mm	900 x 600 mm	cca. 0,55 mm	4 lamiel = cca. 2,16 m ² (plné dĺžky lamiel)	cca. 17,6 kg	50 balíkov = cca. 108,00 m ²	cca. 880,00 kg

Tepelný odpor	Kročajový útlm	Nosná doska	Typ spoja	Odolnosť proti oderu/Trieda	Spôsob inštalácie	Záruka (byty / komercia)
0,015 m ² K/W	21 dB	Floorify® Rigid Core	Zámoj lic. Unilin	AC4 / 33	Plávajúco alebo celoplošné lepenie	Doživotná / 10 rokov (podložka Performance) 25 / 5 rokov (podložka Comfort)

SMALL TILES /malý dlaždicový formát/

Kód produktu	Názov produktu	Triedenie	V-drážka, textúra	Kompatibilná lišta	Dostupnosť	EUR bez DPH/m ²	EUR s DPH/m ²
F514	Sea Salt	-	4V, štruktúra kameňa	SKF014	CS	39,70	48,83
F515	Oyster	-	4V, štruktúra kameňa	SKF015	CS	39,70	48,83
F523	Verona	-	4V, štruktúra kameňa	SKF023	CS	39,70	48,83
F527	Ceppo	-	4V, štruktúra kameňa	SKF027	CS	39,70	48,83
F528	Jellyfish	-	4V, štruktúra kameňa	SKF028	CS	39,70	48,83
F529	Coquille	-	4V, štruktúra kameňa	SKF029	CS	39,70	48,83
F530	Pebble beach	-	4V, štruktúra kameňa	SKF030	CS	39,70	48,83
F531	Etna	-	4V, štruktúra kameňa	SKF031	CS	39,70	48,83
F532	Piccolo	-	4V, štruktúra kameňa	SKF032	CS	39,70	48,83



Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
4,0 mm	610 x 305 mm	cca. 0,55 mm	12 lamiel = cca. 2,23 m ² (plné dĺžky lamiel)	cca. 17,42 kg	54 balíkov = cca. 120,42 m ²	cca. 940,68 kg
Tepelný odpor	Kročajový útlm	Nosná doska	Typ spoja	Odolnosť proti oderu/Trieda	Spôsob inštalácie	Záruka (byty / komercia)
0,015 m ² K/W	21 dB	Floorify® Rigid Core	Zámoj lic. Unilin	AC4 / 33	Plávajúco alebo celoplošné lepenie	Doživotná / 10 rokov (podložka Performance) 25 / 5 rokov (podložka Comfort)

HERRINGBONE GLUEDOWN /autentická rybina/

Kód produktu	Názov produktu	Triedenie	V-drážka, textúra	Kompatibilná lišta	Dostupnosť	EUR bez DPH/m ²	EUR s DPH/m ²
FG300	Hirame	Lively	4V, synchro	SKF100	S	32,80	40,34
FG301	Uni	Elegant	4V, synchro	SKF101	S	32,80	40,34
FG317	Unagi	Lively	4V, synchro	SKF017	CS	32,80	40,34
FG318	Toro	Lively	4V, synchro	SKF018	CS	32,80	40,34
FG319	Anago	Lively	4V, synchro	SKF019	S	32,80	40,34
FG333	Ikura	Rustic	4V, Rawthentic	SKF033	S	32,80	40,34



Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
2,5 mm	750 x 125 mm	cca. 0,55 mm	24 lamiel = cca. 2,25 m ² (plné dĺžky lamiel)	cca. 9,5 kg	105 balíkov = cca. 236,25 m ²	cca. 998,00 kg
Tepelný odpor	Kročajový útlm	Nosná doska	Typ spoja	Odolnosť proti oderu/Trieda	Spôsob inštalácie	Záruka (byty / komercia)
0,02 m ² K/W - dB		Floorify® Flex Core	lepená	AC4 / 33	Celoplošné lepenie	30 / 10

LONG PLANKS GLUEDOWN /nadštandardné veľkosti lamiel/

Kód produktu	Názov produktu	Triedenie	V-drážka, textúra	Kompatibilná lišta	Dostupnosť	EUR bez DPH/m ²	EUR s DPH/m ²
FG001	Paris Tan	Elegant	4V, synchro	SKF001	S	31,20	38,38
FG002	Butter Crisps	Elegant	4V, synchro	SKF002	S	31,20	38,38
FG003	Whitsundays	Elegant	4V, synchro	SKF003	CS	31,20	38,38
FG006	Blush	Elegant	4V, synchro	SKF006	CS	31,20	38,38
FG007	Croissant	Lively	4V, synchro	SKF007	CS	31,20	38,38
FG017	Champagne	Lively	4V, synchro	SKF017	S	31,20	38,38
FG018	Cider	Lively	4V, synchro	SKF018	CS	31,20	38,38
FG019	Cognac	Lively	4V, synchro	SKF019	S	31,20	38,38
FG025	Honey	Elegant	4V, synchro	SKF025	S	31,20	38,38
FG033	Eivissa	Rustic	4V, Rawthentic	SKF033	S	31,20	38,38
FG034	Latte	Rustic	4V, Rawthentic	SKF034	CS	31,20	38,38
FG036	Goose	Rustic	4V, Rawthentic	SKF036	CS	31,20	38,38
FG037	Havana	Rustic	4V, Rawthentic	SKF037	S	31,20	38,38
FG038	Café René	Rustic	4V, Rawthentic	SKF038	CS	31,20	38,38
FG039	Caramello	Rustic	4V, Rawthentic	SKF039	CS	31,20	38,38



Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
2,5 mm	1524 x 225 mm	cca. 0,55 mm	10 lamiel = cca. 3,43 m ² (plné dĺžky lamiel)	cca. 14,5 kg	72 balíkov = cca. 246,96 m ²	cca. 1044,00 kg

Tepelný odpor	Kročajový útlm	Nosná doska	Typ spoja	Odolnosť proti oderu/Trieda	Spôsob inštalácie	Záruka (byty / komercia)
0,02 m ² K/W - dB		Floorify® Flex Core	lepená	AC4 / 33	Celoplošné lepenie	30 / 10

BIG TILES GLUEDOWN /veľké formáty dlaždíc/

Kód produktu	Názov produktu	Triedenie	V-drážka, textúra	Kompatibilná lišta	Dostupnosť	EUR bez DPH/m ²	EUR s DPH/m ²
FG014	Sea Salt	-	4V, štruktúra kameňa	SKF014	S	31,20	38,38
FG023	Verona	-	4V, štruktúra kameňa	SKF023	CS	31,20	38,38
FG028	Jellyfish	-	4V, štruktúra kameňa	SKF028	S	31,20	38,38
FG029	Coquille	-	4V, štruktúra kameňa	SKF029	S	31,20	38,38
FG030	Pebble beach	-	4V, štruktúra kameňa	SKF030	CS	31,20	38,38
FG031	Etna	-	4V, štruktúra kameňa	SKF031	CS	31,20	38,38
FG032	Piccolo	-	4V, štruktúra kameňa	SKF032	CS	31,20	38,38



Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
2,5 mm	900 x 600 mm	cca. 0,55 mm	8 lamiel = cca. 4,32 m ² (plné dĺžky lamiel)	cca. 18,0 kg	48 balíkov = cca. 207,36 m ²	cca. 864,00 kg

Tepelný odpor	Kročajový útlm	Nosná doska	Typ spoja	Odolnosť proti oderu/Trieda	Spôsob inštalácie	Záruka (byty / komercia)
0,02 m ² K/W - dB		Floorify® Flex Core	lepená	AC4 / 33	Celoplošné lepenie	30 / 10

Názov produktu	Kód lišty (9,4 x 31,4) mm	EUR bez DPH/bm	EUR s DPH/bm	Dostupnosť	Kód lišty (6,2 x 36,0) mm	EUR bez DPH/bm	EUR s DPH/bm	Dostupnosť	Kód lišty (9,4 x 40,6) mm	EUR bez DPH/bm	EUR s DPH/bm	Dostupnosť
Paris Tan / Uni	SKF001	8,80	10,82	S	HF001	15,00	18,45	CS	NF001	3,70	4,55	CS
Butter Crisps	SKF002	8,80	10,82	S	HF002	15,00	18,45	CS	NF002	3,70	4,55	CS
Whitsundays	SKF003	8,80	10,82	S	HF003	15,00	18,45	CS	NF003	3,70	4,55	CS
Blush / Buri	SKF006	8,80	10,82	S	HF006	15,00	18,45	CS	NF006	3,70	4,55	CS
Croissant	SKF007	8,80	10,82	CS	HF007	15,00	18,45	CS	NF007	3,70	4,55	CS
Sea Salt	SKF014	8,80	10,82	S	HF014	15,00	18,45	CS	NF014	3,70	4,55	CS
Oyster	SKF015	8,80	10,82	CS	HF015	15,00	18,45	CS	NF015	3,70	4,55	CS
Champagne / Unagi	SKF017	8,80	10,82	S	HF017	15,00	18,45	CS	NF017	3,70	4,55	CS
Cider / Toro	SKF018	8,80	10,82	S	HF018	15,00	18,45	CS	NF018	3,70	4,55	CS
Cognac / Anago	SKF019	8,80	10,82	S	HF019	15,00	18,45	CS	NF019	3,70	4,55	CS
Cohiba	SKF021	8,80	10,82	CS	HF021	15,00	18,45	CS	NF021	3,70	4,55	CS
Verona	SKF023	8,80	10,82	CS	HF023	15,00	18,45	CS	NF023	3,70	4,55	CS
Honey	SKF025	8,80	10,82	S	HF025	15,00	18,45	CS	NF025	3,70	4,55	CS
Ceppo	SKF027	8,80	10,82	CS	HF027	15,00	18,45	CS	NF027	3,70	4,55	CS
Jellyfish	SKF028	8,80	10,82	S	HF028	15,00	18,45	CS	NF028	3,70	4,55	CS
Coquille	SKF029	8,80	10,82	S	HF029	15,00	18,45	CS	NF029	3,70	4,55	CS
Pebble Beach	SKF030	8,80	10,82	S	HF030	15,00	18,45	CS	NF030	3,70	4,55	CS
Etna	SKF031	8,80	10,82	CS	HF031	15,00	18,45	CS	NF031	3,70	4,55	CS
Piccolo	SKF032	8,80	10,82	S*	HF032	15,00	18,45	CS	NF032	3,70	4,55	CS
Eivissa / Ikura	SKF033	8,80	10,82	S	HF033	15,00	18,45	CS	NF033	3,70	4,55	CS
Latte	SKF034	8,80	10,82	CS	HF034	15,00	18,45	CS	NF034	3,70	4,55	CS
Goose	SKF036	8,80	10,82	CS	HF036	15,00	18,45	CS	NF036	3,70	4,55	CS
Havana	SKF037	8,80	10,82	S	HF037	15,00	18,45	CS	NF037	3,70	4,55	CS
Café René	SKF038	8,80	10,82	S	HF038	15,00	18,45	CS	NF038	3,70	4,55	CS
Caramello	SKF039	8,80	10,82	S	HF039	15,00	18,45	CS	NF039	3,70	4,55	CS
Crémant	SKF050	8,80	10,82	CS	HF050	15,00	18,45	CS	NF050	3,70	4,55	CS
Coconut	SKF051	8,80	10,82	S*	HF051	15,00	18,45	CS	NF051	3,70	4,55	CS
Stonehenge	SKF053	8,80	10,82	CS	HF053	15,00	18,45	CS	NF053	3,70	4,55	CS
Apple Crumble	SKF055	8,80	10,82	CS	HF055	15,00	18,45	CS	NF055	3,70	4,55	CS
Popcorn	SKF056	8,80	10,82	CS	HF056	15,00	18,45	CS	NF056	3,70	4,55	CS
Waffle	SKF057	8,80	10,82	CS	HF057	15,00	18,45	CS	NF057	3,70	4,55	CS
Cannelé	SKF058	8,80	10,82	CS	HF058	15,00	18,45	CS	NF058	3,70	4,55	CS
Bunny	SKF059	8,80	10,82	CS	HF059	15,00	18,45	CS	NF059	3,70	4,55	CS
Petit Beurre	SKF092	8,80	10,82	CS	HF092	15,00	18,45	CS	NF092	3,70	4,55	CS
Parmesan	SKF093	8,80	10,82	CS	HF093	15,00	18,45	CS	NF093	3,70	4,55	CS
Skyfall	SKF094	8,80	10,82	CS	HF094	15,00	18,45	CS	NF094	3,70	4,55	CS
Frangipane	SKF095	8,80	10,82	S	HF095	15,00	18,45	CS	NF095	3,70	4,55	CS
Ile de Ré	SKF096	8,80	10,82	S	HF096	15,00	18,45	CS	NF096	3,70	4,55	CS
Matterhorn	SKF097	8,80	10,82	CS	HF097	15,00	18,45	CS	NF097	3,70	4,55	CS
Toffee	SKF098	8,80	10,82	S	HF098	15,00	18,45	CS	NF098	3,70	4,55	CS
Clooney	SKF099	8,80	10,82	CS	HF099	15,00	18,45	CS	NF099	3,70	4,55	CS
Seychelles / Hirame	SKF100	8,80	10,82	S	HF100	15,00	18,45	CS	NF100	3,70	4,55	CS
Sabayon	SKF101	8,80	10,82	CS	HF101	15,00	18,45	CS	NF101	3,70	4,55	CS
Teddy Bear	SKF102	8,80	10,82	CS	HF102	15,00	18,45	CS	NF102	3,70	4,55	CS
Gizeh	SKF400	8,80	10,82	S	HF400	15,00	18,45	CS	NF400	3,70	4,55	CS

Profil



Rozmer (mm)

10 x 61 x 2000*

Názov

štandardná soklová lišta



10 x 89 x 2000*

vysoká soklová lišta



3 x 18 x 2000*

samolepiaca plochá lišta

* Do vypredania skladových zásob dodávané v dĺžkach 2400 mm.

Názov produktu	Kód lišty (9,4 x 31,4) mm	EUR bez DPH/bm	EUR s DPH/bm	Dostup- nosť	Kód lišty (6,2 x 36,0) mm	EUR bez DPH/bm	EUR s DPH/bm	Dostup- nosť	Kód lišty (9,4 x 40,6) mm	EUR bez DPH/bm	EUR s DPH/bm	Dostup- nosť
Paris Tan / Uni	EF001	18,20	22,39	CS	OF001	18,20	22,39	CS	QF001	18,20	22,39	CS
Butter Crisps	EF002	18,20	22,39	CS	OF002	18,20	22,39	CS	QF002	18,20	22,39	CS
Whitsundays	EF003	18,20	22,39	CS	OF003	18,20	22,39	CS	QF003	18,20	22,39	CS
Blush / Buri	EF006	18,20	22,39	CS	OF006	18,20	22,39	CS	QF006	18,20	22,39	CS
Croissant	EF007	18,20	22,39	CS	OF007	18,20	22,39	CS	QF007	18,20	22,39	CS
Sea Salt	EF014	18,20	22,39	CS	OF014	18,20	22,39	CS	QF014	18,20	22,39	CS
Oyster	EF015	18,20	22,39	CS	OF015	18,20	22,39	CS	QF015	18,20	22,39	CS
Champagne / Unagi	EF017	18,20	22,39	CS	OF017	18,20	22,39	CS	QF017	18,20	22,39	CS
Cider / Toro	EF018	18,20	22,39	CS	OF018	18,20	22,39	CS	QF018	18,20	22,39	CS
Cognac / Anago	EF019	18,20	22,39	CS	OF019	18,20	22,39	CS	QF019	18,20	22,39	CS
Cohiba	EF021	18,20	22,39	CS	OF021	18,20	22,39	CS	QF021	18,20	22,39	CS
Verona	EF023	18,20	22,39	CS	OF023	18,20	22,39	CS	QF023	18,20	22,39	CS
Honey	EF025	18,20	22,39	CS	OF025	18,20	22,39	CS	QF025	18,20	22,39	CS
Ceppo	EF027	18,20	22,39	CS	OF027	18,20	22,39	CS	QF027	18,20	22,39	CS
Jellyfish	EF028	18,20	22,39	CS	OF028	18,20	22,39	CS	QF028	18,20	22,39	CS
Coquille	EF029	18,20	22,39	CS	OF029	18,20	22,39	CS	QF029	18,20	22,39	CS
Pebble Beach	EF030	18,20	22,39	CS	OF030	18,20	22,39	CS	QF030	18,20	22,39	CS
Etna	EF031	18,20	22,39	CS	OF031	18,20	22,39	CS	QF031	18,20	22,39	CS
Piccolo	EF032	18,20	22,39	CS	OF032	18,20	22,39	CS	QF032	18,20	22,39	CS
Eivissa / Ikura	EF033	18,20	22,39	CS	OF033	18,20	22,39	CS	QF033	18,20	22,39	CS
Latte	EF034	18,20	22,39	CS	OF034	18,20	22,39	CS	QF034	18,20	22,39	CS
Goose	EF036	18,20	22,39	CS	OF036	18,20	22,39	CS	QF036	18,20	22,39	CS
Havana	EF037	18,20	22,39	CS	OF037	18,20	22,39	CS	QF037	18,20	22,39	CS
Café René	EF038	18,20	22,39	CS	OF038	18,20	22,39	CS	QF038	18,20	22,39	CS
Caramello	EF039	18,20	22,39	CS	OF039	18,20	22,39	CS	QF039	18,20	22,39	CS
Crémant	EF050	18,20	22,39	CS	OF050	18,20	22,39	CS	QF050	18,20	22,39	CS
Coconut	EF051	18,20	22,39	CS	OF051	18,20	22,39	CS	QF051	18,20	22,39	CS
Stonehenge	EF053	18,20	22,39	CS	OF053	18,20	22,39	CS	QF053	18,20	22,39	CS
Apple Crumble	EF055	18,20	22,39	CS	OF055	18,20	22,39	CS	QF055	18,20	22,39	CS
Popcorn	EF056	18,20	22,39	CS	OF056	18,20	22,39	CS	QF056	18,20	22,39	CS
Waffle	EF057	18,20	22,39	CS	OF057	18,20	22,39	CS	QF057	18,20	22,39	CS
Cannelé	EF058	18,20	22,39	CS	OF058	18,20	22,39	CS	QF058	18,20	22,39	CS
Bunny	EF059	18,20	22,39	CS	OF059	18,20	22,39	CS	QF059	18,20	22,39	CS
Petit Beurre	EF092	18,20	22,39	CS	OF092	18,20	22,39	CS	QF092	18,20	22,39	CS
Parmesan	EF093	18,20	22,39	CS	OF093	18,20	22,39	CS	QF093	18,20	22,39	CS
Skyfall	EF094	18,20	22,39	CS	OF094	18,20	22,39	CS	QF094	18,20	22,39	CS
Frangipane	EF095	18,20	22,39	CS	OF095	18,20	22,39	CS	QF095	18,20	22,39	CS
Ile de Ré	EF096	18,20	22,39	CS	OF096	18,20	22,39	CS	QF096	18,20	22,39	CS
Matterhorn	EF097	18,20	22,39	CS	OF097	18,20	22,39	CS	QF097	18,20	22,39	CS
Toffee	EF098	18,20	22,39	CS	OF098	18,20	22,39	CS	QF098	18,20	22,39	CS
Clooney	EF099	18,20	22,39	CS	OF099	18,20	22,39	CS	QF099	18,20	22,39	CS
Seychelles / Hirame	EF100	18,20	22,39	CS	OF100	18,20	22,39	CS	QF100	18,20	22,39	CS
Sabayon	EF101	18,20	22,39	CS	OF101	18,20	22,39	CS	QF101	18,20	22,39	CS
Teddy Bear	EF102	18,20	22,39	CS	OF102	18,20	22,39	CS	QF102	18,20	22,39	CS
Gizeh	EF400	18,20	22,39	CS	OF400	18,20	22,39	CS	QF400	18,20	22,39	CS

Profil



Rozmer (mm)

9,4 x 31,4 x 2000*

Názov

ukončovaci profil



6,2 x 36 x 2000*

prechodový profil




9,4 x 40,6 x 2000*

vyrovnávací profil

* Do vypredania skladových zásob dodávané v dĺžkach 2400 mm.

LIŠTA BIELA PRETIERATEĽNÁ /vodeodolná, nosič: HDPS, rozmer: 13 x 58 x 2000 mm/

Kód produktu	Názov produktu	Povrchová úprava	Rozmer (mm)	Dostupnosť	MOC v EUR bez DPH/bm	MOC v EUR s DPH/bm
SKFWHITE	Bielá pretierateľná siklová lišta	náter UV farbou	13 x 58 x 2000	0	8,80	10,82



Bielá pretierateľná lišta



PODLOŽKY /originálne podložky /

Kód produktu	Názov produktu	Balenie (m ²)	Redukcia hluku	Pevnosť v tlaku	Tepelný odpor (m ² K/W)	Dostupnosť	MOC v EUR bez DPH/m ²	MOC v EUR s DPH/m ²
U001	Floorify Comfort Underlay	15	21 dB	70 kPa	0,054	S	6,30	7,75
U002	Floorify Performance Underlay	10	16 dB	87 kPa	0,0093	0	9,50	11,69



Podložka Floorify Comfort Underlay (M001)



Podložka Floorify Performance Underlay (M002)



ÚDRŽBA /originálne prostriedky na údržbu /

Kód produktu	Názov produktu	Balenie (liter)	Dostupnosť	MOC v EUR bez DPH/ks	MOC v EUR s DPH/ks
M001	Floorify Conny 1l - aktívny čistič	1,0	S	21,00	25,83
M002	Floorify Conny Turbo 1l - intenzívny čistič	1,0	S	26,50	32,60
M003	Floorify Conny 5l - aktívny čistič	5,0	0	82,60	101,60
M004	Floorify Conny Care 1l - údržbový prostr.	1,0	0	26,50	32,60



Aktívny čistič Conny (M001)



Intenzívny čistič Conny Turbo (M002)




Čistič Conny Care (M004)



SCHODOVÁ HRANA /typ C/

Název produktu	Kolekcia	Kód podlahy	Dekor	Rozmer schodovej hrany (mm)	Pre výrobu 2 - 9 ks schodových hrán v originálnej dĺžke lamely		Pre výrobu 10 ks a viac schodových hrán v originálnej dĺžke lamely	
					MOC v EUR bez DPH/bm	MOC v EUR s DPH/bm	MOC v EUR bez DPH/bm	MOC v EUR s DPH/bm
Schodová hrana - typ C	Long Planks	F001	Paris Tan	170/55/4,5	46,00	56,58	38,00	46,74



SCHODOVÁ HRANA /typ C s integrovanými bočnými hranami/

Název produktu	Kolekcia	Kód podlahy	Dekor	Rozmer schodovej hrany (mm)	Pre výrobu 2 - 9 ks schodových hrán v originálnej dĺžke lamely		Pre výrobu 10 ks a viac schodových hrán v originálnej dĺžke lamely	
					MOC v EUR bez DPH/bm	MOC v EUR s DPH/bm	MOC v EUR bez DPH/bm	MOC v EUR s DPH/bm
Typ C - ľavý ohyb	Long Planks	F001	Paris Tan	170/55/4,5	48,00	59,04	41,00	50,43
Typ C - pravý ohyb	Long Planks	F001	Paris Tan	170/55/4,5	48,00	59,04	41,00	50,43
Typ C - priebežná ľavý ohyb	Long Planks	F001	Paris Tan	170/55/4,5	35,00	43,05	28,00	34,44
Typ C - priebežná pravý ohyb	Long Planks	F001	Paris Tan	170/55/4,5	35,00	43,05	28,00	34,44



Schodové hrany Floorify sa štandardne dodávajú v plnej dĺžke podlahovej lamely a v tejto podobe sú nacenené v základnom cenníku. Na želanie je možné ich vyrobiť napojené do väčšej dĺžky – vždy je však nutné objednávať nadpojené už z výroby na požadovanú väčšiu dĺžku, keďže nie je možné spájať jednotlivé schodové hrany priamo na stavbe. Samozrejme, je možné objednať aj hrany skrátané na inú, menšiu požadovanú dĺžku.