



Cenník

2025

Laminátové podlahy



Maloobchodný cenník - ceny sú odporúčané a nezáväznú.
Ceny sú uvedené v EUR - platné od 1. Decembra 2025

Obsah

Obsah	2
Prehľad kolekcii a základné parametre	3
Laminátové podlahy	4
Classic Touch	4
Nature Touch	5
Vode odolné laminátové podlahy	6
Aqua Pro Select (RC)	6
Aqualine XPT (SP)	7
Aqualine XPT (CC)	8
Aqualine XPT (SC)	9
Príslušenstvo pre podlahy	10
Soklové lišty	10
Podložka	11

Kaindl laminátové podlahy

Classic Touch

- 1-lamela (doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4MV
- Integrovaná podložka: NIE
- Štruktúra: drevo
- Odolnosť proti vode: NIE
- Jadro dosky: HDF Optima
- Klik-systém: Fold Down
- Tepelný odpor: 0,078 m²K/W
- Záruka 30 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC4 / 32
- Hrúbka: 8 mm
- Rozmer dosky: 1 383 x 193 mm
- Balenie: 9 ks / 2,40 m² / 15,8 kg
- Paleta: 52 bal. / 124,92 m² / 843,0 kg

Natural Touch

- 1-lamela (doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4MV
- Integrovaná podložka: NIE
- Štruktúra: synchro
- Odolnosť proti vode: NIE
- Jadro dosky: HDF Optima
- Klik-systém: Fold Down
- Tepelný odpor: 0,078 m²K/W
- Záruka 30 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC4 / 32
- Hrúbka: 8 mm
- Rozmer dosky: 1 383 x 193 mm
- Balenie: 9 ks / 2,40 m² / 16,0 kg
- Paleta: 52 bal. / 124,92 m² / 850,0 kg

Aqua PRO select (RC)

- 1-lamela (doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4MV Aqua Protect farbená
- Integrovaná podložka: NIE
- Štruktúra: synchro
- Odolnosť proti vode: 48h
- Jadro dosky: HDF AQUApro 48h
- Klik-systém: AT
- Tepelný odpor: 0,078 m²K/W
- Záruka 30 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC5 / 33
- Hrúbka: 8 mm
- Rozmer dosky: 1 383 x 193 mm
- Balenie: 9 ks / 2,40 m² / 16,0 kg
- Paleta: 52 bal. / 124,92 m² / 850,0 kg

Aqualine XPT (SP)

- 1-lamela (doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4MV Aqua Protect farbená
- Integrovaná podložka: NIE
- Štruktúra: synchro
- Odolnosť proti vode: 100h +
- Jadro dosky: HDF AQUApro XPT
- Klik-systém: AT
- Tepelný odpor: 0,078 m²K/W
- Záruka 30 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC5 / 33
- Hrúbka: 8 mm
- Rozmer dosky: 1 383 x 193 mm
- Balenie: 9 ks / 2,40 m² / 16,7 kg
- Paleta: 52 bal. / 124,92 m² / 895 kg

Aqualine XPT (CC)

- 1-lamela (doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4MV Aqua Protect farbená
- Integrovaná podložka: NIE
- Štruktúra: synchro
- Odolnosť proti vode: 100h +
- Jadro dosky: HDF AQUApro XPT
- Klik-systém: AT
- Tepelný odpor: 0,078 m²K/W
- Záruka 30 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC5 / 33
- Hrúbka: 8 mm
- Rozmer dosky: 1 290 x 193 mm
- Balenie: 9 ks / 2,24 m² / 15,73 kg
- Paleta: 52 bal. / 116,52 m² / 842,45 kg

Aqualine XPT (SC)

- 1-lamela (doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4MV Aqua Protect lisovaná
- Integrovaná podložka: NIE
- Štruktúra: synchro
- Odolnosť proti vode: 100h +
- Jadro dosky: HDF AQUApro XPT
- Klik-systém: AT
- Tepelný odpor: 0,078 m²K/W
- Záruka 30 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC5 / 33
- Hrúbka: 8 mm
- Rozmer dosky: 1 286 x 192 mm
- Balenie: 9 ks / 2,22 m² / 15,6 kg
- Paleta: 52 bal. / 106,67 m² / 835,85 kg

Laminate Classic Touch (CT)

AC4 / 32 | 8 mm



Odolnosť proti vode: Nie | Integrovaná podložka: NIE

Názov dekoru	Číslo dekoru	Drážka	Spoj	Štruktúra	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Oak Castilla Zamora	2814	4MV	Fold Down	drevo	K2814	67288	12,60	15,50
Oak Chalet	35252	4MV	Fold Down	drevo	35252	67252	12,60	15,50
Oak Rosarno	37526	4MV	Fold Down	drevo	37526	67248	12,60	15,50
Oak Severina	37813	4MV	Fold Down	drevo	37813	67259	12,60	15,50

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní



Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8 mm	1 383 x 193 mm	HDF Optima	9 lamiel = cca. 2,400 m ²	cca. 15,8 kg	52 balíkov = cca. 124,92 m ²	cca. 843,0 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Laminate Natural Touch (NT)

AC4 / 32 | 8 mm



Odolnosť proti vode: Nie | Integrovaná podložka: NIE

Názov dekoru	Číslo dekoru	Drážka	Spoj	Štruktúra	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Oak Cremona Cotta	2737	4MV	Fold Down	synchro	K2737	67267	14,39	17,70
Oak Cremona Cannolo	2739	4MV	Fold Down	synchro	K2739	67358	14,39	17,70
Oak Aviva Vernal	2752	4MV	Fold Down	synchro	K2752	67362	14,39	17,70
Oak Aviva Balm	2753	4MV	Fold Down	synchro	K2753	67262	14,39	17,70
Oak Evoke Classic	4420	4MV	Fold Down	synchro	K4420	67267	14,39	17,70
Oak Evoke Trend	4421	4MV	Fold Down	synchro	K4421	67457	14,39	17,70

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní



Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8 mm	1 383 x 193 mm	HDF Optima	9 lamiel = cca. 2,400 m ²	cca. 15,8 kg	52 balíkov = cca. 124,92 m ²	cca. 843,0 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Laminate Aqua Pro Select (RC)

AC5 / 33 | 8 mm



Odolnosť proti vode: Áno | Integrovaná podložka: NIE | Typ V-drážky: Aqua Protect farbená

Názov dekoru	Číslo dekoru	Drážka	Spoj	Štruktúra	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Oak Cordoba Elegante	2239	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2239	67290	18,46	22,70
Oak Cordoba Moderno	2240	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2240	67276	18,46	22,70
Oak Cordoba Noble	2242	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2242	67362	18,46	22,70

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní



Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8 mm	1 383 x 193 mm	AQUApro	9 lamiel = cca. 2,400 m ²	cca. 16,0 kg	52 balíkov = cca. 124,92 m ²	cca. 880,0 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Laminate MasterFloor Aqualine XPT (SP)

AC5 / 33 | 8 mm



Odolnosť proti vode: Áno | Integrovaná podložka: NIE | Typ V-drážky: Aqua Protect farbená

Názov dekoru	Číslo dekoru	Drážka	Spoj	Štruktúra	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Oak Aviva Vernal	2752	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2752	67362	19,92	24,50
Oak Aviva Dale	2928	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2928	67138	19,92	24,50

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní



Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8 mm	1 383 x 193 mm	AquaPro XPT	9 lamiel = cca. 2,400 m ²	cca. 16,0 kg	52 balíkov = cca. 124,92 m ²	cca. 895,0 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Laminate MasterFloor Aqualine XPT (CC)

AC5 / 33 | 8 mm



Odolnosť proti vode: Áno | Integrovaná podložka: NIE | Typ V-drážky: Aqua Protect farbená

Názov dekoru	Číslo dekoru	Drážka	Spoj	Štruktúra	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Oak Sarocco Palermo	2907	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2907	67480	19,92	24,50
Oak Sarocco Marsala	2910	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2910	67486	19,92	24,50
Oak Sarocco Enna	2915	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2915	67468	19,92	24,50

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní



Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8 mm	1 290 x 193 mm	AquaPro XPT	9 lamiel = cca. 2,240 m ²	cca. 15,73 kg	52 balíkov = cca. 116,52 m ²	cca. 842,45 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Laminate MasterFloor Aqualine XPT (SC)

AC5 / 33 | 8 mm



Odolnosť proti vode: Áno | Integrovaná podložka: NIE | Typ V-drážky: Aqua Protect lisovaná

Názov dekoru	Číslo dekoru	Drážka	Spoj	Štruktúra	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Oak Sarocco Noto	2908	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2908	67470	21,54	26,50
Oak Sarocco Trapani	2909	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2909	67473	21,54	26,50
Oak Sarocco Avola	2971	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2971	67473	21,54	26,50

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní




Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8 mm	1 286 x 192 mm	AquaPro XPT	9 lamiel = cca. 2,220 m ²	cca. 15,60 kg	52 balíkov = cca. 106,67 m ²	cca. 835,85 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Soklové lišty

Profil: SL5018




Názov dekoru	Číslo dekoru	Spôsob inštalácie	Kód produktu	Uchytávací clip	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Soklová lišta Dub xxxxx	xxxxx	clip alebo lepením	SL5018xxxxx	FZLECL	2,76	3,40

Celková hrúbka	Rozmer (dĺžka x výška)	Konštrukcia	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
18 mm	2 600 x 50 mm	MDF+fólia v dekore	1 ks = 2,6 bm	1,156 kg	-	-

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Podložka

S integrovanou parozábranou



Názov produktu	Popis produktu	Kód produktu	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Sound System Underlay 2.2 mm	harmoniková podložka pod laminátové podlahy	FZSOU22	3,13	3,85



Celková hrúbka	Rozmer (dĺžka x výška)	Pevnosť v tlaku	Balenie	Kročajová izovácia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
2,2 mm	11 500 x 1 200 mm	90 kPA/m ²	1 balenie = cca. 13,8 m ²	20dB	-	-