



Cenník

2026

Dyhované podlahy



Maloobchodný cenník - ceny sú odporúčané a nezáväznú.
Ceny sú uvedené v EUR - platné od 1. Marca 2026

Obsah

| | |
|---|----------|
| | |
| Obsah | 2 |
| Prehľad kolekcii a základné parametre | 3 |
| Drevené dyhované podlahy | 4 |
| AQUApro Wood Finest Selection 8.5 (Premium Plank) | 4 |
| Príslušenstvo pre podlahy | 5 |
| Podložka | 5 |

Kaindl drevené dyhované podlahy

AQUApro Wood Finest Selection 8.5 (Premium Plank)

- | | | |
|----------------------------------|--|--|
| - 1-lamela (úzka doska) | - Odolnosť proti vode: ÁNO (48 hodín) | - Trieda záťaže: AC4 / 32 |
| - Povrch: Authentic wood look | - Jadro dosky: AQUApro HDF core | - Hrúbka: 8,5 mm (nášľap: cca. 0,6 mm) |
| - Drážka: 4V soft | - Klik-systém: Click Kaindl Loc | - Rozmer dosky: 1 383 x 159 mm |
| - Integrovaná podložka: NIE | - Tepelná vodivosť: 0,078 m ² K/W | - Balenie: 11 ks / 2,42 m ² / 16,1 kg |
| - Povrchová úprava: lak ultramat | - Záruka 20 rokov v obytných priestoroch | - Paleta: 45 bal. / 108,85 m ² / 765,0 kg |

AQUApro Wood Finest Selection 8.5

AC4 / 32 | 8,5 mm



Odolnosť proti vode: Áno (48 hodín) | Integrovaná podložka: NIE

| Názov dekoru | Označenie dekoru | Drážka | Spoj | Povrchová úprava | Kód produktu | Číslo dekoru soklovej lišty | EUR / m ² bez DPH | EUR / m ² s DPH |
|-------------------|------------------|---------|------------|------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Oak Ivory | EIIV | 4V soft | Kaindl Loc | lak ultramat | EIIV | 1640CDMI | 32,44 | 39,90 |
| Oak Sepia | EISE | 4V soft | Kaindl Loc | lak ultramat | EISE | 1640CDB | 32,44 | 39,90 |
| Oak Pure | EIPU | 4V soft | Kaindl Loc | lak ultramat | EIPU | 1640CD | 32,44 | 39,90 |
| Oak Maroon | EIMA | 4V soft | Kaindl Loc | lak ultramat | EIMA | 1640CDB | 32,44 | 39,90 |

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní

** Soklové lišty (smrekový nosič + drevená dyha) sú farebne dopasované orientačne podľa aktuálnej ponuky Pedross. Výber iných farebných prevedení možný podľa aktuálnej ponuky.




| Celková hrúbka | Rozmer | Nosná doska | Balenie | Hmotnosť balenia | Množstvo na palete | Hmotnosť palety |
|----------------|----------------|-------------|--|------------------|--|-----------------|
| 8,5 mm | 1 383 x 159 mm | AQUApro | 11 lamiel = cca. 2,420 m ² | cca. 16,1 kg | 45 balíkov = cca. 108,85 m ² | cca. 765,0 kg |

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Podložka

S integrovanou parozábranou



| Názov produktu | Popis produktu | Kód produktu | EUR / m ² bez DPH | EUR / m ² s DPH |
|-------------------------------------|---|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Sound System Underlay 2.2 mm | harmoniková podložka pod laminátové podlahy | FZSOU22 | 3,13 | 3,85 |

* Pre spájanie originálnej podložky Kaindl je potrebné použiť hliníkovú lepiacu pásku, odolnú proti vlhkosti.

** Odporúčaná alternatívna podložka ihneď k odberu: Meister Twin Control (kód produktu: 800014-00012)
Podložka Meister Twin Control má integrovanú parozábranu vrátane samolepiaceho pásika pre dokonalý spoj.



| Celková hrúbka | Rozmer (dĺžka x výška) | Pevnosť v tlaku | Balenie | Kročajová izovácia | Množstvo na palete | Hmotnosť palety |
|----------------|------------------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| 2,2 mm | 11 500 x 1 200 mm | 90 kPA/m ² | 1 balenie = cca. 13,8 m ² | 20dB | - | - |