

Cenník

2026

Laminátové podlahy

SK

Maloobchodný cenník - ceny sú odporúčané a nezáväzné.
Ceny sú uvedené v EUR - platné od 1. Novembra 2026

Obsah

Obsah	2
Prehľad kolekcií a základné parametre	3
Vodoodolné laminátové podlahy (24h +)	**4**
Classic Touch	4
Nature Touch	5
Vodoodolné laminátové podlahy (72h + ; 100h +)	**6**
Aqua Pro Select (NT)	6
FLOORganic XPT supreme (NT)	7
FLOORganic XPT select (NT)	8
FLOORganic XPT supreme (NT)	9
Príslušenstvo pre podlahy	**10**
Soklové lišty	10
Podložka, Hliníková páska, Čistič na laminát	11

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Kaindl laminátové podlahy

Classic Touch

- 1-lamela (doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4V
- Integrovaná podložka: NIE
- Štruktúra: drevo
- Odolnosť proti vode: **24h+**
- Jadro dosky: HDF Optima
- Klik-systém: Fold Down
- Tepelný odpor: 0,078 m²K/W
- Záruka 30 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC4 / 32
- Hrúbka: 8 mm
- Rozmer dosky: 1 383 x 195 mm
- Balenie: 9 ks / 2,427 m² / 15,8 kg
- Paleta: 52 bal. / 126,213 m² / 843,0 kg

Natural Touch

- 1-lamela (doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4V
- Integrovaná podložka: NIE
- Štruktúra: synchro
- Odolnosť proti vode: **24h+**
- Jadro dosky: HDF Optima
- Klik-systém: Fold Down
- Tepelný odpor: 0,078 m²K/W
- Záruka 30 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC4 / 32
- Hrúbka: 8 mm
- Rozmer dosky: 1 383 x 195 mm
- Balenie: 9 ks / 2,427 m² / 16,0 kg
- Paleta: 52 bal. / 126,213 m² / 850,0 kg

Aqua PRO select (Natural Touch)

- 1-lamela (doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4V AQUApro farbená
- Integrovaná podložka: NIE
- Štruktúra: synchro
- Odolnosť proti vode: **72h+**
- Jadro dosky: HDF AQUApro
- Klik-systém: AT
- Tepelný odpor: 0,078 m²K/W
- Záruka 30 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC5 / 33
- Hrúbka: 8 mm
- Rozmer dosky: 1 383 x 195 mm
- Balenie: 9 ks / 2,427 m² / 16,0 kg
- Paleta: 52 bal. / 126,213 m² / 850,0 kg

FLOORganic XPT supreme (Natural Touch)

- 1-lamela (doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4V Aqua Protect **lisovaná**
- Integrovaná podložka: **ÁNO** *(0,5mm)*
(nutné použiť štandardnú podložku pod laminát)
- Štruktúra: synchro
- Odolnosť proti vode: **100h+**
- Jadro dosky: HDF AQUApro XPT
- Klik-systém: AT
- Tepelný odpor: 0,078 m²K/W
- Záruka 30 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC5 / 33
- Hrúbka: 8,5 mm
- Rozmer dosky: 1 286 x 192 mm
- Balenie: 9 ks / 2,222 m² / 15,7 kg
- Paleta: 48 bal. / 106,666 m² / 778,0 kg

FLOORganic XPT select (Natural Touch)

- 1-lamela (doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4V Aqua Protect farbená
- Integrovaná podložka: **ÁNO** *(0,5mm)*
(nutné použiť štandardnú podložku pod laminát)
- Štruktúra: synchro
- Odolnosť proti vode: **100h+**
- Jadro dosky: HDF AQUApro XPT
- Klik-systém: AT
- Tepelný odpor: 0,078 m²K/W
- Záruka 30 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC5 / 33
- Hrúbka: 8,5 mm
- Rozmer dosky: 1 383 x 195 mm
- Balenie: 8 ks / 2,157 m² / 15,1 kg
- Paleta: 52 bal. / 112,189 m² / 810,4 kg

FLOORganic XPT supreme (Natural Touch)

- 1-lamela (doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4V Aqua Protect **lisovaná**
- Integrovaná podložka: **ÁNO** *(0,5mm)*
(nutné použiť štandardnú podložku pod laminát)
- Štruktúra: synchro
- Odolnosť proti vode: **100h+**
- Jadro dosky: HDF AQUApro XPT
- Klik-systém: AT
- Tepelný odpor: 0,078 m²K/W
- Záruka 30 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC5 / 33
- Hrúbka: 8,5 mm
- Rozmer dosky: 1 287 x 192 mm
- Balenie: 9 ks / 2,224 m² / 15,7 kg
- Paleta: 48 bal. / 106,749 m² / 778,6 kg

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Laminate Classic Touch

AC4 / 32 | 8 mm

Odolnosť proti vode: Áno (24h +) I Integrovaná podložka: NIE

Názov dekoru	Číslo dekoru	Drážka	Spoj	Štruktúra	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m² bez DPH	EUR / m² s DPH
Oak Castilla Zamora	2814	4V	Fold Down	drevo	**K2814**	67288	13,41	16,50
Oak Chalet	35252	4V	Fold Down	drevo	**35252**	67252	13,41	16,50
Oak Rosarno	37526	4V	Fold Down	drevo	**37526**	67248	13,41	16,50
Oak Severina	37813	4V	Fold Down	drevo	**37813**	67259	13,41	16,50

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní

Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8 mm	1 383 x 195 mm	HDF Optima	9 lamiel = cca. 2,427 m²	cca. 15,8 kg	52 balíkov = cca. 126,213 m²	cca. 843,0 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Laminate Natural Touch

AC4 / 32 | 8 mm















Odolnosť proti vode: Áno (24h +) I Integrovaná podložka: NIE

Názov dekoru	Číslo dekoru	Drážka	Spoj	Štruktúra	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m² bez DPH	EUR / m² s DPH
Cremona Cotta	2737	4V	Fold Down	synchro	**K2737**	67267	15,37	18,90
Cremona Cannolo	2739	4V	Fold Down	synchro	**K2739**	67358	15,37	18,90
Aviva Vernal	2752	4V	Fold Down	synchro	**K2752**	67362	15,37	18,90
Aviva Balm	2753	4V	Fold Down	synchro	**K2753**	67262	15,37	18,90
Evoke Classic	4420	4V	Fold Down	synchro	**K4420**	67267	15,37	18,90
Evoke Trend	4421	4V	Fold Down	synchro	**K4421**	67457	15,37	18,90

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní

Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8 mm	1 383 x 195 mm	HDF Optima	9 lamiel = cca. 2,427 m²	cca. 16,0 kg	52 balíkov = cca. 126,213 m²	cca. 850,0 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Laminate Aqua Pro Select (NT)

AC5 / 33 | 8 mm

Odolnosť proti vode: Áno (72h +) I Integrovaná podložka: **NIE** I Typ V-drážky: Aqua Protect farbená

Názov dekoru	Číslo dekoru	Drážka	Spoj	Štruktúra	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m² bez DPH	EUR / m² s DPH
Cordoba Elegante	2239	4V aqua	AC click	synchro	**K2239**	67290	19,43	23,90
Cordoba Moderno	2240	4V aqua	AC click	synchro	**K2240**	67276	19,43	23,90
Cordoba Noble	2242	4V aqua	AC click	synchro	**K2242**	67362	19,43	23,90

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní

Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8 mm	1 383 x 195 mm	AQUApro	9 lamiel = cca. 2,427 m²	cca. 16,0 kg	52 balíkov = cca. 126,213 m²	cca. 850,0 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Laminate FLOORganic XPT supreme (NT)

AC5 / 33 | 8,5 mm

Odolnosť proti vode: Áno I Integrovaná podložka: **ÁNO**** I Typ V-drážky: Aqua Protect **lisovaná**

Názov dekoru	Číslo dekoru	Drážka	Spoj	Štruktúra	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m² bez DPH	EUR / m² s DPH
Sarocco Palermo	2907	4V aqua	KC click	synchro	**K2907**	67480	22,68	27,90
Sarocco Noto	2908	4V aqua	KC click	synchro	**K2908**	67470	22,68	27,90
Sarocco Trapani	2909	4V aqua	KC click	synchro	**K2909**	67473	22,68	27,90
Sarocco Marsala	2910	4V aqua	KC click	synchro	**K2910**	67486	22,68	27,90
Sarocco Enna	2915	4V aqua	KC click	synchro	**K2915**	67468	22,68	27,90
Sarocco Avola *Novinka*	2971	4V aqua	KC click	synchro	**K2971**	67473	22,68	27,90

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní

** **Dôležité**: podlahy FLOORganic XPT supreme disponujú 0,5 mm hrubou integrovanou podložkou *ECO underlay*, avšak pri inštalácii plávajúcim spôsobom je nutné použiť štandardnú podložku pod plávajúce podlahy.

Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8,5 mm	1 286 x 192 mm	AQUApro XPT	9 lamiel = cca. 2,222 m²	cca. 15,7 kg	48 balíkov = cca. 106,666 m²	cca. 778,0 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Laminate FLOORganic XPT select (NT)

AC5 / 33 | 8,5 mm

Odolnosť proti vode: Áno I Integrovaná podložka: **ÁNO**** I Typ V-drážky: Aqua Protect farbená

Názov dekoru	Číslo dekoru	Drážka	Spoj	Štruktúra	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m² bez DPH	EUR / m² s DPH
Aviva Dale	2928	4V aqua	KC click	synchro	**K2928**	67138	22,68	27,90

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní

** **Dôležité**: podlahy FLOORganic XPT supreme disponujú 0,5 mm hrubou integrovanou podložkou *ECO underlay*, avšak pri inštalácii plávajúcim spôsobom je nutné použiť štandardnú podložku pod plávajúce podlahy.

Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8,5 mm	1 383 x 195 mm	AQUApro XPT	8 lamiel = cca. 2,157 m²	cca. 15,10 kg	52 balíkov = cca. 112,189 m²	cca. 810,4 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Laminate FLOORganic XPT supreme (NT)

AC5 / 33 | 8,5 mm

Odolnosť proti vode: Áno I Integrovaná podložka: **ÁNO**** I Typ V-drážky: Aqua Protect **lisovaná**

Názov dekoru	Číslo dekoru	Drážka	Spoj	Štruktúra	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m² bez DPH	EUR / m² s DPH
Cardoso Cruz *Novinka*	2004	4V aqua	KC click	synchro	**K2004**	67138	22,68	27,90
Cardoso Adela *Novinka*	2006	4V aqua	KC click	synchro	**K2006**	67461	22,68	27,90
Cardoso Pablo *Novinka*	2007	4V aqua	KC click	synchro	**K2007**	67265	22,68	27,90
Cardoso Amado *Novinka*	2008	4V aqua	KC click	synchro	**K2008**	67238	22,68	27,90

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní

** **Dôležité**: podlahy FLOORganic XPT supreme disponujú 0,5 mm hrubou integrovanou podložkou *ECO underlay*, avšak pri inštalácii plávajúcim spôsobom je nutné použiť štandardnú podložku pod plávajúce podlahy.


Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8,5 mm	1 287 x 192 mm	AQUApro XPT	9 lamiel = cca. 2,224 m²	cca. 15,70 kg	48 balíkov = cca. 106,749 m²	cca. 778,6 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Soklové lišty

Profil: SL5018



Názov dekoru	Číslo dekoru	Spôsob inštalácie	Kód produktu	Uchytávací clip	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
Soklová lišta Dub 67138	67138	clip alebo lepením	**SL5018-67138**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67238	67238	clip alebo lepením	**SL5018-67238**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67248	67248	clip alebo lepením	**SL5018-67248**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67252	67252	clip alebo lepením	**SL5018-67252**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67259	67259	clip alebo lepením	**SL5018-67259**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67262	67262	clip alebo lepením	**SL5018-67262**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67265	67265	clip alebo lepením	**SL5018-67265**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67267	67267	clip alebo lepením	**SL5018-67267**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67276	67276	clip alebo lepením	**SL5018-67276**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67288	67288	clip alebo lepením	**SL5018-67288**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67290	67290	clip alebo lepením	**SL5018-67290**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67358	67358	clip alebo lepením	**SL5018-67358**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67362	67362	clip alebo lepením	**SL5018-67362**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67457	67457	clip alebo lepením	**SL5018-67457**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67461	67461	clip alebo lepením	**SL5018-67461**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67468	67468	clip alebo lepením	**SL5018-67468**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67470	67470	clip alebo lepením	**SL5018-67470**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67473	67473	clip alebo lepením	**SL5018-67473**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67480	67480	clip alebo lepením	**SL5018-67480**	FZLECL	2,93	3,60
Soklová lišta Dub 67486	67486	clip alebo lepením	**SL5018-67486**	FZLECL	2,93	3,60


Celková hrúbka	Rozmer (dĺžka x výška)	Konštrukcia	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo balení	Množstvo na palete
18 mm	2 600 x 50 mm	MDF+fólia v dekore	1 ks = 2,6 bm	1,156 kg	10 ks = 26 bm	640 ks

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Podložka

S integrovanou parozábranou



Názov produktu	Popis produktu	Kód produktu	EUR / m² bez DPH	EUR / m² s DPH
Sound System Underlay 2.2 mm	harmoniková podložka pod laminátové podlahy	**FZSOU22**	3,30	4,06

Celková hrúbka	Rozmer (dĺžka x výška)	Pevnosť v tlaku	Balenie	Kročajová izovácia	Parotesný odpor (Sd)	EAN
2,2 mm	11 500 x 1 200 mm	≥ 90 kPA/m²	1 balenie = cca. 13,8 m²	20dB	≥ 100 m	9006936128086

Aluminium tape

Hliníková páska k lepeniu podložky



Názov produktu	Popis produktu	Kód produktu	EUR / m² bez DPH	EUR / m² s DPH
Aluminium tape	Hliníková páska k lepeniu podložky (50bm/ks)	**FZALBA**	4,46	5,49

Celková hrúbka	Rozmer (dĺžka x výška)	Materiál	Balenie	Kročajová izovácia	Množstvo v kartóne	EAN
0,07 mm	50 000 x 50 mm	Hliníková fólia	1 ks = cca. 50 bm	-	30 roliek / 1 kartón	4005705000931

Cleaner

Čistič na laminátové podlahy



Názov produktu	Popis produktu	Kód produktu	EUR / m² bez DPH	EUR / m² s DPH
Kaindl Cleaner 1L	Čistič na laminátové podlahy	**FZWIPF**	10,72	13,19

Forma	Rozmer (dĺžka x výška)	Výdatnosť	Riedenie	Forma balenia	Množstvo v kartóne	EAN
koncentrát	11 500 x 1 200 mm	1 liter / cca. 500 m²	4 vrchnáky/8 L vody	Plastová fľaša	15 ks / kartón	9006936006605

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.