

VTI

Cenník

Kompozitné a lepené
vinylové podlahy

2025

PREHĽAD KOLEKCIÍ

Kolekcia	Spoj	Záťaž	V - drážka	Balenie (m ²)	Hrúbka (mm)	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Eur bez DPH/m ²	Eur s DPH/m ²
Dawn 2 Dusk	Välinge 2G	33	4V micro	2,20	6,0	180	1.220	28,37	34,90
Royal Castle	Välinge 5Gi	33	4V micro	1,25	6,0	125	625	33,74	41,50
Moonwalk XL	Välinge 5G	33	4V micro	1,85	7,0	609	609	33,01	40,60
Woodlands	Välinge 5G	33	4V micro	2,08	7,0	228	1.828	32,52	40,00
Dawn 2 Dusk GD	Glue down	42	4V micro	3,69	2,5	188	1.228	16,02	19,70
Royal Castle GD	Glue down	42	4V micro	1,57	2,5	135	675	18,05	22,20
Woodlands GD	Glue down	42	4V micro	3,58	2,5	235	1.524	16,50	20,30
Chevron GD Novinka	Glue down	42	4V micro	1,74	2,5	132	660	22,68	27,90
Moonwalk GD Novinka	Glue down	42	4V micro	3,72	2,5	609	609	22,68	27,90

SOKLOVÁ LIŠTA 20 PK

Profil	Kód lišty	Konštrukcia	Hrúbka (mm)	Výška (mm)	Dĺžka (mm)	Eur bez DPH/mb	Eur s DPH/mb
	200013-2380-.....	MDF + fólia	16	60	2.380	3,97	4,88

Dostupnosť:

Všetky kolekcie VinylTechLab sú na objednávku s termínom dodania cca. 7 pracovných dní (v prípade dostupnosti na centrálnom sklade).

Poznámka:

Predaj možný iba na ucelené balenia!

DAWN 2 DUSK /s integrovanou penovou podložkou/



Kód produktu	Názov dekoru	Odporúčaná lišta (Profil 20 PK)	Eur bez DPH/m ²	Eur s DPH/m ²
EV-CC-50X-0748-4V-05EIR-051	Sepia	200013-2380-07456		
EV-CC-50X-0748-4V-05EIR-053	Wheat	200013-2380-06413		
EV-CC-50X-0748-4V-05EIR-055	Hazelnut	200013-2380-06389		
EV-CC-50X-0748-4V-05EIR-056	Amber	200013-2380-07392		
EV-CC-50X-0748-4V-05EIR-061	Linen	200013-2380-07122		
EV-CC-50X-0748-4V-05EIR-063	Latte	200013-2380-07327	28,37	34,90
EV-CC-50X-0748-4V-05EIR-064	Frost	200013-2380-07389		
EV-CC-50X-0748-4V-05EIR-072	Saffron	200013-2380-06891		
EV-CC-50X-0748-4V-05EIR-073	Cocoa	200013-2380-07130		
EV-CC-50X-0748-4V-05EIR-082	Cinnamon	200013-2380-07327		

Detaily produktu:

- 1-lamela (palubový vzor)
- Trieda záťaže 23 I 33
- Micro-skosená hrana po celom obvode
- Integrovaná IXPE podložka (hr. 1,0mm)
- Vhodná do vlhkých miestností I vode-odolná
- Uretánová ochranná vrstva
- Antistatický povrch
- Typ zámkového spoja: Välinge 2G
- VinylTechLab záruka*
 - 25 rokov v obytných priestoroch
 - 10 rokov v komerčných priestoroch

Technické údaje:

Hrúbka celková (mm)	6,0 (nášľap 0,55mm)
Rozmer lamely (mm)	1220 x 180
Počet lamiel / bal.	10
Balenie (m ²)	2,20
Hmotnosť balenia (kg)	18,5
Paleta: bal. I m ² I kg	50 balíkov I 110 m ² I 1050 kg
Teplný odpor (EN 12 664)	0,068 (m ² K)/W

ROYAL CASTLE /s integrovanou penovou podložkou/



Kód produktu	Názov dekoru	Odporúčaná lišta (Profil 20 PK)	Eur bez DPH/m ²	Eur s DPH/m ²
EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-051	Balmoral	200013-2380-07456		
EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-056	Bran	200013-2380-07392		
EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-061	Ducale	200013-2380-07122		
EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-025	Glamis	200013-2380-06998		
EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-026	Pena	200013-2380-07456		
EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-028	Rochester	200013-2380-06983	33,74	41,50
EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-071	Louvre	200013-2380-07456		
EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-072	Alcazar	200013-2380-07392		
EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-081	Alhambra	200013-2380-07134		
EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-055	Del Monte	200013-2380-06844		

Detaily produktu:

- stromček (vzor rybia kosť)
- Trieda záťaže 23 I 33
- Micro-skosená hrana po celom obvode
- Integrovaná IXPE podložka (hr. 1,0mm)
- Vhodná do vlhkých miestností I vode-odolná
- Uretánová ochranná vrstva
- Antistatický povrch
- Typ zámkového spoja: Välinge 5Gi
- VinylTechLab záruka*
 - 25 rokov v obytných priestoroch
 - 10 rokov v komerčných priestoroch

Technické údaje:

Hrúbka celková (mm)	6,0 (nášľap 0,55mm)
Rozmer lamely (mm)	625 x 125
Počet lamiel / bal.	16 (8xľavá + 8x pravá)
Balenie (m ²)	1,25
Hmotnosť balenia (kg)	8,74
Paleta: bal. I m ² I kg	56 balíkov I 70 m ² I 644,0 kg
Teplný odpor (EN 12 664)	0,068 (m ² K)/W

MOONWALK XL /s integrovanou penovou podložkou/



Kód produktu	Názov dekoru	Odporúčaná lišta (Profil 20 PK)	Eur bez DPH/m ²	Eur s DPH/m ²
EV-CC-55X-2424-4V-05SK-012	Lunar /štvorec/	200013-2380-00324	33,01	40,60
EV-CC-55X-2424-4V-05SK-013	Crater /štvorec/	200013-2380-00324		

Detaily produktu:

- stromček (vzor rybia kosť)
- Trieda záťaže 23 I 33
- Micro-skosená hrana po celom obvode
- Integrovaná IXPE podložka (hr. 1,0mm)
- Vhodná do vlhkých miestností I vode-odolná
- Uretánová ochranná vrstva
- Antistatický povrch
- Typ zámkového spoja: Välinge 5G
- VinylTechLab záruka*
 - 25 rokov v obytných priestoroch
 - 10 rokov v komerčných priestoroch


Technické údaje:

Hrúbka celková (mm)	7,0 (nášľap 0,55mm)
Rozmer lamely (mm)	609 x 609
Počet lamiel / bal.	5
Balenie (m ²)	1,85
Hmotnosť balenia (kg)	21,5
Paleta: bal. I m ² I kg	40 balíkov I 74 m ² I 860 kg
Tepelný odpor (EN 12 664)	0,068 (m ² K)/W

Technické údaje:

Hrúbka celková (mm)	7,0 (nášľap 0,55mm)
Rozmer lamely (mm)	470 x 940
Počet lamiel / bal.	4
Balenie (m ²)	1,77
Hmotnosť balenia (kg)	20,5
Paleta: bal. I m ² I kg	42 balíkov I 74,34 m ² I 861 kg
Tepelný odpor (EN 12 664)	0,068 (m ² K)/W

WOODLANDS /s integrovanou penovou podložkou/



Kód produktu	Názov dekoru	Odporúčaná lišta (Profil 20 PK)	Eur bez DPH/m ²	Eur s DPH/m ²
EV-CC-55X-0972-4V-05EIR-025	Ivory	200013-2380-06998		
EV-CC-55X-0972-4V-05EIR-026	Almond	200013-2380-07456		
EV-CC-55X-0972-4V-05EIR-027	Madeira	200013-2380-07399		
EV-CC-55X-0972-4V-05EIR-028	Sienna	200013-2380-06983	32,52	40,00
EV-CC-55X-0972-4V-05EIR-029	Copper	200013-2380-07399		
EV-CC-55X-0972-4V-05EIR-030	Russet	200013-2380-06389		

Detaily produktu:

- 1-lamela (palubový vzor)
- Trieda záťaže 23 I 33
- Micro-skosená hrana po celom obvode
- Integrovaná IXPE podložka (hr. 1,0mm)
- Vhodná do vlhkých miestností I vode-odolná
- Uretánová ochranná vrstva
- Antistatický povrch
- Typ zámkového spoja: Välinge 2G
- VinylTechLab záruka*
 - 25 rokov v obytných priestoroch
 - 10 rokov v komerčných priestoroch

Technické údaje:

Hrúbka celková (mm)	7,0 (nášľap 0,55mm)
Rozmer lamely (mm)	1828 x 228
Počet lamiel / bal.	5
Balenie (m ²)	2,08
Hmotnosť balenia (kg)	21,0
Paleta: bal. I m ² I kg	56 balíkov I 116,48 m ² I 1.176 kg
Tepelný odpor (EN 12 664)	0,068 (m ² K)/W

DAWN 2 DUSK GD /celoplošne lepené vinylové dielce/



Kód produktu	Názov dekoru	Odporúčaná lišta (Profil 20 PK)	Eur bez DPH/m ²	Eur s DPH/m ²
LV-DB-250-0748-4V-05EIR-053	Wheat GD	200013-2380-06413		
LV-DB-250-0748-4V-05EIR-055	Hazelnut GD	200013-2380-06389		
LV-DB-250-0748-4V-05EIR-056	Amber GD	200013-2380-07392	16,02	19,70
LV-DB-250-0748-4V-05EIR-063	Latte GD	200013-2380-07327		

Detaily produktu:

- 1-lamela (palubový vzor)
- Trieda záťaže 23 | 33 | 42
- Micro-skosená hrana po celom obvode
- Inštalácia celoplošným lepením o podklad
- Vhodná do vlhkých miestností | vode-odolná
- Uretánová ochranná vrstva
- Povrch: Embossed in register (EIR)
- Antistatický povrch
- VinylTechLab záruka*
 - 25 rokov v obytných priestoroch
 - 10 rokov v komerčných priestoroch
 - 5 rokov pre ľahký priemysel

Technické údaje:

Hrúbka celková (mm)	2,5 (nášľap 0,55mm)
Rozmer lamely (mm)	1228 x 188
Počet lamiel / bal.	16
Balenie (m ²)	3,69
Hmotnosť balenia (kg)	18,0
Paleta: bal. m ² kg	55 balíkov 202,95 m ² 990 kg
Teplý odpor (EN 12 664)	0,012 (m ² K)/W

ROYAL CASTLE GD /celoplošne lepené vinylové dielce/



Kód produktu	Názov dekoru	Odporúčaná lišta (Profil 20 PK)	Eur bez DPH/m ²	Eur s DPH/m ²
LV-DB-250-0525-4V-05EIR-051	Balmoral GD	200013-2380-07456		
LV-DB-250-0525-4V-05EIR-061	Ducale GD	200013-2380-07122		
LV-DB-250-0525-4V-05EIR-026	Pena GD	200013-2380-07456	18,05	22,20
LV-DB-250-0525-4V-05EIR-028	Rochester GD	200013-2380-06983		


Detaily produktu:

- stromček (vzor rybia kost)
- Trieda záťaže 23 | 33 | 42
- Micro-skosená hrana po celom obvode
- Inštalácia celoplošným lepením o podklad
- Vhodná do vlhkých miestností | vode-odolná
- Uretánová ochranná vrstva
- Povrch: Embossed in register (EIR)
- Antistatický povrch
- VinylTechLab záruka*
 - 25 rokov v obytných priestoroch
 - 10 rokov v komerčných priestoroch
 - 5 rokov pre ľahký priemysel

Technické údaje:

Hrúbka celková (mm)	2,5 (nášľap 0,55mm)
Rozmer lamely (mm)	660 x 132
Počet lamiel / bal.	18
Balenie (m ²)	1,57
Hmotnosť balenia (kg)	8,25
Paleta: bal. m ² kg	70 balíkov 110 m ² 577,5 kg
Teplý odpor (EN 12 664)	0,012 (m ² K)/W

CHEVRON GD /celoplošne lepené vinylové dielce/



Kód produktu	Názov dekoru	Odporúčaná lišta (Profil 20 PK)	Eur bez DPH/m ²	Eur s DPH/m ²
VTL-25GD-CH-01	Versailles GD Novinka	200013-2380-0xxxx	22,68	27,90
VTL-25GD-CH-15	Windsor GD Novinka	200013-2380-0xxxx	22,68	27,90

Detaily produktu:

- chevron (vzor francúzsky stromček)
- Trieda záťaže 23 | 33 | 42
- Micro-skosená hrana po celom obvode
- Inštalácia celoplošným lepením o podklad
- Vhodná do vlhkých miestností | vode-odolná
- Uretánová ochranná vrstva
- Povrch: Embossed in register (EIR)
- Antistatický povrch
- VinylTechLab záruka*
 - 25 rokov v obytných priestoroch
 - 10 rokov v komerčných priestoroch
 - 5 rokov pre ľahký priemysel

Technické údaje:

Hrúbka celková (mm)	2,5 (nášľap 0,55mm)
Rozmer lamely (mm)	660 x 132
Počet lamiel / bal.	20
Balenie (m ²)	1,74
Hmotnosť balenia (kg)	8,75
Paleta: bal. m ² kg	91 balíkov 158,34 m ² 797 kg
Teplý odpor (EN 12 664)	0,012 (m ² K)/W

MOONWALK GD /celoplošne lepené vinylové dielce/



Kód produktu	Názov dekoru	Odporúčaná lišta (Profil 20 PK)	Eur bez DPH/m ²	Eur s DPH/m ²
VTL-25GD-XLTL-18	Crater GD Novinka	200013-2380-00324	22,68	27,90
VTL-25GD-XLTL-19	Lunar GD Novinka	200013-2380-00324	22,68	27,90


Detaily produktu:

- chevron (vzor francúzsky stromček)
- Trieda záťaže 23 | 33 | 42
- Micro-skosená hrana po celom obvode
- Inštalácia celoplošným lepením o podklad
- Vhodná do vlhkých miestností | vode-odolná
- Uretánová ochranná vrstva
- Povrch: Embossed in register (EIR)
- Antistatický povrch
- VinylTechLab záruka*
 - 25 rokov v obytných priestoroch
 - 10 rokov v komerčných priestoroch
 - 5 rokov pre ľahký priemysel

Technické údaje:

Hrúbka celková (mm)	2,5 (nášľap 0,55mm)
Rozmer lamely (mm)	609 x 609
Počet lamiel / bal.	10
Balenie (m ²)	3,72
Hmotnosť balenia (kg)	-
Paleta: bal. m ² kg	48 balíkov 178,56 m ² - kg
Teplý odpor (EN 12 664)	0,012 (m ² K)/W

WOODLANDS GD /celoplošne lepené vinylové dielce/



Kód produktu	Názov dekoru	Odporúčaná lišta (Profil 20 PK)	Eur bez DPH/m ²	Eur s DPH/m ²
LV-DB-250-0960-4V-05EIR-026	Almond GD	200013-2380-07456	16,50	20,30
LV-DB-250-0960-4V-05EIR-028	Sienna GD	200013-2380-06983		

Detaily produktu:

- 1-lamela (palubový vzor)
- Trieda záťaže 23 | 33 | 42
- Micro-skosená hrana po celom obvode
- Inštalácia celoplošným lepením o podklad
- Vhodná do vlhkých miestností | vode-odolná
- Uretánová ochranná vrstva
- Povrch: Embossed in register (EIR)
- Antistatický povrch
- VinylTechLab záruka*
 - 25 rokov v obytných priestoroch
 - 10 rokov v komerčných priestoroch
 - 5 rokov pre ľahký priemysel

Technické údaje:

Hrúbka celková (mm)	2,5 (nášľap 0,55mm)
Rozmer lamely (mm)	1524 x 235
Počet lamiel / bal.	10
Balenie (m ²)	3,58
Hmotnosť balenia (kg)	18,0
Paleta: bal. m ² kg	52 balíkov 186,16 m ² 936 kg
Teplý odpor (EN 12 664)	0,012 (m ² K)/W