

MEISTER

VINYLOVÉ PODLAHY

Cenník

2026



Maloobchodný cenník - ceny sú odporúčané a nezáväznú.
Ceny sú uvedené v EUR - platné od 7. Apríla 2026

MeisterDesign. next

DL 500 S| DD 500 S

- 1-lamelová (doska) / krátka doska
- Trieda opotrebenia 23|33
- Mikroskopenie po celom obvode
- S 1 mm korkovou zvukovoizolačnou vložkou
- Vhodné do vlhkých miestností | 24 hodín Odolné voči vode
- Špeciálna doska AquaSafe
- Povrch Puretec® Plus
- Systém Click: 5G Dry®
- Záruka MEISTER*
25 rokov v obytných priestoroch,
5 rokov v komerčných priestoroch
- Hrúbka: 8 mm
- Efektívny rozmer:
2 052 x 220 mm (DL 500 S)
1 287 x 220 mm (DD 500 S)

MeisterDesign. allround

DD 700 S

- Krátka doska
- Trieda opotrebenia 23|33
- Mikroskopenie po celom obvode
- Vodotesné | vhodné do vlhkých miestností
- Špeciálna doska RMC – vodeodolná a bez PVC
- P-Tec-Strong-surface
- S 1 mm zvukovoizolačnou podložkou z XPO peny
- Zacvakávací systém: Multiclic
- Záruka MEISTER*
Doživotná v obytných priestoroch,
10 rokov v komerčných priestoroch
- Hrúbka: 5,5 mm
- Efektívny rozmer: 1 290 x 244 mm

MeisterDesign. pro

DD 250

- Krátka doska
- Trieda opotrebenia 23|33|42
- Mikroskopenie po celom obvode
- Vodotesné | vhodné do vlhkých miestností
- Podkladová vrstva MC – vodeodolná a bez PVC
- P-Tec-Strong-surface
- Na celoplošné lepenie
- Záruka MEISTER*
Doživotná v obytných priestoroch,
10 rokov v komerčných priestoroch
- Hrúbka: 2,5 mm
- Efektívny rozmer: 1 290 x 253 mm

* Záruka podľa záručných podmienok MEISTERWERKE uvedených na konci cenníka.

Pečate kvality pre drevené parkety



www.blauer-engel.de/uz176

MeisterDesign. next



www.blauer-engel.de/uz

MeisterDesign. allround
MeisterDesign. pro



MeisterDesign.
next



MeisterDesign.
allround



MeisterDesign.
pro

Meister Rigid-Vinyl

RL 600 S

- Doska
- Trieda opotrebenia 23|33
- V-drážka po celom obvode
- Vodotesná | vhodná do vlhkých miestností
- Pevná polymérová soklová doska - odolná voči vode
- Viacvrstvý vinylový povrch s matným PUR povlakom
- S integrovanou 1,5 mm korkovou podložkou
- Zacvakávací systém: Multiclic
- Záruka MEISTER *
25 rokov v obytných priestoroch,
10 rokov v komerčných priestoroch
- Hrúbka: 8 mm
- Efektívny rozmer: 1 830 x 225 mm

RS 500

- Krátka doska (pre vzhľad »rybej kosti«)
- Trieda opotrebenia 23|33
- Mikroskosenie po celom obvode
- Vodotesné | vhodné do vlhkých miestností
- Pevná polymérová soklová doska - odolná voči vode
- Viacvrstvý vinylový povrch s matným PUR povlakom
- Zacvakávací systém: UniZip
- Záruka MEISTER *
25 rokov v obytných priestoroch,
10 rokov v komerčných priestoroch
- Hrúbka: 5 mm
- Efektívny rozmer: 730 x 146 mm

RM 500 S

- Maxi doska
- Trieda opotrebenia 23|33
- V-drážka po celom obvode
- Vodotesné | vhodné do vlhkých miestností
- Pevná polymérová soklová doska - odolná voči vode
- Viacvrstvý vinylový povrch s matným PUR povlakom
- S integrovanou tlakovo odolnou 1 mm hrubou IXPE penou
- Zacvakávací systém: Multiclic
- Záruka MEISTER *
25 rokov v obytných priestoroch,
10 rokov v komerčných priestoroch
- Hrúbka: 6 mm
- Efektívny rozmer: 1 522 x 225 mm

RB 500 S

- Formát dlaždíc
- Trieda opotrebenia 23|33
- Mikroskosenie po celom obvode
- Vodotesné | vhodné do vlhkých miestností
- Pevná polymérová soklová doska - odolná voči vode
- Viacvrstvý vinylový povrch s matným PUR povlakom
- S integrovanou tlakovo odolnou 1 mm hrubou IXPE penou
- Zacvakávací systém: Multiclic
- Záruka MEISTER *
25 rokov v obytných priestoroch,
10 rokov v komerčných priestoroch
- Hrúbka: 6 mm
- Efektívny rozmer: 914 x 457 mm

RD 200 S

- Krátka doska
- Trieda opotrebenia 23|33
- Mikroskosenie po celom obvode
- Vodotesné | vhodné do vlhkých miestností
- Pevná polymérová soklová doska - odolná voči vode
- Viacvrstvý vinylový povrch s matným PUR povlakom
- S integrovanou tlakovo odolnou 1 mm hrubou IXPE penou
- Zacvakávací systém: Multiclic
- Záruka MEISTER *
15 rokov v obytných priestoroch,
5 rokov v komerčných priestoroch
- Hrúbka: 5 mm
- Efektívny rozmer: 1 220 x 230 mm

Pečate kvality Meister Rigid-Vinyl



RD 200 S

RL 600 S, RM 500 S,
RB 500 S, RS 500

Meister Rigid-Vinyl

RM 400 S

- Maxi doska
- Trieda opotrebenia 23|33
- Mikroskosenie po celom obvode
- Vodotesná | vhodná do vlhkých miestností
- Pevná polymérová soklová doska - odolná voči vode
- Viacvrstvový vinylový povrch s matným PUR povlakom
- S integrovanou tlakovo odolnou 1 mm hrubou IXPE penou
- Zacvakávací systém: Multiclic
- Záruka MEISTER *
25 rokov v obytných priestoroch,
5 rokov v komerčných priestoroch
- Hrúbka: 5,5 mm
- Efektívny rozmer: 1 524 x 228 mm

Pečate kvality
MeisterDesign.Rigid



Meister Dryback-Vinyl

DB 155

- Formát dlaždice
- Trieda opotrebenia 23|33I42
- Mikroskosenie po celom obvode
- Vodotesné | vhodné do vlhkých miestností
- Viacvrstvový vinylový povrch s matným PUR povlakom
- Vinylová nosná vrstva
- Na celoplošné lepenie
- Záruka MEISTER *
25 rokov v obytných priestoroch,
10 rokov v komerčných priestoroch
- Hrúbka: 2,5 mm
- Efektívny rozmer: 947,4 x 457,2 mm

DD 155

- Krátka doska
- Trieda opotrebenia 23|33I42
- Mikroskosenie po celom obvode
- Vodotesné | vhodné do vlhkých miestností
- Viacvrstvový vinylový povrch s matným PUR povlakom
- Vinylová nosná vrstva
- Na celoplošné lepenie
- Záruka MEISTER *
25 rokov v obytných priestoroch,
10 rokov v komerčných priestoroch
- Hrúbka: 2,5 mm
- Efektívny rozmer: 1 266 x 186 mm

* Záruka podľa záručných podmienok MEISTERWERKE uvedených na konci cenníka.

Pečate kvality
Meister Dryback-Vinyl



DD 155



DB 155

Technické informácie

Dizajnové podlahy MeisterDesign. next - vlastnosti produktu

- Inovatívna dizajnová podlaha s prírodnou zvukoizolačnou podložkou.
- Ideálna podlaha do všetkých obytných priestorov, ako aj do komerčných priestorov s vysokým zaťažením, napr. kancelárie s otvoreným pôdorysom, obchodné domy, verejné budovy atď. Pre ošetrovne a lekárske ordinácie platia špeciálne požiadavky.
- Jednoduchá a rýchla inštalácia bez lepidla
- Dobré uloženie a pohodlie pri inštalácii vďaka viacvrstvej štruktúre so špeciálnou doskou AquaSafe
- Povrch Puretec® Plus – polyména vrstva na báze PUR
- Bez PVC a zmäkčovadiel a tepelne odolný
- Ľahko udržiavateľný a odolný
- Ťažko horľavý (Cfl-s1 DIN EN 13501)
- Vhodný pre teplovodné podlahové kúrenie

Dizajnové podlahy MeisterDesign. next Konštrukcia produktu


Povrch Puretec® Plus - transparentná polymérová vrstva
na báze PUR (bez PVC)

Dekoračná vrstva

Základná vrstva

Špeciálna doska AquaSafe (s nízkym napučianím)
- na báze prírodných, obnoviteľných materiálov
Impregnácia hrán AquaStop

1 mm korková zvukoizolačná podložka



* Možno inštalovať vo vlhkých miestnostiach, ako sú napr. kúpeľne. Nevzťahuje sa na vonkajšie priestory a mokré miestnosti, napr. sauny, sprchovacie kabíny, parné kúpele a miestnosti s podlahovým odtokom.

Povrchové štruktúry

Special pore effect: Reliéfne povrchy dodávajú dizajnovým podlahám MEISTER ešte väčšiu autenticitu – najmä vďaka potlačí so špeciálnym pórovitým efektom. Póry, vyplnené hrče a praskliny sú pritom individuálne zladené s dekoračným vzorom pod nimi. Rôzne hĺbky a stupne lesku určujú rozmanitosť špeciálnych pórovitých štruktúr a dodávajú tejto podlahe skutočne autentický vzhľad.

Wood finish matt structure: Hlboko reliéfny povrch zdôrazňuje smer vlákien reprodukováných drevených vlákien a vytvára dojem brúseného dreveného povrchu.


Matný vzhľad viditeľne a hmatateľne vytvára prirodzený dojem neošetreného alebo prirodzene olejovaného pravého dreva.

Authentic wood structure: Reliéfna štruktúra dreva zvyrazňuje prirodzený charakter dreva. Jednotlivé drevené kresby sú zvýraznené, čím vytvárajú obzvlášť realistický dojem.

Natural wood structure: Štruktúra prirodzeného dreva a matný vzhľad vytvárajú vnímateľný a viditeľný dojem prirodzene olejovaného pravého dreva.

MeisterDesign. next

DL 500 S



mikroskosenie po celom obvode

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Povrch	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Natural castle oak 06836	06836	Special pore effect	Wood effect	1-lamela	400055-2052220-06836	06836	41,54	51,10
Pure castle oak 06840	06840	Special pore effect	Wood effect	1-lamela	400055-2052220-06840	06998	41,54	51,10
Light castle oak 06841	06841	Special pore effect	Wood effect	1-lamela	400055-2052220-06841	06841	41,54	51,10
Natural old wood oak 07114	07114	Special pore effect	Wood effect	1-lamela	400055-2052220-07114	06983	41,54	51,10
White mountain oak 07124	07124	Special pore effect	Wood effect	1-lamela	400055-2052220-07124	07119	41,54	51,10
Light old wood oak 07139	07139	Special pore effect	Wood effect	1-lamela	400055-2052220-07139	06831	41,54	51,10


Pozor! Nový klik systém 5G Dry®. Túto dizajnovú podlahu nie je možné kombinovať s existujúcimi produktmi na sklade.

Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8 mm	2 052 x 220 mm	cca. 0,55 mm	6 lamely = cca. 2,709 m ²	cca. 19 kg	32 balíkov = cca. 86,69 m ²	cca. 640 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

MeisterDesign. next

DD 500 S



mikroskosenie po celom obvode

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Povrch	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Cracked Terra oak 6439	06439	Natural wood structure	Wood effect	1-lamela	400054-1287220-06439	06439	37,89	46,60
Light field oak 6843	06843	Natural wood structure	Wood effect	1-lamela	400054-1287220-06843	06843	37,89	46,60
Natural field oak 6844	06844	Natural wood structure	Wood effect	1-lamela	400054-1287220-06844	06844	37,89	46,60
Rock oak 6889	06889	Special pore effect	Wood effect	1-lamela	400054-1287220-06889	06854	37,89	46,60
Madras oak 6891	06891	Natural wood structure	Wood effect	1-lamela	400054-1287220-06891	06891	37,89	46,60
Clay grey old wood oak 6986	06986	Authentic wood structure	Wood effect	1-lamela	400054-1287220-06986	06986	37,89	46,60
Desert Oak 6998	06998	Wood finish matt structure	Wood effect	1-lamela	400054-1287220-06998	06998	37,89	46,60
Golden Oak 6999	06999	Special pore effect	Wood effect	1-lamela	400054-1287220-06999	06999	37,89	46,60
Hill oak 7118	07118	Natural wood structure	Wood effect	1-lamela	400054-1287220-07118	07399	37,89	46,60
Sand cliff oak 7122	07122	Special pore effect	Wood effect	1-lamela	400054-1287220-07122	07122	37,89	46,60

Pozor! Nový klik systém 5G Dry®. Túto dizajnovú podlahu nie je možné kombinovať s existujúcimi produktmi na sklade.

Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8 mm	1 287 x 220 mm	cca. 0,55 mm	8 lamely = cca. 2,265 m ²	cca. 16 kg	36 balíkov = cca. 81,54 m ²	cca. 600 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhrazujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Technické informácie

Dizajnové podlahy MeisterDesign. allround - vlastnosti produktu

- Ekologická recyklovateľná podlaha s doživotnou zárukou - vyrobená z recyklovaných materiálov
- Ideálna podlaha do všetkých obytných priestorov, ako aj do komerčných priestorov s vysokým zaťažením, napr. otvorené kancelárie, obchodné domy, verejné budovy atď. Pre ošetrovne a lekárske ordinácie platia špeciálne požiadavky. Vhodná do vlhkých miestností (napr. kúpeľne)
- P-Tec-Strong-povrch so špeciálnou elastickou PP fóliou.
- Bez PVC a zmäkčovadiel
- Vodotesný, ľahko udržiavateľný a odolný
- Ťažko horľavý (Cfl-s1 DIN EN 13501)
- Vhodný pre teplovodné podlahové kúrenie

Dizajnové podlahy MeisterDesign. next Konštrukcia produktu

Viacvrstvý P-Tec Strong povrch so špeciálnou elastickou PP fóliou a ultramatným excimerovým lakovaním (bez PVC)

Dekoračná vrstva

Základná vrstva

Špeciálna RMC doska – na báze prírodných, minerálnych zložiek s obsahom recyklovaného polyméru po spotrebe

Integrovaná 1 mm hrubá XPO zvukovoizolačná podložka




* Možno inštalovať vo vlhkých miestnostiach, ako sú napr. kúpeľne. Nevzťahuje sa na vonkajšie priestory a mokré miestnosti, napr. sauny, sprchovacie kabíny, parné kúpele a miestnosti s podlahovým odtokom.

Povrchové štruktúry

Soft wood structure: Elegantná a prirodzená: mäkká, ale stále presvedčivá svetlá drevená štruktúra vytvára autentický vzhľad a príjemne mäkký pocit.

MeisterDesign. allround

DD 700 S



mikroskosenie po celom obvode

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Povrch	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Earth oak 7450	07450	Soft wood	Wood effect	1-lamela	400009-1290244-07450	06891	50,89	62,60
Sandy beach oak 7451	07451	Soft wood	Wood effect	1-lamela	400009-1290244-07451	06841	50,89	62,60
Wild oak 7452	07452	Soft wood	Wood effect	1-lamela	400009-1290244-07452	06934	50,89	62,60
Harmony oak 7453	07453	Soft wood	Wood effect	1-lamela	400009-1290244-07453	07453	50,89	62,60
Tacoma oak 7454	07454	Soft wood	Wood effect	1-lamela	400009-1290244-07454	06952	50,89	62,60
Amber Tacoma oak 7455	07455	Soft wood	Wood effect	1-lamela	400009-1290244-07455	07327	50,89	62,60
Natural Lakewood oak 7456	07456	Soft wood	Wood effect	1-lamela	400009-1290244-07456	07456	50,89	62,60
Lakewood oak 7457	07457	Soft wood	Wood effect	1-lamela	400009-1290244-07457	07457	50,89	62,60

K inštalácii je potrebný príslušný 5 mm narážací blok.

Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
5,5 mm	1 290 x 244 mm	cca. 0,55 mm	7 lamiel = cca. 2,203 m ²	cca. 16,5 kg	39 balíkov = cca. 85,92 m ²	cca. 670 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Technické informácie

Dizajnové podlahy MeisterDesign. pro - vlastnosti produktu

- Extra tenká profesionálna podlaha na celoplošné lepenie.
- Ideálna podlaha pre všetky obytné priestory, komerčné priestory s vysokým zaťažením, napr. otvorené kancelárie, obchodné domy, verejné budovy, ako aj pre ľahký priemysel s bežným používaním, ako sú sklady atď. Pre ošetrovne a lekárske ordinácie platia špeciálne požiadavky. Vhodná do vlhkých miestností (napr. kúpeľne).
- P-Tec-Strong-povrch so špeciálnou elastickou PP fóliou
- Bez PVC a zmäkčovadiel a tepelne odolný
- Vodotesný, ľahko udržiavateľný a odolný
- Ťažko horľavý (Bfl-s1 DIN EN 13501)
- Vhodný pre teplovodné podlahové kúrenie


Dizajnové podlahy MeisterDesign. next Konštrukcia produktu

Viacvrstvový P-Tec Strong povrch so špeciálnou elastickou PP fóliou a ultramatným excimerovým lakovaním (bez PVC)

Dekoračná vrstva

Základná vrstva

Podkladová vrstva MC – na báze prírodných zložiek (krieda) s obsahom recyklovaného polyméru (polypropylén)




Povrchové štruktúry

Soft wood structure: Elegantná a prirodzená: mäkká, ale stále presvedčivá svetlá drevená štruktúra vytvára autentický vzhľad a príjemne mäkký pocit.

MeisterDesign. pro

DD 250



mikroskosenie po celom obvode

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Povrch	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Earth oak 7450	NEW 07450	Softwood	Wood effect	1-lamela	400053-1290253-07450	06891	36,91	45,40
Sandy beach oak 7451	NEW 07451	Softwood	Wood effect	1-lamela	400053-1290253-07451	06841	36,91	45,40
Wild oak 7452	NEW 07452	Softwood	Wood effect	1-lamela	400053-1290253-07452	06934	36,91	45,40
Harmony oak 7453	NEW 07453	Softwood	Wood effect	1-lamela	400053-1290253-07453	07453	36,91	45,40
Tacoma oak 7454	NEW 07454	Softwood	Wood effect	1-lamela	400053-1290253-07454	06952	36,91	45,40
Amber Tacoma oak 7455	NEW 07455	Softwood	Wood effect	1-lamela	400053-1290253-07455	07327	36,91	45,40
Natural Lakewood oak 7456	NEW 07456	Softwood	Wood effect	1-lamela	400053-1290253-07456	07456	36,91	45,40
Lakewood oak 7457	NEW 07457	Softwood	Wood effect	1-lamela	400053-1290253-07457	07457	36,91	45,40

Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
2,5 mm	1 290 x 253 mm	cca. 0,55 mm	14 lamiel = cca. 4,569 m ²	cca. 17 kg	39 balíkov = cca. 178,19 m ²	cca. 680 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Technické informácie

Dizajnová podlaha Meister Rigid-Vinyl / Dryback-Vinyl - vlastnosti produktu

- Máme pre vás tú správnu podlahovú krytinu pre každý typ použitia. Táto podlaha je vhodná na inštaláciu vo vlhkých miestnostiach (napr. kúpeľne). Špeciálne požiadavky platia pre ošetrovne a lekárske

- Vodotesný, ľahko udržiavateľný a odolný
- Ťažko horľavý (Bfl-s1 DIN EN 13501)
- Vhodný pre teplovodné podlahové kúrenie


Dizajnové podlahy Meister Rigid-Vinyl Konštrukcia produktu RL 600 S

- Viacvrstvový vinylový povrch (nášľapná vrstva 0,55 mm) s matnou PUR vrstvou
- Dekoračná vrstva
- Elastická vinylová tlmiaca vrstva
- Základová doska z pevného polyméru (EPC) – vodeodolná
- Zvukovoizolačné podložka: 1,5 mm (korok)




Dizajnové podlahy Meister Rigid-Vinyl Konštrukcia produktu RS 500/RB 500 S/RM 500 S RD 200 S/RM 400 S (Edition M9)

- Viacvrstvový vinylový povrch (nášľapná vrstva 0,55 mm / RD 200 S 0,3 mm) s matným PUR povlakom
- Dekoračná vrstva
- Pevná polymérová základná doska – vodeodolná
- Integrovaná zvukovoizolačná podložka:
1 mm tlakovo odolná pena IXPE
(okrem RS 500)



Dizajnové podlahy Meister Dryback-Vinyl Konštrukcia produktu DD 155/DB 155

- Viacvrstvový vinylový povrch (nášľapná vrstva 0,55 mm) s matnou PUR vrstvou
- Dekoračná vrstva
- Vinylová nosná vrstva – vodeodolná



Povrchové štruktúry

Special pore effect: Reliéfné povrchy dodávajú dizajnovým podlahám MEISTER ešte väčšiu autenticitu – najmä vďaka špeciálnej potlačí s efektom pórov. Póry, vyplnené hrče a praskliny sú pritom individuálne zladené s dekoračným vzorom pod nimi. Rôzne hĺbky a stupne lesku určujú rozmanitosť špeciálnych pórovitých štruktúr a dodávajú tejto podlahe skutočne autentický vzhľad.


Stone pore structure: Viditeľná a hmatateľná kamenná štruktúra je vyrazená do povrchu, aby sa dosiahol tento veľmi špeciálny vzhľad. Voľným okom je takmer nemožné rozoznať rozdiel medzi skutočnými kamennými podlahami.

Natural wood structure: Prírodná štruktúra dreva a matný vzhľad vytvárajú vnímateľný a viditeľný dojem prirodzene naolejovaného pravého dreva.

Authentic wood structure: Reliéfná štruktúra dreva zvýrazňuje prirodzený charakter dreva. Jednotlivé drevené kresby sú zvýraznené, čím vytvárajú obzvlášť realistický dojem.

Meister Rigid-Vinyl

RL 600 S



skosenie v tvare V po celom obvode

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Povrch	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Broken beats 20214	NEW 20214	Special pore	Wood effect	1-lamela	400052-1830225-20214	20214	46,18	56,80
Chill beats 20215	NEW 20215	Soft wood structure	Wood effect	1-lamela	400052-1830225-20215	07398	46,18	56,80
Trap beats 20216	NEW 20216	Soft wood structure	Wood effect	1-lamela	400052-1830225-20216	20216	46,18	56,80
Chapman stick 20217	NEW 20217	Natural Wood	Wood effect	1-lamela	400052-1830225-20217	20217	46,18	56,80
Future garage 20218	NEW 20218	Natural Wood	Wood effect	1-lamela	400052-1830225-20218	07392	46,18	56,80
Drift 20219	NEW 20219	Soft wood structure	Wood effect	1-lamela	400052-1830225-20219	20219	46,18	56,80

K inštalácii je potrebný príslušný 5 mm narážací blok.

Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8 mm	1 830 x 225 mm	cca. 0,55 mm	5 lamiel = cca. 2,059 m ²	cca. 17 kg	42 balíkov = cca. 86,47 m ²	cca. 780 kg


*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Drevené parkety
Lindura drevené podlahy
Natureflex drevené podlahy
Dizajnové a vinylové podlahy
Laminátové podlahy
Akustické panely
Systémové panely
Dekoráčné panely
Soklové lišty, príslušenstvo k podlahám
Lišty a príslušenstvo k obkladovým panelom
Záručné podmienky

Meister Rigid-Vinyl

RS 500



skosenie v tvare V po celom obvode

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Povrch	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Brass band 20198	NEW 20198	Special pore effect	Wood effect	1-lamela	400051-0730146-20198	20198	39,68	48,80
Easy listening 20200	NEW 20200	Soft wood structure	Wood effect	1-lamela	400051-0730146-20200	07389	39,68	48,80
Torch song 20202	NEW 20202	Soft wood structure	Wood effect	1-lamela	400051-0730146-20202	20202	39,68	48,80
Electric blues 20204	NEW 20204	Natural Wood	Wood effect	1-lamela	400051-0730146-20204	20204	39,68	48,80

K inštalácii je potrebná izolačná podložka s tlakovou stabilitou > 400 kPa (MEISTER Silence Compact)

K inštalácii je potrebný príslušný 5 mm narážací blok.


Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
5 mm	730 x 146 mm	cca. 0,55 mm	16 lamiel = cca. 1,705 m ²	cca. 18 kg	48 balíkov = cca. 81,85 m ²	cca. 900 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Meister Rigid-Vinyl

RM 500 S



skosenie v tvare V po celom obvode

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Povrch	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Vintage hollywood 20196	NEW 20196	Special pore	Wood effect	1-lamela	400050-1522225-20196	07392	34,15	42,00
Vintage broadway 20197	NEW 20197	Special pore	Wood effect	1-lamela	400050-1522225-20197	20197	34,15	42,00
Brass band 20198	NEW 20198	Special pore	Wood effect	1-lamela	400050-1522225-20198	20198	34,15	42,00
Beat poetry 20199	NEW 20199	Special pore	Wood effect	1-lamela	400050-1522225-20199	07456	34,15	42,00
Easy listening 20200	NEW 20200	Special pore	Wood effect	1-lamela	400050-1522225-20200	07389	34,15	42,00
Bossa nova 20201	NEW 20201	Special pore	Wood effect	1-lamela	400050-1522225-20201	07405	34,15	42,00
Torch song 20202	NEW 20202	Special pore	Wood effect	1-lamela	400050-1522225-20202	20202	34,15	42,00
Vintage chanson 20203	NEW 20203	Special pore	Wood effect	1-lamela	400050-1522225-20203	20203	34,15	42,00
Electric blues 20204	NEW 20204	Special pore	Wood effect	1-lamela	400050-1522225-20204	20204	34,15	42,00
Delta blues 20205	NEW 20205	Special pore	Wood effect	1-lamela	400050-1522225-20205	07390	34,15	42,00
Marching band 20206	NEW 20206	Special pore	Wood effect	1-lamela	400050-1522225-20206	20206	34,15	42,00
String band 20207	NEW 20207	Special pore	Wood effect	1-lamela	400050-1522225-20207	20207	34,15	42,00

K inštalácii je potrebný príslušný 5 mm narážací blok.

Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
6 mm	1 522 x 225 mm	cca. 0,55 mm	5 lamiel = cca. 1,712 m ²	cca. 18 kg	48 balíkov = cca. 82,19 m ²	cca. 910 kg


*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Drevené parkety
Lindura drevené podlahy
Natureflex drevené podlahy
Dizajnové a vinylové podlahy
Laminátové podlahy
Akustické panely
Systémové panely
Dekoráčnne panely
Soklové lišty, príslušenstvo k podlahám
Lišty a príslušenstvo k obkladovým panelom
Záručné podmienky

Meister Rigid-Vinyl

RB 500 S



mikroskosenie po celom obvode

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Povrch	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Stoner rock 20208	NEW 20208	Stone pore	Decor	Dlaždica	400049-0914457-20208	00324	36,91	45,40
Dark rock 20209	NEW 20209	Stone pore	Decor	Dlaždica	400049-0914457-20209	00324	36,91	45,40
Mellow gold 20210	NEW 20210	Stone pore	Decor	Dlaždica	400049-0914457-20210	00324	36,91	45,40
Modern hard rock 20211	NEW 20211	Stone pore	Decor	Dlaždica	400049-0914457-20211	00324	36,91	45,40
Industrial rock 20212	NEW 20212	Stone pore	Decor	Dlaždica	400049-0914457-20212	00324	36,91	45,40
Permanent wave 20213	NEW 20213	Stone pore	Decor	Dlaždica	400049-0914457-20213	00324	36,91	45,40

Použitie neutrálnych lišt (napr. obyčajná biela).

K inštalácii je potrebný príslušný 5 mm narážací blok.

Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
6 mm	914 x 457 mm	cca. 0,55 mm	4 lamely = cca. 1,671 m ²	cca. 17,5 kg	48 balíkov = cca. 80,20 m ²	cca. 890 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Meister Rigid-Vinyl

RD 200 S



mikroskosenie po celom obvode

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Povrch	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Quiet storm 20080 *	20080	Special pore	Wood effect	1-lamela	400047-1220230-20080	06999	27,72	34,10
Sunset lounge 20081 *	20081	Special pore	Wood effect	1-lamela	400047-1220230-20081	07399	27,72	34,10
Minimal wave 20190	NEW 20190	Authentic	Wood effect	1-lamela	400047-1220230-20190	20190	27,72	34,10
Garage pop 20191	NEW 20191	Special pore	Wood effect	1-lamela	400047-1220230-20191	20191	27,72	34,10
Industrial pop 20192	NEW 20192	Special pore	Wood effect	1-lamela	400047-1220230-20192	20192	27,72	34,10
Grunge pop 20193	NEW 20193	Special pore	Wood effect	1-lamela	400047-1220230-20193	07399	27,72	34,10
Funky breaks 20194	NEW 20194	Special pore	Wood effect	1-lamela	400047-1220230-20194	07431	27,72	34,10
Vogue 20195	NEW 20195	Special pore	Wood effect	1-lamela	400047-1220230-20195	20195	27,72	34,10

Názov dekoru s hviezdíčkou * - skladový sortiment

K inštalácii je potrebný príslušný 5 mm narážaci blok.

Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
5 mm	1 220 x 230 mm	cca. 0,55 mm	7 lamiel = cca. 1,964 m ²	cca. 17 kg	45 balíkov = cca. 88,38 m ²	cca. 800 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Drevené parkety
Lindura drevené podlahy
Natureflex drevené podlahy
Dizajnové a vinylové podlahy
Laminátové podlahy
Akustické panely
Systémové panely
Dekoráčnne panely
Soklové lišty, príslušenstvo k podlahám
Lišty a príslušenstvo k obkladovým panelom
Záručné podmienky

Meister Dryback-Vinyl

DB 155



mikroskosenie po celom obvode

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Povrch	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Stoner rock 20208	NEW 20208	Stone pore	Decor	Dlaždica	400058-0914457-20208	00324	24,96	30,70
Dark rock 20209	NEW 20209	Stone pore	Decor	Dlaždica	400058-0914457-20209	00324	24,96	30,70
Mellow gold 20210	NEW 20210	Stone pore	Decor	Dlaždica	400058-0914457-20210	00324	24,96	30,70
Modern hard rock 20211	NEW 20211	Stone pore	Decor	Dlaždica	400058-0914457-20211	00324	24,96	30,70
Industrial rock 20212	NEW 20212	Stone pore	Decor	Dlaždica	400058-0914457-20212	00324	24,96	30,70
Permanent wave 20213	NEW 20213	Stone pore	Decor	Dlaždica	400058-0914457-20213	00324	24,96	30,70

Použitie neutrálnych lišt (napr. obyčajná biela).

Dostupné od apríla 2026

Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
2,5 mm	914,4 x 457,2 mm	cca. 0,55 mm	8 lamiel = cca. 3,345 m ²	cca. 15 kg	56 balíkov = cca. 187,32 m ²	cca. 890 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Meister Dryback-Vinyl

DD 155



mikroskosenie po celom obvode

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Povrch	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Quiet storm 20080	NEW 20080	Special pore	Wood effect	1-lamela	400048-1226186-20080	06999	18,46	22,70
Sunset lounge 20081	NEW 20081	Special pore	Wood effect	1-lamela	400048-1226186-20081	07399	18,46	22,70
Minimal wave 20190	NEW 20190	Authentic	Wood effect	1-lamela	400048-1226186-20190	20190	18,46	22,70
Garage pop 20191	NEW 20191	Special pore	Wood effect	1-lamela	400048-1226186-20191	20191	18,46	22,70
Industrial pop 20192	NEW 20192	Special pore	Wood effect	1-lamela	400048-1226186-20192	20192	18,46	22,70
Grunge pop 20193	NEW 20193	Special pore	Wood effect	1-lamela	400048-1226186-20193	07399	18,46	22,70
Funky breaks 20194	NEW 20194	Special pore	Wood effect	1-lamela	400048-1226186-20194	07431	18,46	22,70
Vogue 20195	NEW 20195	Special pore	Wood effect	1-lamela	400048-1226186-20195	20195	18,46	22,70

Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
2,5 mm	1 226 x 186 mm	cca. 0,55 mm	18 lamiel = cca. 4,105 m ²	cca. 19 kg	44 balíkov = cca. 180,61 m ²	cca. 880 kg


*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Drevené parkety
Lindura drevené podlahy
Natureflex drevené podlahy
Dizajnové a vinylové podlahy
Laminátové podlahy
Akustické panely
Systémové panely
Dekoráčnne panely
Soklové lišty, príslušenstvo k podlahám
Lišty a príslušenstvo k obkladovým panelom
Záručné podmienky

Meister Rigid-Vinyl

RM 400 S



mikroskosenie po celom obvode

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Povrch	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Bubblegum dance 20082 *	20082	Special pore	Wood effect	1-lamela	400045-1524228-2008	07457	36,10	44,40
Cloud rap 20083 *	20083	Special pore	Wood effect	1-lamela	400045-1524228-2008	07390	36,10	44,40
Vintage swing 20084 *	20084	Special pore	Wood effect	1-lamela	400045-1524228-2008	07392	36,10	44,40
Rare groove 20086 *	20086	Special pore	Wood effect	1-lamela	400045-1524228-2008	06934	36,10	44,40

Názov dekoru s hviezdičkou * - skladový sortiment

K inštalácii je potrebný príslušný 5 mm narážací blok.


Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášlapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
5,5 mm	1 524 x 228 mm	cca. 0,55 mm	6 lamiel = cca. 2,085 m ²	cca. 19,5 kg	39 balíkov = cca. 81,31 m ²	cca. 780 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Soklové lišty a príslušenstvo

Je to vďaka jednoduchému kliknutiu, ktoré to umožňuje: Podlahy MEISTER často inštalujú profesionáli, ale aj domáci kutili. A hoci plávajúca pokládka bez lepidla značne uľahčuje prácu, okrem samotných podlahových prvkov s ich presne pasujúcimi klikacími spojmi MEISTER stále potrebujete aj správne príslušenstvo. Preto v spoločnosti

MEISTER nedodávame len produkty, ale kompletné riešenia. A to vrátane zodpovedajúcich soklových lišt a rozet radiátorov. Pretože dokonalý vzhľad dosiahnete len vtedy, keď sú detaily správne. Na nasledujúcich stranách nájdete prehľad nášho sortimentu príslušenstva a ošetrovacích prostriedkov.




Soklové lišty pre:

- Všetky podlahy
- Parkety
- Drevené podlahy Lindura
- Drevené podlahy Natureflex
- Dizajnové podlahy
- Laminátové podlahy



Inštalačné príslušenstvo



Podkladový materiál (izolačné podložky)



Príslušenstvo

- Rozety radiátorov
- Dorazy dverí



Profily vyrobené z:

- Parketovej podlahy
- Hliníka



Čistiace a ochranné prostriedky




Lišty:

- Akustické panely
- Systémové panely
- Dekoratívne panely


pre všetky podlahy


www.blauer-engel.de/uz176

Pri objednávaní nahradte bodky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 3 PK, Nerezová oceľ DF 00063 = 200005-2380-00063)



Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 10 PK		Soklová lišta profil 11 PK		Soklová lišta profil 12 PK		Soklová lišta profil 13 PK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			200000-2380-.....		200001-2380-.....		200002-2380-.....		200003-2380-.....	
Plain white gloss DF	00324	Dekor	4,56	5,61	5,05	6,21	5,53	6,80	5,47	6,73
White DF (paintable)	02222	Dekor	4,56	5,61	5,05	6,21	5,53	6,80	6,02	7,40
Základný materiál			MDF E1		MDF E1		MDF E1		MDF E1	
Dĺžka v mm			2380		2380		2380		2380	
Počet metrov v balení			9,52		9,52		9,52		9,52	
Počet kusov v balení			4		4		4		4	
Uchytenia pozri stranu 92			800000-00001		800000-00001		800000-00001		800000-00001	




Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 14 MK		Soklová lišta profil 15 MK		Soklová lišta profil 16 MK		Soklová lišta profil 20 PK		Soklová lišta profil 20 PK Aqua	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			200009-2380-.....		200010-2380-.....		200011-2380-.....		200013-2380-.....		200014-2380-.....	
Anthracite DF	00059	Dekor	3,34	4,11	3,85	4,74	4,36	5,36	3,85	4,74		
Stainless steel DF	00063	Dekor	3,96	4,87	4,47	5,50	4,97	6,11	4,47	5,50	6,70	8,24
Plain white gloss DF	00324	Dekor	3,20	3,94	3,68	4,53	4,17	5,13	3,68	4,53	6,11	7,52
White DF (paintable)	02222	Dekor	3,20	3,94	3,68	4,53	4,17	5,13	3,68	4,53		
White DF (RAL 9016)	02266	Dekor										
Black DF	02277	Dekor							3,85	4,74		
Základný materiál			MDF E1		MDF E1		MDF E1		MDF E1		Polystyrén	
Dĺžka v mm			2380		2380		2380		2380		2380	
Počet metrov v balení			9,52		9,52		9,52		9,52		9,52	
Počet kusov v balení			4		4		4		4		4	
Uchytenia pozri stranu 92			800000-00003		800000-00003		800000-00003		800000-00003		800000-00003	


pre všetky podlahy


www.blauer-engel.de/uz176

Pri objednávaní nahradíte bodky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 3 PK, Stainless steel DF DF 00063 = 200005-2380-00063)



Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 2 PK		Soklová lišta profil 3 PK		Soklová lišta profil 5 PK		Soklová lišta profil 6		Soklová lišta profil 7	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			200004-2380-.....		200005-2380-.....		200006-2380-.....		200007-2380-.....		200008-2380-.....	
Stainless steel DF	00063	Dekor			4,77	5,87						
Plain white gloss DF	00324	Dekor	3,88	4,77	3,98	4,90	4,76	5,85	2,33	2,87	2,43	2,99
White DF (paintable)	02222	Dekor	3,88	4,77	3,98	4,90	4,76	5,85	2,33	2,87	2,98	3,67
White DF (RAL 9016)	02266	Dekor										
Základný materiál			MDF E1		MDF E1		MDF E1		MDF E1		Polystyrén	
Dĺžka v mm			2380		2380		2380		2380		2380	
Počet metrov v balení			9,52		9,52		9,52		47,60		95,20	
Počet kusov v balení			4		4		4		20		40	
Uchytenia pozri stranu 88			800000-00001		800000-00001		800000-00001					




Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 8 PK		Soklová lišta profil 9 PK		Soklová lišta profil 17		Soklová lišta profil 18 PK		Soklová lišta profil 19 PK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			200015-2380-.....		200016-2380-.....		200012-2380-.....		200017-2380-.....		200018-2380-.....	
Anthracite DF	00059	Dekor	4,47	5,50	5,69	7,00						
Stainless steel DF	00063	Dekor	5,28	6,49	6,39	7,86						
Plain white gloss DF	00324	Dekor	4,27	5,25	5,44	6,69	3,50	4,31	4,65	5,72	5,82	7,16
White DF (paintable)	02222	Dekor	4,27	5,25	5,44	6,69	3,50	4,31				
White DF (RAL 9016)	02266	Dekor										
Black DF	02277	Dekor	4,47	5,50	5,69	7,00						
Základný materiál			MDF E1		MDF E1		MDF E1		MDF E1		Polystyrén	
Dĺžka v mm			2380		2380		2380		2380		2380	
Počet metrov v balení			9,52		9,52		9,52		9,52		9,52	
Počet kusov v balení			4		4		4		4		4	
Uchytenia pozri stranu 92			800000-00001		800000-00001		800000-00001		800000-00001		800000-00001	

Soklové lišty so smrekovým jadrom

pre všetky podlahy



www.blauer-engel.de/uz176

Pri objednávaní nahradte bodyky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 10 F MK, Biela DF (RAL 9016) 02266 = 200019-2380-02266)



Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 10 F MK		Soklová lišta profil 11 F MK		Soklová lišta profil 12 F MK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			200019-2380-.....		200020-2380-.....		200021-2380-.....	
White DF (RAL 9016)	02266	Dekor	4,97	6,12	5,48	6,74	5,99	7,37
Základný materiál			smrek		smrek		smrek	
Dĺžka v mm			2380		2380		2380	
Počet metrov v balení			9,52		9,52		9,52	
Počet kusov v balení			4		4		4	
Uchytenia pozri stranu 88			800000-00003		800000-00003		800000-00003	

Pri objednávaní nahradte bodyky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 10 F MK, Biela DF (RAL 9016) 02266 = 200019-2380-02266)




Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 21 F MK		Soklová lišta profil 14 F MK		Soklová lišta profil 15 F MK		Soklová lišta profil 22 F MK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			200042-2380-.....		200040-2380-.....		200041-2380-.....		200025-2380-.....	
White DF (RAL 9016)	02266	Dekor	4,19	5,15	3,86	4,75	4,41	5,42	5,96	7,33
Základný materiál			smrek		smrek		smrek		smrek	
Dĺžka v mm			2380		2380		2380		2380	
Počet metrov v balení			9,52		9,52		9,52		9,52	
Počet kusov v balení			4		4		4		4	
Uchytenia pozri stranu 88			800000-00003		800000-00003		800000-00003		800000-00003	

Soklové lišty so smrekovým jadrom

na parketové podlahy a drevené podlahy

Pri objednávaní nahradzte bodky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 15 F MK, Natural oak 00001 = 200023-2380-00001)



Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 14 F MK		Soklová lišta profil 15 F MK		Soklová lišta profil 21 F MK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			200022-2380-.....		200023-2380-.....		200024-2380-.....	
Natural oak	00001	dyha	5,05	6,21	5,53	6,80	5,34	6,56
American walnut	00015	dyha			5,78	7,11		
Beech	00019	dyha			5,78	7,11		
Canadian maple	00027	dyha			5,78	7,11		
Oak Nature	01084	dyha			6,11	7,52		
White oak Nature	01087	dyha			6,39	7,86		
Off-white oak	01154	dyha			6,39	7,86		
Limed cream oak	01190	dyha			6,39	7,86		
Greige oak	01215	dyha			6,39	7,86		
Off-white oak Nature	01284	dyha			6,39	7,86		

Základný materiál	smrek	smrek	smrek
Dĺžka v mm	2380	2380	2380
Počet metrov v balení	9,52	9,52	9,52
Počet kusov v balení	4	4	4
Uchytenia pozri stranu 88	800000-00003	800000-00003	800000-00003

pre dizajnové podlahy


www.blauer-engel.de/uz176

Pri objednávaní nahradte bodky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 20 PK, Nova Oak 06413 = 200013-2380-06413)



Soklová lišta profil 20 PK

Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	EUR / bm	EUR / bm
			bez DPH	s DPH
			200013-2380-.....	
Amore walnut	06389	Wood eff.	4,47	5,50
Nova oak	06413	Wood eff.	4,47	5,50
Cracked Terra oak	06439	Wood eff.	4,47	5,50
Light farm oak	06831	Wood eff.	4,47	5,50
Natural farmer's oak	06832	Wood eff.	4,47	5,50
Natural castle oak	06836	Wood eff.	4,47	5,50
Light castle oak	06841	Wood eff.	4,47	5,50
Light field oak	06843	Wood eff.	4,47	5,50
Natural field oak	06844	Wood eff.	4,47	5,50
Light fjord oak	06846	Wood eff.	4,47	5,50
Greige field oak	06854	Wood eff.	4,47	5,50
Madras oak	06891	Wood eff.	4,47	5,50
Greige oak	06934	Wood eff.	4,47	5,50
Natural English oak	06952	Wood eff.	4,47	5,50
Natural English oak	06983	Wood eff.	4,47	5,50
Clay grey old wood oak	06986	Wood eff.	4,47	5,50
Desert oak	06998	Wood eff.	4,47	5,50
Golden oak	06999	Wood eff.	4,47	5,50
Off-white tower oak	07119	Wood eff.	4,47	5,50
Sand cliff oak	07122	Wood eff.	4,47	5,50
Nutmeg castle oak	07130	Wood eff.	4,47	5,50
Pure princess oak	07132	Wood eff.	4,47	5,50
Beach house oak	07326	Wood eff.	4,47	5,50
Vintage lodge oak	07327	Wood eff.	4,47	5,50
High estate oak	07389	Wood eff.	4,47	5,50
Deep grove oak	07390	Wood eff.	4,47	5,50
Low field oak	07392	Wood eff.	4,47	5,50
Springdale oak	07395	Wood eff.	4,47	5,50
Whitebury oak	07398	Wood eff.	4,47	5,50
Fleetwood oak	07399	Wood eff.	4,47	5,50
Saltlake oak	07405	Wood eff.	4,47	5,50
Natural spring oak	07431	Wood eff.	4,47	5,50
Harmony oak	07453	Wood eff.	4,47	5,50
Základný materiál			MDF E1	
Dĺžka v mm			2380	
Počet metrov v balení			9,52	
Počet kusov v balení			4	
Uchytenia pozri stranu 88			800000-00001	

pre dizajnové podlahy


www.blauer-engel.de/uz176

Pri objednávaní nahradte bodky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 20 PK, Lakewood Oak 07457 = 200013-2380-07457)




Soklová lišta profil 20 PK

Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 20 PK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			200013-2380-.....	
Natural lakewood oak	06389	Wood eff.	4,47	5,50
Lakewood oak	07457	Wood eff.	4,47	5,50
Minimal wave	20190	Wood eff.	4,47	5,50
Garage pop	20191	Wood eff.	4,47	5,50
Industrial pop	20192	Wood eff.	4,47	5,50
Vogue	20195	Wood eff.	4,47	5,50
Vintage broadway	20197	Wood eff.	4,47	5,50
Brass band	20198	Wood eff.	4,47	5,50
Torch song	20202	Wood eff.	4,47	5,50
Vintage chanson	20203	Wood eff.	4,47	5,50
Electric blues	20204	Wood eff.	4,47	5,50
Marching band	20206	Wood eff.	4,47	5,50
String band	20207	Wood eff.	4,47	5,50
Broken beats	20214	Wood eff.	4,47	5,50
Trap beats	20216	Wood eff.	4,47	5,50
Chapman stick	20217	Wood eff.	4,47	5,50
Drift	20219	Wood eff.	4,47	5,50

Základný materiál	MDF E1
Dĺžka v mm	2380
Počet metrov v balení	9,52
Počet kusov v balení	4
Uchytenia pozri stranu 88	800000-00001

Vnútorne rohy, vonkajšie rohy a ukončenia





Zodpovedajúci profil 2 PK

Zodpovedajúci profil 2 PK		Vnútorný roh		Vonkajší roh		Ukončenie	
Názov dekoru	Povrch	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
		8,25	10,14	6,02	7,40	6,02	7,40
White 02001	Decor	800027-01-02001		800027-02-02001		800027-03-02001	

Základný materiál		ABS		ABS		ABS	
Počet kusov v balení		4		2		1 ks ľavé ukončenie a 1 ks pravé ukončenie	


Vnútorne rohy, vonkajšie rohy a ukončenia



Zodpovedajúci profil 3 PK

Názov dekoru	Povrch	Vnútorný roh		Vonkajší roh		Ukončenie	
		EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
		8,25	10,14	6,02	7,40	6,02	7,40
White 02001	Decor	800015-01-02001		800015-02-02001		800015-03-02001	
Stainless steel look 02002	Decor	800015-01-02002		800015-02-02002		800015-03-02002	
Natural oak 02013	Wood effect	800015-01-02013		800015-02-02013		800015-03-02013	
Light oak 02034	Wood effect	800015-01-02034		800015-02-02034		800015-03-02034	
Základný materiál		ABS		ABS		ABS	
Počet kusov v balení		4		2		1 ks ľavé ukončenie a 1 ks pravé ukončenie	





Aké príslušenstvo k soklovým lištám použiť



Vhodné pre laminátové povrchy

Natural oak 02013	Oak06064 / Natural castle oak 06836 / Hazelbrook oak 07013/ Fleetwood oak 07399
Light oak 02034	Light cracked oak 06258 / Distinctive pure oak 06273 / Light Chiemsee oak 06376 / Taverna oak 06428 / Light field oak 06843 / Madras oak 06891/ Pure princess oak 07132/ Natural lakewood oak 07456 / Lakewood oak 07457

Vnútorne rohy, vonkajšie rohy, spojky a ukončenia



Zodpovedajúci profil 10 PK I 10 F MK

Názov dekoru	Vnútorný roh (samolepiaci)		Vnútorný roh (samolepiaci)		Spojka (samolepiaca)		Ukončenie (samolepiace)	
	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
White 02001	8,25	10,14	6,02	7,40	6,02	7,40	6,02	7,40
	800028-01-02001		800028-02-02001		800028-04-02001		800028-03-02001	

Zodpovedajúci profil 11 PK I 11 F MK

Názov dekoru	Vnútorný roh (samolepiaci)		Vnútorný roh (samolepiaci)		Spojka (samolepiaca)		Ukončenie (samolepiace)	
	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
White 02001	8,25	10,14	6,02	7,40	6,02	7,40	6,02	7,40
	800029-01-02001		800029-02-02001		800029-04-02001		800029-03-02001	

Zodpovedajúci profil 12 PK I 12 F MK

Názov dekoru	Vnútorný roh (samolepiaci)		Vnútorný roh (samolepiaci)		Spojka (samolepiaca)		Ukončenie (samolepiace)	
	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
White 02001	9,32	11,46	6,75	8,30	6,75	8,30	6,75	8,30
	800030-01-02001		800030-02-02001		800030-04-02001		800030-03-02001	

Zodpovedajúci profil 13 PK

Názov dekoru	Vnútorný roh (samolepiaci)		Vnútorný roh (samolepiaci)		Spojka (samolepiaca)		Ukončenie (samolepiace)	
	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
White 02001	9,32	11,46	6,75	8,30	6,75	8,30	6,75	8,30
	800031-01-02001		800031-02-02001		800031-04-02001		800031-03-02001	

Základný materiál

ABS

ABS

ABS

ABS

Počet kusov v balení



4

4





2

1 ks ľavé ukončenie a
1 ks pravé ukončenie

Aké príslušenstvo k soklovým lištám použiť



Vnútorne rohy, vonkajšie rohy, spojky a ukončenia



Zodpovedajúci profil 8 PK I 18 PK

Názov dekoru	Vnútorný roh (samolepiaci)		Vnútorný roh (samolepiaci)		Spojka (samolepiaca)		Ukončenie (samolepiace)	
	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
White 02001	8,25	10,14	6,02	7,40	6,02	7,40	6,02	7,40
	800032-01-02001		800032-02-02001		800032-04-02001		800032-03-02001	

Zodpovedajúci profil 9 PK I 9 PK

Názov dekoru	EUR / bal. bez DPH		EUR / bal. s DPH		EUR / bal. bez DPH		EUR / bal. s DPH	
	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
White 02001	8,25	10,14	6,02	7,40	6,02	7,40	6,02	7,40
	800033-01-02001		800033-02-02001		800033-04-02001		800033-03-02001	

Základný materiál

ABS

ABS

ABS





ABS

Počet kusov v balení

4

4


2

1 ks ľavé ukončenie a
1 ks pravé ukončenie



Zodpovedajúci profil 15 MK I 15 F MK I 20 PK I 20 PK Aqua

Názov dekoru	Vnútorný roh (samolepiaci)		Vnútorný roh (samolepiaci)		Spojka (samolepiaca)		Ukončenie (samolepiace)	
	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
White 02001	8,25	10,14	6,02	7,40	6,02	7,40	6,02	7,40
White 02001	800032-01-02001		800032-02-02001		800032-04-02001		800032-03-02001	
Stainless steel look 02038	800032-01-02038		800032-02-02038		800032-04-02038		800032-03-02038	
Black 02039	800032-01-0203		800032-02-02039		800032-04-02039		800032-03-02039	

Aké príslušenstvo k soklovým lištám použiť



Upevňovacie spony - klipy

Popis produktu	Obrázok produktu	Kód produktu	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
<p>Upevňovacie klipy pre soklové lišty 2 PK, 3 PK, 5 PK, 8 PK, 9 PK, 10 PK, 11 PK, 12 PK, 13 PK, 18 PK, 19 PK, 20 PK a 20 PK Aqua</p> <p>Materiál: nylon</p> <p>Balenie 50 klipov vrátane skrutiek a hmoždiniek (množstvo postačujúce na približne 20 metrov soklových lišt):</p> <p>Kartón obsahuje 48 balení</p>		800000-00001	13,54	16,65
<p>Upevňovacie klipy pre soklové lišty 10 FMK, 11 FMK, 12FMK, 14 MK, 14 F MK, 15 MK, 15 F MK, 16 MK, 21 F MK, 22 F MK, 23 F MK</p> <p>Materiál: kov</p> <p>Balenie 50 klipov vrátane skrutiek a hmoždiniek (množstvo postačujúce na približne 20 metrov soklových lišt):</p> <p>Kartón obsahuje 40 balení</p>		800000-00003	16,45	20,23
Na inštaláciu parketových podláh MEISTER na stenu				
<p>Clip TOP 13 pre parketové podlahy</p> <p>PD 450, PD 400, PC 200</p> <p>Materiál: kov</p> <p>1 balenie 100 kusov (množstvo postačujúce pre približne 7 m²):</p> <p>Kartón obsahuje 48 balení</p>		800000-00016	14,07	17,30
<p>Start-/End clip</p> <p>Na upevnenie prvého a druhého radu v kombinácii s latkovým profilom typ 8</p> <p>1 balenie 20 kusov vrátane skrutiek (množstvo postačujúce na približne 7 metrov):</p> <p>Hlavný kartón s 30 kusmi</p>		800000-00011	10,19	12,53
<p>Profil laty typ 8</p> <p>Ako podkladová konštrukcia pre montáž parketovej podlahy MEISTER na stenu</p> <p>Materiál: kov</p> <p>Dĺžka: 2 500 mm Hrúbka: 8 mm</p> <p>Balenie: 10 kusov v balení</p>		800000-00013	5,58	6,86

Inštalačné príslušenstvo

Popis produktu	Kód produktu	EUR /ks bez DPH	EUR / ka s DPH
Pílový list do priamočiarej píly na drevené podlahy Lindura Materiál: tvrdý kov, HW 75, Dĺžka rezu: 75 mm, celková dĺžka: 100 mm Rezacia kapacita: cca 50 metrov	800001-00015	27,13	33,37
Napínacia tyč MEISTER Na osadenie poslednej dosky	800001-00003	28,05	34,51
Narážací blok 5 mm Pre všetky 5 mm podlahy so spojmi Multiclic alebo UniZip	800001-00013	10,97	13,50
MEISTER In&Out narážací blok Pre všetky podlahy MEISTER od 7 mm so spojmi Uniclic/Multiclic alebo UniZip Vyrobené z plastu Hlavný kartón (10 kusov)	800001-00010	8,25	10,14
Univerzálny narážací blok Pre všetky podlahy MEISTER s 5G Dry® spojmi	800001-00017	15,48	19,04
MEISTER drevené klíny Na dodržanie požadovanej vzdialenosti od steny; 21 kusov/vrecko	800001-00007	5,58	6,86
MEISTER klínový upevňovací prvok Na dodržanie požadovanej vzdialenosti od steny	800001-00008	14,51	17,84

Príslušenstvo

Podkladový materiál (podložky pod parkety)

Názov produktu	Kód produktu	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
MEISTER Silence 25 DB Hrúbka cca 3 mm, vyrobené z minerálnej zmesi PUR s integrovanou parotesnou bariérou a hliníkovým pásom. Optimálna kročajová hlučnosť a útlm hluku vďaka vysokej vlastnej hmotnosti. Pevnosť v tlaku (hodnota CS): cca 130 kPa Útlm hluku v miestnosti: až o 31 % Útlm kročajovej hlučnosti: až o 19 dB Balenie: 1 rola = 1 m x 5,5 m = 5,5 m² 1 paleta = 40 roliek x 5,5 m ² . = 220 m ²	800014-00004	10,29	12,66
MEISTER Silence 20 Hrúbka približne 2,5 mm, vyrobená zo zmesi PUR a minerálov. Pevnosť v tlaku (hodnota CS): približne 150 kPa Zníženie hluku v miestnosti: až o 28 % Zníženie kročajového hluku: až o 19 dB Balenie: 1 rola = 1 m x 7 m = 7 m² 1 paleta = 25 roliek x 7 m ² . = 175 m ²	800014-00005	6,89	8,48
MEISTER Silence 15DB * Hrúbka cca 2 mm, vyrobená z minerálnej zmesi PUR s integrovanou parotesnou bariérou a hliníkovým pásom. Pevnosť v tlaku (hodnota CS): cca 220 kPa Zníženie hluku v miestnosti: až o 25 % Zníženie kročajového hluku: až o 18 dB Balenie: 1 rola = 1 m x 8,5 m = 8,5 m² 1 paleta = 40 roliek x 8,5 m ² . = 340 m ²	800014-00006	6,52	8,02
MEISTER Silence Compact Hrúbka približne 1,5 mm, vyrobená z minerálnej zmesi PUR. Na plávajúcu inštaláciu dizajnových, pevných a vinylových podláh (plných), s klikovým systémom. Pevnosť v tlaku (hodnota CS): približne 450 kPa Zníženie kročajového hluku: až o 18 dB Balenie: 1 rola = 1 m x 10 m = 10 m² 1 paleta = 40 roliek x 10 m ² . = 400 m ²	800014-00008	8,25	10,15
MEISTER SilenceEco Približne 3 mm hrubá, tlakovo odolná izolačná doska vyrobená prevažne z prírodných drevných vlákien. Ekologická – vyrobená z obnoviteľných surovín. Pevnosť v tlaku (hodnota CS): > 150 kPa Zníženie kročajového hluku: až o 19 dB Balenie: 20 kusov = 0,59 x 0,79 m = 9,322 m² (predaj iba na celé balenia) 1 paleta = 32 balíkov x 9,322 m ² . = 298,30 m ²	800014-00010	3,13	3,85
MEISTER Alu-Strip Na spojenie plechov na okrajoch MEISTER-Twin Control sa musí použiť hliníková lepiaca páska. Balenie: 1 rola = 5 cm x 50 m = 50 m	800014-00001	9,41	11,58
MEISTERTwin Control * Približne 2 mm hrubá penová fólia MEISTER s integrovanou parotesnou bariérou. Pevnosť v tlaku (hodnota CS): ≥ 60 kPa Zníženie hluku v miestnosti: až o 15 % Zníženie kročajového hluku: až o 19 dB Balenie: 1 rola = 1 m x 25 m = 25 m² 1 paleta = 16 roliek x 25 m ² . = 400 m ²	800014-00012	5,00	6,15

Názov dekoru s hviezdikou * - skladový sortiment

Pečať kvality pre

MEISTER-Silence 25 DB
 MEISTER-Silence 20
 MEISTER-Silence 15 DB
 MEISTER-Silence Compact


www.blauer-engel.de/uz156

Vyhradujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Drevené parkety

Lindura
drevené podlahyNatureflex
drevené podlahyDizajnové a vinylové
podlahy

Laminátové podlahy

Akustické panely

Systémové panely

Dekoračné panely

Soklové lišty,
príslušenstvo k podlahámLišty a príslušenstvo
k obkladovým panelom

Záručné podmienky

Ošetrovacie prostriedky

Prehľad použitia ošetrovacích produktov

Čistenie po ukončení stavebných prác / denná údržba

Osviežujúca starostlivosť

Špeciálne čistenie

MEISTER parkety, drevené podlahy Lindura a drevené podlahy Natureflex

	Dr. Schutz Premium mydlo na drevo alebo Dr. Schutz Premium mydlo na drevo soap white MR: 1 : 200		
ošetrotné prírodným olejom	V oblastiach so zvýšeným zaťažením / komerčné priestory: Prvé čistenie: Dr. Schutz Premium Care Oil alebo Dr. Schutz Premium Care Oil white pre drevené podlahy MR: neriedené	V oblastiach so zvýšeným zaťažením / komerčné priestory: Dr. Schutz Premium Care Oil pre drevené podlahy MR: neriedené	Dr. Schutz Deep Clean pre tvrdé podlahy MR: 1 : 3
ošetrotné ultra matným lakom	Dr. Schutz Wood and Cork Floor Cleaner MR: 1 : 200	Dr. Schutz Wood and Cork Floor Polish matt MR: neriedené	Dr. Schutz Deep Clean pre tvrdé podlahy MR: neriedené

MEISTER dizajnové podlahy, Rigid-Vinyl

Čistenie po ukončení stavebných prác:
Dr. Schutz PU Cleaner
MR: 1 : 10

Dr. Schutz Floor Mat
MR: neriedené

Dr. Schutz Deep Clean pre tvrdé podlahy
MR: 1 : 3

Denná údržba:
Dr. Schutz PU Cleaner
MR: 1 : 200

MEISTER dizajnové podlahy, Rigid-Vinyl

Dr. Schutz Laminate Cleaner
MR: 1 : 200

Dr. Schutz Elatex Stain Remover
MR: neriedené

MR = pomer miešania

* Pri bielych olejovaných podlahách, ktorých póry a/alebo škáry by mali vo všeobecnosti zostať svetlé:

PD 400 Authentic off-white oak 09031

HD 400 Natural shell white oak 08910

** Pri použití Dr. Schutz Wood and Cork Floor Polish matt môžete zvýšiť úroveň lesku povrchu.

Z tohto dôvodu odporúčame vyskúšať čistiaci prostriedok najskôr na nenápadnom mieste alebo na zvyšnej podlahovej lamele.

Ošetrovacie prostriedky

	Kód produktu	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
Dr. Schutz Premium care oil Ošetrovací olej na báze modifikovaných alkydových živíc a prírodných olejov a voskov. Vhodný na prvé ošetrovanie a obnovenie olejovaných parkiet MEISTER a drevených podláh s prirodzene olejovaným povrchom. Prírodný povrch dreva je osviežený, má opäť pravidelný, mierne zvýraznený vzhľad a je zvýraznená štruktúra dreva. Vytvára hodvábnu matnú povrch. Vhodný aj na intenzívne čistenie silno znečistených povrchov. Výrazne zvýrazňuje kresbu dreva. Vynikajúca penetrácia, hodvábnu matný vzhľad. Obsah: 1000 ml (postačuje približne na 50–100 m²) Hlavný kartón so 4 fľašami	800021-00014A22	50,43	62,03
Dr. Schutz Premium care oil white Biely pigmentovaný ošetrovací olej na báze modifikovaných alkydových živíc a prírodných olejov. Vhodný na prvé ošetrovanie a obnovenie olejovaných parkiet MEISTER a drevených podláh Lindura s bielo olejovaným povrchom. Pri čistení tiež obnovuje bielený charakter povrchu. Vhodný aj na intenzívne čistenie olejovaných povrchov. Zdôrazňuje štruktúru dreva bez zmeny vzhľadu povrchu (zostáva biely). Obsah: 1000 ml (postačuje približne na 50–100 m²) Hlavný kartón so 4 fľašami	800021-00016A22	60,13	73,96
Dr. Schutz Premium wood soap Jemný čistiaci a ošetrovací prostriedok na báze prírodných mydiel. Vhodný na pravidelné čistenie a údržbu olejovaných parkiet MEISTER a drevených podláh Lindura s prirodzene olejovaným povrchom a Natureflex. Podlaha je vyčistená a ošetrovaná v jednom kroku. Žiadny filmotvorný efekt – žiadne šmuhy, žiadne zošednutie povrchu. Obsah: 750 ml Hlavný kartón so 6 fľašami	800021-00010A22	15,48	19,04
Dr. Schutz Premium wood soap white Jemný čistiaci a ošetrovací prostriedok na báze prírodných mydiel – bielo pigmentovaný. Vhodný na pravidelné čistenie a údržbu svetlých olejovaných parkiet MEISTER a drevených podláh Lindura a Natureflex. Podlaha je vyčistená a ošetrovaná v jednom kroku. Žiadny filmotvorný efekt – žiadne šmuhy, žiadne zošednutie povrchu. Obsah: 750 ml Hlavný kartón so 6 fľašami	800021-00012A22	20,34	25,05
Dr. Schutz Wood and Cork Floor Cleaner Vhodný na pravidelné čistenie parkiet MEISTER, Lindura longlife, drevených podláh Lindura a Natureflex s lakovaným, matným alebo ultra matným lakovaným povrchom Duratec Plus. Obsah: 750 ml Hlavný kartón so 6 fľašami	800021-00004A22	9,22	11,34
Dr. Schutz Wood and Cork Floor Polish matt Vhodný na pravidelné čistenie parkiet MEISTER, Lindura longlife, drevených podláh Lindura a Natureflex s lakovaným, matným alebo ultra matným lakovaným povrchom Duratec Plus. Vytvára hodvábnu matnú, ošetrovaný vzhľad bez zvýraznenia lesku. Obsah: 750 ml (postačuje cca 200–250 m²) Hlavný kartón so 6 fľašami	800021-00006A22	12,57	15,46
Dr. Schutz Wood Floor Deep Clean Špeciálny čistiaci prostriedok pre parkety MEISTER, drevené podlahy Lindura, drevené podlahy Natureflex a systému Design flooring. Intenzívne odstraňuje silné nečistoty z lakovaných a olejovaných povrchov. Vhodný aj na intenzívne čistenie prirodzene olejovaných povrchov. Obsah: 750 ml Hlavný kartón so 6 fľašami	800021-00008A22	11,60	14,26

Ošetrovacie prostriedky

	Kód produktu	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
Dr. Schutz PU Cleaner	800021-00022A22	9,22	11,34
Vhodný na čistenie po montáži a na pravidelné čistenie všetkých dizajnových podláh MEISTER.			
Obsah: 750 ml Hlavný kartón so 6 fľašami			
Dr. Schutz Floor Mat	800021-00018A22	12,57	15,46
Vhodný na údržbu všetkých dizajnových podláh MEISTER. Chráni podlahu matným ochranným filmom.			
Obsah: 750 ml Hlavný kartón so 6 fľašami			
Dr. Schutz Laminate Cleaner	800021-00002A22	10,63	13,07
Vhodný na pravidelné čistenie všetkých laminátových podláh MEISTER. Odstraňuje nečistoty, masť a šmuhy po podrážkach obuvi. Čistí jemne, ale dôkladne.			
Obsah: 750 ml Hlavný kartón so 6 fľašami			
Dr. Schutz Elatex Stain Remover	800021-00020A22	12,13	14,92
Odstraňuje šmuhy po podrážkach obuvi a odolné nečistoty. Rozprašovací fľaša.			
Obsah: 200 ml Hlavný kartón so 6 fľašami			