

MEISTER

LINDURA

Cenník

2026



Maloobchodný cenník - ceny sú odporúčané a nezáväznú.
Ceny sú uvedené v EUR - platné od 7. Apríla 2026

Lindura drevené podlahy

HS 500

- 1-lamela (pre vzhľad rybej kosti)
- Povrch: ultra matný lak
- Mikroskopenie po celom obvode
- Klik-systém: UniZip
- Záruka MEISTER
25 rokov v obytných priestoroch
5 rokov v komerčných priestoroch
- Hrúbka: 11 mm
- Efektívny rozmer: 700 x 140 mm

HD 400

- 1-lamela (doska)
- Povrch: prírodný olej alebo ultra matný lak
- Pozdĺžne skosenie v tvare V
s mikroskosením na konci
- Vhodné do vlhkých priestorov /
24 hodín odolnosť proti vode
- Klik-systém: Masterclit Plus
- Záruka MEISTER
25 rokov v obytných priestoroch
5 rokov v komerčných priestoroch
- Hrúbka: 11 mm
- Efektívny rozmer:
2 200 x 270 mm
2 600 x 320 mm
2 600 x 205 mm

* Záruka podľa záručných podmienok MEISTERWERKE uvedených na konci cenníka.

Pečate kvality pre Lindura drevené parkety



www.blauer-engel.de/uz176

Technické informácie

Vlastnosti drevenej podlahy Lindura

- Táto podlaha je vhodná do všetkých obytných priestorov, ako aj do komerčných priestorov s bežným opotrebením, napr. kancelárie, čakárne, butiky. Podlaha HS 500 nie je vhodná na inštaláciu vo vlhkých miestnostiach (kúpeľne, sauny atď.). Rýchla a jednoduchá inštalácia
- Spojenie pravých drevených krytín s drevným práškom vytvára úplne nový a odolný povrchový materiál
- V porovnaní s tradičnými parketovými podlahami je správanie sa podlahy pri zatlačení až 3-krát lepšie
- Ťažko horľavé (Bfl-s1 DIN EN 13 501)
- Uzavreté póry znižujú znečistenie a uľahčujú čistenie
- Vhodné pre teplovodné podlahové kúrenie

Lindura drevená podlaha
Konštrukcia produktu

Weartec® Nature surface
Prírodné oleje a vosky prenikajú hlboko do dreva a vytvárajú ochranný, priedušný povrch. Tento typ povrchovej úpravy zdôrazňuje štruktúru a kresbu dreva, reguluje vlhkosť a zabezpečuje zdravú klímu v interiéri.

Duratec Nature surface
7-vrstvové tesnenie s bezformaldehydovým, viskoplastickým, UV-vytvrdzovaným akrylovým lakom. Na dosiahnutie ultra matného povrchu s mimoriadnou hĺbkou efektu sa používa inovatívny výrobný proces. Vysokokvalitná, odolná povrchová úprava je ekologicky nezávadná a jej špeciálne zloženie ju robí mimoriadne trvácnu a ľahko udržiavateľnou.

Skutočná drevená dyha

Vrstva dreveného prášku

HDF stredná nosná vrstva

AquaStop impregnácia hrán (pri HD 400)

Podklad z dreveného prášku s protitáhovou vrstvou z pravého dreva

* HD400: Možno inštalovať vo vlhkých miestnostiach, ako sú napr. kúpeľne. Nevzťahuje sa na vonkajšie priestory a mokré miestnosti, napr. sauny, sprchovacie kabíny, parné kúpele a miestnosti s podlahovým odtokom.

** Testované baktérie: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Lindura triedenie

Classic: Vyvážená kombinácia veľmi tlmenejších a živších dosiek s husto prerastenými hrčmi dodáva tomuto klasickému vzoru rybej kosti prirodzený vzhľad. Prasknuté hrče a praskliny sú vyplnené technológiou dreveného prášku.

Natural: Pre „prírodné“ stupňovanie volíme povrchy s vyváženou hrou farieb. Zdravé, husto prerastené hrče a občasné praskliny sú súčasťou celkového prirodzeného vzhľadu podlahy. Technológia dreveného prášku zaisťuje dokonale vyplnené prasknuté hrče a praskliny.

Lively: V tomto stupňovaní zámerné ponúkame povrchy s výraznými farbami a štruktúrami, ktoré zdôrazňujú prirodzený charakter dreva. Zdravé výrazné hrče a praskliny sú súčasťou


celkového živého vzhľadu. Prasknuté hrče a praskliny sú – rovnako ako stupňovanie „prírodné“ – dokonale vyplnené technológiou dreveného prášku.

Authentic: Toto stupňovanie poskytuje autentický vzhľad. Hra farieb a štruktúry, ako aj občasná beľ a zdravé hrče, ktoré nie sú obmedzené svojím priemerom ani frekvenciou, vytvárajú autentický a prirodzený vzhľad. Diery po hrčoch a praskliny sú dokonale vyplnené technológiou dreveného prášku. Hlboké kefovanie vytvára úplne nový povrchový pocit a dotvára tak celkový prirodzený a autentický dojem.

Lindura drevené podlahy

HS 500 | ultra matný lak

UNIZIP[®]
PATENTED TECHNOLOGY



mikrofáza po celom obvode

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Triedenie	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Classic American walnut 8924	08924	-	classic	herringbone	500010-0700140-08924	01210	90,40	111,19
Classic oak 8925	08925	kefovaná	classic	herringbone	500010-0700140-08925	01084	80,88	99,48
Classic pure oak 8928	08928	kefovaná	classic	herringbone	500010-0700140-08928	01094	81,84	100,66
Classic champagne oak 8930	08930	kefovaná	classic	herringbone	500010-0700140-08930	01266	81,84	100,66
Classic greige oak 8931	08931	kefovaná	classic	herringbone	500010-0700140-08931	01269	81,84	100,66
Classic off-white oak 20231	20231	kefovaná	classic	herringbone	500010-0700140-20231	01154	81,84	100,66
Classic sand grey oak 20232	20232	kefovaná	classic	herringbone	500010-0700140-20232	20255	81,84	100,66
Classic clay brown oak 20233	20233	kefovaná	classic	herringbone	500010-0700140-20233	20254	81,84	100,66


Na inštaláciu sú potrebné pílové listy z tvrdého kovu alebo pílové listy s diamantovým hrotom (napr. list priamočiarej píly).

Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
11 mm	700 x 140 mm	cca. 0,6 mm	10 lamely = cca. 0,980 m ²	cca. 10 kg	56 balíkov = cca. 54,88 m ²	cca. 580 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Lindura drevené podlahy

HD 400 | prírodný olej



pozdĺžne skosenie v tvare V a mikroskosenie na konci

Šírka 270 mm

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Triedenie	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Oak lively 8900	08900	kefovaná	lively	1-lamela	500213-2200270-08900	01275	64,69	79,57
Authentic clay grey oak 8901	08901	kefovaná	authentic	1-lamela	500213-2200270-08901	01131	61,84	76,06
Authentic pure oak 8902	08902	kefovaná	authentic	1-lamela	500213-2200270-08902	01094	61,84	76,06
Authentic olive grey oak 8903	08903	kefovaná	authentic	1-lamela	500213-2200270-08903	01265	61,84	76,06
Authentic oak 8904	08904	kefovaná	authentic	1-lamela	500213-2200270-08904	01275	60,89	74,89
Authentic greige oak 8905	08905	kefovaná	authentic	1-lamela	500213-2200270-08905	01274	61,84	76,06
Natural pure oak 8906	08906	kefovaná	natural	1-lamela	500213-2200270-08906	01104	71,36	87,77
Natural oak 8907	08907	kefovaná	natural	1-lamela	500213-2200270-08907	01084	70,40	86,59
Off-white oak lively 8908	08908	kefovaná	lively	1-lamela	500213-2200270-08908	01267	65,65	80,75
Authentic chestnut brown oak 8911	08911	kefovaná	authentic	1-lamela	500213-2200270-08911	01268	61,84	76,06

Šírka 320 mm

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Triedenie	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Oak lively 8900	08900	kefovaná	lively	1-lamela	500213-2600320-08900	01275	67,55	83,09
Authentic pure oak 8902	08902	kefovaná	authentic	1-lamela	500213-2600320-08902	01094	64,69	79,57
Authentic oak 8904	08904	kefovaná	authentic	1-lamela	500213-2600320-08904	01275	63,74	78,40
Natural pure oak 8906	08906	kefovaná	natural	1-lamela	500213-2600320-08906	01104	74,21	91,28
Natural oak 8907	08907	kefovaná	natural	1-lamela	500213-2600320-08907	01084	73,26	90,11

Pozor! Nový klik systém 5G Dry®. Túto drevenú podlahu Lindura nie je možné kombinovať s existujúcimi produktami na sklade.

Na inštaláciu sú potrebné pilové lišty z tvrdého kovu alebo pilové lišty s diamantovým hrotom (napr. list priamočiarej píly).

Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na paletu	Hmotnosť palety
11 mm	2 200 x 270 mm	cca. 0,6 mm	4 lamely = cca. 2,376 m ²	cca. 24 kg	30 balíkov = cca. 71,28 m ²	cca. 750 kg
11 mm	2 600 x 320 mm	cca. 0,6 mm	3 lamely = cca. 2,496 m ²	cca. 25 kg	30 balíkov = cca. 74,88 m ²	cca. 780 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)


Vyhradzuje si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Lindura drevené podlahy

HD400 | ultra matný lak



DRY



pozdĺžne skosenie v tvare V a mikroskosenie na konci

Šírka 270 mm

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Triedenie	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
American walnut lively 8912 ¹⁾	08912		lively	1-lamela	500214-2200270-08912	01210	76,11	93,62
Natural oak 8913 ¹⁾	08913	kefovaná	natural	1-lamela	500214-2200270-08913	01084	71,36	87,77
Oak lively 8914 ¹⁾	08914	kefovaná	lively	1-lamela	500214-2200270-08914	01084	65,65	80,75
Authentic oak 8915 ¹⁾	08915	kefovaná	authentic	1-lamela	500214-2200270-08915	01084	61,84	76,06
Authentic caramel oak 8916 ¹⁾	08916	kefovaná	authentic	1-lamela	500214-2200270-08916	01104	62,79	77,23
Natural light oak 8918 ¹⁾	08918	kefovaná	natural	1-lamela	500214-2200270-08918	01238	72,31	88,94
Natural alabaster oak 8919 ¹⁾	08919	kefovaná	natural	1-lamela	500214-2200270-08919	01176	72,31	88,94
Authentic pure oak 8921 ¹⁾	08921	kefovaná	authentic	1-lamela	500214-2200270-08921	01094	62,79	77,23
Natural champagne oak 8922 ¹⁾	08922	kefovaná	natural	1-lamela	500214-2200270-08922	01266	72,31	88,94
Authentic greige oak 8923 ¹⁾	08923	kefovaná	authentic	1-lamela	500214-2200270-08923	01269	62,79	77,23
Cream natural oak 8966	08966	kefovaná	natural	1-lamela	500214-2200270-08966	01238	72,31	88,94
Natural oak sand grey 20224	20224	kefovaná	natural	1-lamela	500214-2200270-20224	20255	72,31	88,94
Authentic oak clay brown 20225	20225	kefovaná	authentic	1-lamela	500214-2200270-20225	20254	62,79	77,23
Authentic oak sand grey 20226	20226	kefovaná	authentic	1-lamela	500214-2200270-20226	20255	62,79	77,23
Lively oak clay brown 20227	20227	kefovaná	lively	1-lamela	500214-2200270-20227	20254	66,60	81,92
Lively oak milk cream 20228	20228	kefovaná	lively	1-lamela	500214-2200270-20228	01087	66,60	81,92
Natural oak pearl white 20229	20229	kefovaná	natural	1-lamela	500214-2200270-20229	20253	72,31	88,94

Šírka 320 mm

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Triedenie	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Natural oak 8913	08913	kefovaná	natural	1-lamela	500214-2600320-08913	01084	74,21	91,28
Authentic oak 8915	08915	kefovaná	authentic	1-lamela	500214-2600320-08915	01084	64,69	79,57
Authentic pure oak 8921	08921	kefovaná	authentic	1-lamela	500214-2600320-08921	01094	65,65	80,75
Authentic oak sand grey 20226	20226	kefovaná	authentic	1-lamela	500214-2600320-20226	20255	65,65	80,75
Lively oak clay brown 20227	20227	kefovaná	lively	1-lamela	500214-2600320-20227	20254	69,45	85,42

¹⁾ **Pozor!** Nový klik systém 5G Dry®. Túto drevenú podlahu Lindura nie je možné kombinovať s existujúcimi produktami na sklade.

Na inštaláciu sú potrebné pilové listy z tvrdého kovu alebo pilové listy s diamantovým hrotom (napr. list priamočiarej pily).


Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
11 mm	2 200 x 270 mm	cca. 0,6 mm	4 lamely = cca. 2,376 m ²	cca. 24 kg	30 balíkov = cca. 71,28 m ²	cca. 750 kg
11 mm	2 600 x 320 mm	cca. 0,6 mm	3 lamely = cca. 2,496 m ²	cca. 25 kg	30 balíkov = cca. 74,88 m ²	cca. 780 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhrazujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Lindura drevené podlahy

HD 400 | ultra matný lak



pozdĺžne skosenie v tvare V a mikroskosenie na konci

Šírka 205 mm

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Triedenie	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Natural oak 8913	8913	kefovaná	natural	1-lamela	500214-2200205-08913	1084	63,74	78,40
Oak lively 8914	8914	kefovaná	lively	1-lamela	500214-2200205-08914	1084	58,03	71,38
Authentic oak 8915	8915	kefovaná	authentic	1-lamela	500214-2200205-08915	1084	55,18	67,87
Natural light oak 8918	8918	kefovaná	natural	1-lamela	500214-2200205-08918	1238	64,69	79,57
Authentic pure oak 8921	8921	kefovaná	authentic	1-lamela	500214-2200205-08921	1094	56,13	69,04
Cream oak lively 8935	8935	kefovaná	lively	1-lamela	500214-2200205-08935	1238	58,98	72,55
Pure oak lively 8936	8936	kefovaná	lively	1-lamela	500214-2200205-08936	1094	58,98	72,55
Off-white oak lively 8937	8937	kefovaná	lively	1-lamela	500214-2200205-08937	1154	58,98	72,55
Cream natural oak 8966	8966	kefovaná	natural	1-lamela	500214-2200205-08966	1238	64,69	79,57
Authentic oak sand grey	20226	kefovaná	authentic	1-lamela	500214-2200205-20226	20255	56,13	69,04
Lively oak clay brown 20227	20227	kefovaná	lively	1-lamela	500214-2200205-20227	20254	58,98	72,55

¹⁾ **Pozor!** Nový klik systém 5G Dry®. Túto drevenú podlahu Lindura nie je možné kombinovať s existujúcimi produktami na sklade.

Na inštaláciu sú potrebné pílové listy z tvrdého kovu alebo pílové listy s diamantovým hrotom (napr. list priamočiarej píly).

Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
11 mm	2 200 x 205 mm	cca. 0,6 mm	4 lamely = cca. 1,804 m ²	cca. 18 kg	40 balíkov = cca. 72,16 m ²	cca. 760 kg


*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradzuje si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Soklové lišty a príslušenstvo

Je to vďaka jednoduchému kliknutiu, ktoré to umožňuje: Podlahy MEISTER často inštalujú profesionáli, ale aj domáci kutili. A hoci plávajúca pokládka bez lepidla značne uľahčuje prácu, okrem samotných podlahových prvkov s ich presne pasujúcimi klikacími spojmi MEISTER stále potrebujete aj správne príslušenstvo. Preto v spoločnosti

MEISTER nedodávame len produkty, ale kompletne riešenia. A to vrátane zodpovedajúcich soklových lišt a rozet radiátorov. Pretože dokonalý vzhľad dosiahnete len vtedy, keď sú detaily správne. Na nasledujúcich stranách nájdete prehľad nášho sortimentu príslušenstva a ošetrovacích prostriedkov.




Soklové lišty pre:

- Všetky podlahy
- Parkety
- Drevené podlahy Lindura
- Drevené podlahy Natureflex
- Dizajnové podlahy
- Laminátové podlahy



Inštalačné príslušenstvo



Podkladový materiál (izolačné podložky)



Príslušenstvo

- Rozety radiátorov
- Dorazy dverí



Profily vyrobené z:

- Parketovej podlahy
- Hliníka



Čistiace a ochranné prostriedky




Lišty:

- Akustické panely
- Systémové panely
- Dekoratívne panely


pre všetky podlahy


www.blauer-engel.de/uz176

Pri objednávaní nahradte bodky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 3 PK, Nerezová oceľ DF 00063 = 200005-2380-00063)



Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 10 PK		Soklová lišta profil 11 PK		Soklová lišta profil 12 PK		Soklová lišta profil 13 PK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			200000-2380-.....		200001-2380-.....		200002-2380-.....		200003-2380-.....	
Plain white gloss DF	00324	Dekor	4,56	5,61	5,05	6,21	5,53	6,80	5,47	6,73
White DF (paintable)	02222	Dekor	4,56	5,61	5,05	6,21	5,53	6,80	6,02	7,40
Základný materiál			MDF E1		MDF E1		MDF E1		MDF E1	
Dĺžka v mm			2380		2380		2380		2380	
Počet metrov v balení			9,52		9,52		9,52		9,52	
Počet kusov v balení			4		4		4		4	
Uchytenia pozri stranu 92			800000-00001		800000-00001		800000-00001		800000-00001	




Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 14 MK		Soklová lišta profil 15 MK		Soklová lišta profil 16 MK		Soklová lišta profil 20 PK		Soklová lišta profil 20 PK Aqua	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			200009-2380-.....		200010-2380-.....		200011-2380-.....		200013-2380-.....		200014-2380-.....	
Anthracite DF	00059	Dekor	3,34	4,11	3,85	4,74	4,36	5,36	3,85	4,74		
Stainless steel DF	00063	Dekor	3,96	4,87	4,47	5,50	4,97	6,11	4,47	5,50	6,70, 8,24	
Plain white gloss DF	00324	Dekor	3,20	3,94	3,68	4,53	4,17	5,13	3,68	4,53	6,11, 7,52	
White DF (paintable)	02222	Dekor	3,20	3,94	3,68	4,53	4,17	5,13	3,68	4,53		
White DF (RAL 9016)	02266	Dekor										
Black DF	02277	Dekor							3,85	4,74		
Základný materiál			MDF E1		MDF E1		MDF E1		MDF E1		Polystyrén	
Dĺžka v mm			2380		2380		2380		2380		2380	
Počet metrov v balení			9,52		9,52		9,52		9,52		9,52	
Počet kusov v balení			4		4		4		4		4	
Uchytenia pozri stranu 92			800000-00003		800000-00003		800000-00003		800000-00003		800000-00003	


pre všetky podlahy


www.blauer-engel.de/uz176

Pri objednávaní nahradte bodky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 3 PK, Stainless steel DF DF 00063 = 200005-2380-00063)



Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 2 PK		Soklová lišta profil 3 PK		Soklová lišta profil 5 PK		Soklová lišta profil 6		Soklová lišta profil 7	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			200004-2380-.....		200005-2380-.....		200006-2380-.....		200007-2380-.....		200008-2380-.....	
Stainless steel DF	00063	Dekor			4,77	5,87						
Plain white gloss DF	00324	Dekor	3,88	4,77	3,98	4,90	4,76	5,85	2,33	2,87	2,43	2,99
White DF (paintable)	02222	Dekor	3,88	4,77	3,98	4,90	4,76	5,85	2,33	2,87	2,98	3,67
White DF (RAL 9016)	02266	Dekor										
Základný materiál			MDF E1		MDF E1		MDF E1		MDF E1		Polystyrén	
Dĺžka v mm			2380		2380		2380		2380		2380	
Počet metrov v balení			9,52		9,52		9,52		47,60		95,20	
Počet kusov v balení			4		4		4		20		40	
Uchytenia pozri stranu 88			800000-00001		800000-00001		800000-00001					




Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 8 PK		Soklová lišta profil 9 PK		Soklová lišta profil 17		Soklová lišta profil 18 PK		Soklová lišta profil 19 PK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			200015-2380-.....		200016-2380-.....		200012-2380-.....		200017-2380-.....		200018-2380-.....	
Anthracite DF	00059	Dekor	4,47	5,50	5,69	7,00						
Stainless steel DF	00063	Dekor	5,28	6,49	6,39	7,86						
Plain white gloss DF	00324	Dekor	4,27	5,25	5,44	6,69	3,50	4,31	4,65	5,72	5,82	7,16
White DF (paintable)	02222	Dekor	4,27	5,25	5,44	6,69	3,50	4,31				
White DF (RAL 9016)	02266	Dekor										
Black DF	02277	Dekor	4,47	5,50	5,69	7,00						
Základný materiál			MDF E1		MDF E1		MDF E1		MDF E1		Polystyrén	
Dĺžka v mm			2380		2380		2380		2380		2380	
Počet metrov v balení			9,52		9,52		9,52		9,52		9,52	
Počet kusov v balení			4		4		4		4		4	
Uchytenia pozri stranu 92			800000-00001		800000-00001		800000-00001		800000-00001		800000-00001	

Soklové lišty so smrekovým jadrom

pre všetky podlahy



www.blauer-engel.de/uz176

Pri objednávaní nahradte bodyky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 10 F MK, Biela DF (RAL 9016) 02266 = 200019-2380-02266)



Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 10 F MK		Soklová lišta profil 11 F MK		Soklová lišta profil 12 F MK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			200019-2380-.....		200020-2380-.....		200021-2380-.....	
White DF (RAL 9016)	02266	Dekor	4,97	6,12	5,48	6,74	5,99	7,37
Základný materiál			smrek		smrek		smrek	
Dĺžka v mm			2380		2380		2380	
Počet metrov v balení			9,52		9,52		9,52	
Počet kusov v balení			4		4		4	
Uchytenia pozri stranu 88			800000-00003		800000-00003		800000-00003	

Pri objednávaní nahradte bodyky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 10 F MK, Biela DF (RAL 9016) 02266 = 200019-2380-02266)




Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 21 F MK		Soklová lišta profil 14 F MK		Soklová lišta profil 15 F MK		Soklová lišta profil 22 F MK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			200042-2380-.....		200040-2380-.....		200041-2380-.....		200025-2380-.....	
White DF (RAL 9016)	02266	Dekor	4,19	5,15	3,86	4,75	4,41	5,42	5,96	7,33
Základný materiál			smrek		smrek		smrek		smrek	
Dĺžka v mm			2380		2380		2380		2380	
Počet metrov v balení			9,52		9,52		9,52		9,52	
Počet kusov v balení			4		4		4		4	
Uchytenia pozri stranu 88			800000-00003		800000-00003		800000-00003		800000-00003	

Soklové lišty so smrekovým jadrom

na parketové podlahy a drevené podlahy

Pri objednávaní nahradte bodky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 15 F MK, Natural oak 00001 = 200023-2380-00001)



Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 14 F MK		Soklová lišta profil 15 F MK		Soklová lišta profil 21 F MK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			200022-2380-.....		200023-2380-.....		200024-2380-.....	
Natural oak	00001	dyha	5,05	6,21	5,53	6,80	5,34	6,56
American walnut	00015	dyha			5,78	7,11		
Beech	00019	dyha			5,78	7,11		
Canadian maple	00027	dyha			5,78	7,11		
Oak Nature	01084	dyha			6,11	7,52		
White oak Nature	01087	dyha			6,39	7,86		
Off-white oak	01154	dyha			6,39	7,86		
Limed cream oak	01190	dyha			6,39	7,86		
Greige oak	01215	dyha			6,39	7,86		
Off-white oak Nature	01284	dyha			6,39	7,86		

Základný materiál	smrek	smrek	smrek
Dĺžka v mm	2380	2380	2380
Počet metrov v balení	9,52	9,52	9,52
Počet kusov v balení	4	4	4
Uchytenia pozri stranu 88	800000-00003	800000-00003	800000-00003

na parketové podlahy

Pri objednávaní nahradte bodky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 3 PK, Oak Nature 01084 = 200049-2380-01084)



Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 3 PK		Soklová lišta profil 14 MK		Soklová lišta profil 15 MK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			200049-2380-.....		200051-2380-.....		200052-2380-.....	
Raw oak	00R01	dyha	5,34	6,57				
Natural oak	00001	dyha	5,53	6,80	4,85	5,97	5,34	6,57
Beech	00019	dyha	5,53	6,80			5,34	6,57
Canadian maple	00027	dyha	5,53	6,80				
Black-brown oak	01009	dyha	6,11	7,52			5,93	7,29
Lyed-look oak	01045	dyha	6,11	7,52				
Pure white ash	01073	dyha	6,11	7,52				
Opaque white oak	01079	dyha	6,11	7,52				
Oak Nature	01084	dyha	6,11	7,52	5,44	6,69	5,93	7,29
White oak Nature	01087	dyha	6,11	7,52				
Light oak	01094	dyha	6,11	7,52				
Pure oak Nature	01104	dyha	6,11	7,52				
Off-white oak	01154	dyha	6,11	7,52				
White ash	01181	dyha	6,11	7,52				
American walnut	01210	dyha	5,53	6,80				
Natural light oak	01213	dyha	6,11	7,52				
Greige oak	01215	dyha	6,11	7,52				
Brown oak	01235	dyha	6,11	7,52				
Light oak	01238	dyha	6,11	7,52				
Olive brown oak	01265	dyha	6,11	7,52				
Honey oak	01275	dyha	6,11	7,52				
Limed white oak	01277	dyha	6,11	7,52				
Limed off-white oak	01278	dyha	6,11	7,52				
Caramel oak	01279	dyha	6,11	7,52				
Steamed beech	01280	dyha	5,53	6,80				
Pure ash	01281	dyha	6,11	7,52				
Glazed white oak	01282	dyha	6,11	7,52				
Medium brown oak	01283	dyha	6,11	7,52				
Off-white oak Nature	01284	dyha	6,11	7,52				

Základný materiál	MDF E1	MDF E1	MDF E1
Dĺžka v mm	2380	2380	2380
Počet metrov v balení	9,52	9,52	9,52
Počet kusov v balení	4	4	4
Uchytenia pozri stranu 88	800000-00001	800000-00003	800000-00003

pre drevené podlahy Lindura

Pri objednávaní nahradte bodky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 3 PK, Oak Nature 01084 = 200049-2380-01084)





Soklová lišta
profil 3 PK

Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 3 PK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			200049-2380-.....	
Lyed-look oak	01045	dyha	6,11	7,52
Oak Nature	01084	dyha	6,11	7,52
White oak Nature	01087	dyha	6,11	7,52
Light oak	01094	dyha	6,11	7,52
Pure oak Nature	01104	dyha	6,11	7,52
Clay grey oak	01131	dyha	6,11	7,52
Off-white oak	01154	dyha	6,11	7,52
Alabaster oak	01176	dyha	6,11	7,52
American walnut	01210	dyha	6,11	7,52
Olive brown oak	01265	dyha	6,11	7,52
Champagne oak	01266	dyha	6,11	7,52
Off-white oak	01267	dyha	6,11	7,52
Chestnut brown oak	01268	dyha	6,11	7,52
Greige oak	01269	dyha	6,11	7,52
Grey brown oak	01274	dyha	6,11	7,52
Honey oak	01275	dyha	6,11	7,52
Pearl white oak	20253	dyha	6,11	7,52
Clay brown oak	20254	dyha	6,11	7,52
Oak sand grey	20255	dyha	6,11	7,52

Základný materiál	MDF E1
Dĺžka v mm	2380
Počet metrov v balení	9,52
Počet kusov v balení	4
Uchytenia pozri stranu 88	800000-00001


Vnútorne rohy, vonkajšie rohy a ukončenia



Zodpovedajúci profil 3 PK

Názov dekoru	Povrch	Vnútorný roh		Vonkajší roh		Ukončenie	
		EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
		8,25	10,14	6,02	7,40	6,02	7,40
White 02001	Decor	800015-01-02001		800015-02-02001		800015-03-02001	
Stainless steel look 02002	Decor	800015-01-02002		800015-02-02002		800015-03-02002	
Natural oak 02013	Wood effect	800015-01-02013		800015-02-02013		800015-03-02013	
Light oak 02034	Wood effect	800015-01-02034		800015-02-02034		800015-03-02034	
Základný materiál		ABS		ABS		ABS	
Počet kusov v balení		4		2		1 ks ľavé ukončenie a 1 ks pravé ukončenie	





Aké príslušenstvo k soklovým lištám použiť



Vhodné pre laminátové povrchy

Natural oak 02013	Oak06064 / Natural castle oak 06836 / Hazelbrook oak 07013/ Fleetwood oak 07399
Light oak 02034	Light cracked oak 06258 / Distinctive pure oak 06273 / Light Chiemsee oak 06376 / Taverna oak 06428 / Light field oak 06843 / Madras oak 06891/ Pure princess oak 07132/ Natural lakewood oak 07456 / Lakewood oak 07457

Vnútorňé rohy, vonkajšie rohy, spojky a ukončenia



Zodpovedajúci profil 10 PK I 10 F MK

Názov dekoru	Vnútorňý roh (samolepiaci)		Vnútorňý roh (samolepiaci)		Spojka (samolepiaca)		Ukončenie (samolepiace)	
	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
White 02001	8,25	10,14	6,02	7,40	6,02	7,40	6,02	7,40
	800028-01-02001		800028-02-02001		800028-04-02001		800028-03-02001	

Zodpovedajúci profil 11 PK I 11 F MK

Názov dekoru	Vnútorňý roh (samolepiaci)		Vnútorňý roh (samolepiaci)		Spojka (samolepiaca)		Ukončenie (samolepiace)	
	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
White 02001	8,25	10,14	6,02	7,40	6,02	7,40	6,02	7,40
	800029-01-02001		800029-02-02001		800029-04-02001		800029-03-02001	

Zodpovedajúci profil 12 PK I 12 F MK

Názov dekoru	Vnútorňý roh (samolepiaci)		Vnútorňý roh (samolepiaci)		Spojka (samolepiaca)		Ukončenie (samolepiace)	
	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
White 02001	9,32	11,46	6,75	8,30	6,75	8,30	6,75	8,30
	800030-01-02001		800030-02-02001		800030-04-02001		800030-03-02001	

Zodpovedajúci profil 13 PK

Názov dekoru	Vnútorňý roh (samolepiaci)		Vnútorňý roh (samolepiaci)		Spojka (samolepiaca)		Ukončenie (samolepiace)	
	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
White 02001	9,32	11,46	6,75	8,30	6,75	8,30	6,75	8,30
	800031-01-02001		800031-02-02001		800031-04-02001		800031-03-02001	

Základný materiál

ABS

ABS

ABS

ABS

Počet kusov v balení



4

4





2

1 ks ľavé ukončenie a
1 ks pravé ukončenie

Aké príslušenstvo k soklovým lištám použiť



Vnútoré rohy, vonkajšie rohy, spojky a ukončenia







Zodpovedajúci profil 8 PK I 18 PK

Názov dekoru	Vnútorý roh (samolepiaci)		Vnútorý roh (samolepiaci)		Spojka (samolepiaca)		Ukončenie (samolepiace)	
	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
White 02001	8,25	10,14	6,02	7,40	6,02	7,40	6,02	7,40
	800032-01-02001		800032-02-02001		800032-04-02001		800032-03-02001	

Zodpovedajúci profil 9 PK I 9 PK

Názov dekoru	Vnútorý roh (samolepiaci)		Vnútorý roh (samolepiaci)		Spojka (samolepiaca)		Ukončenie (samolepiace)	
	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
White 02001	8,25	10,14	6,02	7,40	6,02	7,40	6,02	7,40
	800033-01-02001		800033-02-02001		800033-04-02001		800033-03-02001	


Základný materiál	ABS	ABS	ABS	ABS
Počet kusov v balení	4	4	2	1 ks ľavé ukončenie a 1 ks pravé ukončenie





Zodpovedajúci profil 15 MK I 15 F MK I 20 PK I 20 PK Aqua

Názov dekoru	Vnútorý roh (samolepiaci)		Vnútorý roh (samolepiaci)		Spojka (samolepiaca)		Ukončenie (samolepiace)	
	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
White 02001	8,25	10,14	6,02	7,40	6,02	7,40	6,02	7,40
White 02001	800032-01-02001		800032-02-02001		800032-04-02001		800032-03-02001	
Stainless steel look 02038	800032-01-02038		800032-02-02038		800032-04-02038		800032-03-02038	
Black 02039	800032-01-0203		800032-02-02039		800032-04-02039		800032-03-02039	

Aké príslušenstvo k soklovým lištám použiť



Upevňovacie spony - klipy

Popis produktu	Obrázok produktu	Kód produktu	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
<p>Upevňovacie klipy pre soklové lišty 2 PK, 3 PK, 5 PK, 8 PK, 9 PK, 10 PK, 11 PK, 12 PK, 13 PK, 18 PK, 19 PK, 20 PK a 20 PK Aqua</p> <p>Materiál: nylon</p> <p>Balenie 50 klipov vrátane skrutiek a hmoždiniek (množstvo postačujúce na približne 20 metrov soklových lišt):</p> <p>Kartón obsahuje 48 balení</p>		800000-00001	13,54	16,65
<p>Upevňovacie klipy pre soklové lišty 10 FMK, 11 FMK, 12FMK, 14 MK, 14 F MK, 15 MK, 15 F MK, 16 MK, 21 F MK, 22 F MK, 23 F MK</p> <p>Materiál: kov</p> <p>Balenie 50 klipov vrátane skrutiek a hmoždiniek (množstvo postačujúce na približne 20 metrov soklových lišt):</p> <p>Kartón obsahuje 40 balení</p>		800000-00003	16,45	20,23
Na inštaláciu parketových podláh MEISTER na stenu				
<p>Clip TOP 13 pre parketové podlahy</p> <p>PD 450, PD 400, PC 200</p> <p>Materiál: kov</p> <p>1 balenie 100 kusov (množstvo postačujúce pre približne 7 m²):</p> <p>Kartón obsahuje 48 balení</p>		800000-00016	14,07	17,30
<p>Start-/End clip</p> <p>Na upevnenie prvého a druhého radu v kombinácii s latkovým profilom typ 8</p> <p>1 balenie 20 kusov vrátane skrutiek (množstvo postačujúce na približne 7 metrov):</p> <p>Hlavný kartón s 30 kusmi</p>		800000-00011	10,19	12,53
<p>Profil laty typ 8</p> <p>Ako podkladová konštrukcia pre montáž parketovej podlahy MEISTER na stenu</p> <p>Materiál: kov</p> <p>Dĺžka: 2 500 mm Hrúbka: 8 mm</p> <p>Balenie: 10 kusov v balení</p>		800000-00013	5,58	6,86

Inštalačné príslušenstvo

Popis produktu	Kód produktu	EUR /ks bez DPH	EUR / ka s DPH
Pílový list do priamočiarej píly na drevené podlahy Lindura Materiál: tvrdý kov, HW 75, Dĺžka rezu: 75 mm, celková dĺžka: 100 mm Rezacia kapacita: cca 50 metrov	800001-00015	27,13	33,37
Napínacia tyč MEISTER Na osadenie poslednej dosky	800001-00003	28,05	34,51
Narážací blok 5 mm Pre všetky 5 mm podlahy so spojmi Multiclic alebo UniZip	800001-00013	10,97	13,50
MEISTER In&Out narážací blok Pre všetky podlahy MEISTER od 7 mm so spojmi Uniclic/Multiclic alebo UniZip Vyrobené z plastu Hlavný kartón (10 kusov)	800001-00010	8,25	10,14
Univerzálny narážací blok Pre všetky podlahy MEISTER s 5G Dry® spojmi	800001-00017	15,48	19,04
MEISTER drevené klíny Na dodržanie požadovanej vzdialenosti od steny; 21 kusov/vrecko	800001-00007	5,58	6,86
MEISTER klínový upevňovací prvok Na dodržanie požadovanej vzdialenosti od steny	800001-00008	14,51	17,84

Podkladový materiál (podložky pod parkety)

Názov produktu	Kód produktu	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
MEISTER Silence 25 DB Hrúbka cca 3 mm, vyrobené z minerálnej zmesi PUR s integrovanou parotesnou bariérou a hliníkovým pásom. Optimálna kročajová hlučnosť a útlm hluku vďaka vysokej vlastnej hmotnosti. Pevnosť v tlaku (hodnota CS): cca 130 kPa Útlm hluku v miestnosti: až o 31 % Útlm kročajovej hlučnosti: až o 19 dB Balenie: 1 rola = 1 m x 5,5 m = 5,5 m² 1 paleta = 40 roliek x 5,5 m ² . = 220 m ²	800014-00004	10,29	12,66
MEISTER Silence 20 Hrúbka približne 2,5 mm, vyrobená zo zmesi PUR a minerálov. Pevnosť v tlaku (hodnota CS): približne 150 kPa Zníženie hluku v miestnosti: až o 28 % Zníženie kročajového hluku: až o 19 dB Balenie: 1 rola = 1 m x 7 m = 7 m² 1 paleta = 25 roliek x 7 m ² . = 175 m ²	800014-00005	6,89	8,48
MEISTER Silence 15DB Hrúbka cca 2 mm, vyrobená z minerálnej zmesi PUR s integrovanou parotesnou bariérou a hliníkovým pásom. Pevnosť v tlaku (hodnota CS): cca 220 kPa Zníženie hluku v miestnosti: až o 25 % Zníženie kročajového hluku: až o 18 dB Balenie: 1 rola = 1 m x 8,5 m = 8,5 m² 1 paleta = 40 roliek x 8,5 m ² . = 340 m ²	800014-00006	6,52	8,02
MEISTER Silence Compact Hrúbka približne 1,5 mm, vyrobená z minerálnej zmesi PUR. Na plávajúcu inštaláciu dizajnových, pevných a vinylových podláh (plných), s klikovým systémom. Pevnosť v tlaku (hodnota CS): približne 450 kPa Zníženie kročajového hluku: až o 18 dB Balenie: 1 rola = 1 m x 10 m = 10 m² 1 paleta = 40 roliek x 10 m ² . = 400 m ²	800014-00008	8,25	10,15
MEISTER SilenceEco Približne 3 mm hrubá, tlakovo odolná izolačná doska vyrobená prevažne z prírodných drevných vlákien. Ekologická – vyrobená z obnoviteľných surovín. Pevnosť v tlaku (hodnota CS): > 150 kPa Zníženie kročajového hluku: až o 19 dB Balenie: 20 kusov = 0,59 x 0,79 m = 9,322 m² (predaj iba na celé balenia) 1 paleta = 32 balíkov x 9,322 m ² . = 298,30 m ²	800014-00010	3,13	3,85
MEISTER Alu-Strip Na spojenie plechov na okrajoch MEISTER-Twin Control sa musí použiť hliníková lepiaca páska. Balenie: 1 rola = 5 cm x 50 m = 50 m	800014-00001	9,41	11,58
MEISTERTwin Control Približne 2 mm hrubá penová fólia MEISTER s integrovanou parotesnou bariérou. Pevnosť v tlaku (hodnota CS): ≥ 60 kPa Zníženie hluku v miestnosti: až o 15 % Zníženie kročajového hluku: až o 19 dB Balenie: 1 rola = 1 m x 25 m = 25 m² 1 paleta = 16 roliek x 25 m ² . = 400 m ²	800014-00012	5,00	6,15

Pečať kvality pre

MEISTER-Silence 25 DB
 MEISTER-Silence 20
 MEISTER-Silence 15 DB
 MEISTER-Silence Compact


www.blauer-engel.de/uz156

Ošetrovacie prostriedky

Prehľad použitia ošetrovacích produktov

Čistenie po ukončení stavebných prác / denná údržba

Osviežujúca starostlivosť

Špeciálne čistenie

MEISTER parkety, drevené podlahy Lindura a drevené podlahy Natureflex

	Dr. Schutz Premium mydlo na drevo alebo Dr. Schutz Premium mydlo na drevo soap white MR: 1 : 200		
ošetrobné prírodným olejom	V oblastiach so zvýšeným zaťažením / komerčné priestory: Prvé čistenie: Dr. Schutz Premium Care Oil alebo Dr. Schutz Premium Care Oil white pre drevené podlahy MR: neriedené	V oblastiach so zvýšeným zaťažením / komerčné priestory: Dr. Schutz Premium Care Oil pre drevené podlahy MR: neriedené	Dr. Schutz Deep Clean pre tvrdé podlahy MR: 1 : 3
ošetrobné ultra matným lakom	Dr. Schutz Wood and Cork Floor Cleaner MR: 1 : 200	Dr. Schutz Wood and Cork Floor Polish matt MR: neriedené	Dr. Schutz Deep Clean pre tvrdé podlahy MR: neriedené

MEISTER dizajnové podlahy, Rigid-Vinyl

Čistenie po ukončení stavebných prác:
Dr. Schutz PU Cleaner
MR: 1 : 10

Dr. Schutz Floor Mat
MR: neriedené

Dr. Schutz Deep Clean pre tvrdé podlahy
MR: 1 : 3

Denná údržba:
Dr. Schutz PU Cleaner
MR: 1 : 200

MEISTER dizajnové podlahy, Rigid-Vinyl

Dr. Schutz Laminate Cleaner
MR: 1 : 200

Dr. Schutz Elatex Stain Remover
MR: neriedené

MR = pomer miešania

* Pri bielych olejovaných podlahách, ktorých póry a/alebo škáry by mali vo všeobecnosti zostať svetlé:

PD 400 Authentic off-white oak 09031

HD 400 Natural shell white oak 08910

** Pri použití Dr. Schutz Wood and Cork Floor Polish matt môžete zvýšiť úroveň lesku povrchu.

Z tohto dôvodu odporúčame vyskúšať čistiaci prostriedok najskôr na nenápadnom mieste alebo na zvyšnej podlahovej lamele.

Ošetrovacie prostriedky

	Kód produktu	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
Dr. Schutz Premium care oil Ošetrovací olej na báze modifikovaných alkydových živíc a prírodných olejov a voskov. Vhodný na prvé ošetrovanie a obnovenie olejovaných parkiet MEISTER a drevených podláh s prirodzene olejovaným povrchom. Prírodný povrch dreva je osviežený, má opäť pravidelný, mierne zvýraznený vzhľad a je zvýraznená štruktúra dreva. Vytvára hodvábnu matnú povrch. Vhodný aj na intenzívne čistenie silno znečistených povrchov. Výrazne zvýrazňuje kresbu dreva. Vynikajúca penetrácia, hodvábnu matný vzhľad. Obsah: 1000 ml (postačuje približne na 50–100 m²) Hlavný kartón so 4 fľašami	800021-00014A22	50,43	62,03
Dr. Schutz Premium care oil white Biely pigmentovaný ošetrovací olej na báze modifikovaných alkydových živíc a prírodných olejov. Vhodný na prvé ošetrovanie a obnovenie olejovaných parkiet MEISTER a drevených podláh Lindura s bielo olejovaným povrchom. Pri čistení tiež obnovuje bielený charakter povrchu. Vhodný aj na intenzívne čistenie olejovaných povrchov. Zdôrazňuje štruktúru dreva bez zmeny vzhľadu povrchu (zostáva biely). Obsah: 1000 ml (postačuje približne na 50–100 m²) Hlavný kartón so 4 fľašami	800021-00016A22	60,13	73,96
Dr. Schutz Premium wood soap Jemný čistiaci a ošetrovací prostriedok na báze prírodných mydiel. Vhodný na pravidelné čistenie a údržbu olejovaných parkiet MEISTER a drevených podláh Lindura s prirodzene olejovaným povrchom a Natureflex. Podlaha je vyčistená a ošetrovaná v jednom kroku. Žiadny filmotvorný efekt – žiadne šmuhy, žiadne zošednutie povrchu. Obsah: 750 ml Hlavný kartón so 6 fľašami	800021-00010A22	15,48	19,04
Dr. Schutz Premium wood soap white Jemný čistiaci a ošetrovací prostriedok na báze prírodných mydiel – bielo pigmentovaný. Vhodný na pravidelné čistenie a údržbu svetlých olejovaných parkiet MEISTER a drevených podláh Lindura a Natureflex. Podlaha je vyčistená a ošetrovaná v jednom kroku. Žiadny filmotvorný efekt – žiadne šmuhy, žiadne zošednutie povrchu. Obsah: 750 ml Hlavný kartón so 6 fľašami	800021-00012A22	20,34	25,05
Dr. Schutz Wood and Cork Floor Cleaner Vhodný na pravidelné čistenie parkiet MEISTER, Lindura longlife, drevených podláh Lindura a Natureflex s lakovaným, matným alebo ultra matným lakovaným povrchom Duratec Plus. Obsah: 750 ml Hlavný kartón so 6 fľašami	800021-00004A22	9,22	11,34
Dr. Schutz Wood and Cork Floor Polish matt Vhodný na pravidelné čistenie parkiet MEISTER, Lindura longlife, drevených podláh Lindura a Natureflex s lakovaným, matným alebo ultra matným lakovaným povrchom Duratec Plus. Vytvára hodvábnu matnú, ošetrovaný vzhľad bez zvýraznenia lesku. Obsah: 750 ml (postačuje cca 200–250 m²) Hlavný kartón so 6 fľašami	800021-00006A22	12,57	15,46
Dr. Schutz Wood Floor Deep Clean Špeciálny čistiaci prostriedok pre parkety MEISTER, drevené podlahy Lindura, drevené podlahy Natureflex a systému Design flooring. Intenzívne odstraňuje silné nečistoty z lakovaných a olejovaných povrchov. Vhodný aj na intenzívne čistenie prirodzene olejovaných povrchov. Obsah: 750 ml Hlavný kartón so 6 fľašami	800021-00008A22	11,60	14,26

Ošetrovacie prostriedky

	Kód produktu	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
Dr. Schutz PU Cleaner	800021-00022A22	9,22	11,34
Vhodný na čistenie po montáži a na pravidelné čistenie všetkých dizajnových podláh MEISTER.			
Obsah: 750 ml Hlavný kartón so 6 fľašami			
Dr. Schutz Floor Mat	800021-00018A22	12,57	15,46
Vhodný na údržbu všetkých dizajnových podláh MEISTER. Chráni podlahu matným ochranným filmom.			
Obsah: 750 ml Hlavný kartón so 6 fľašami			
Dr. Schutz Laminate Cleaner	800021-00002A22	10,63	13,07
Vhodný na pravidelné čistenie všetkých laminátových podláh MEISTER. Odstraňuje nečistoty, masť a šmuhy po podrážkach obuvi. Čistí jemne, ale dôkladne.			
Obsah: 750 ml Hlavný kartón so 6 fľašami			
Dr. Schutz Elatex Stain Remover	800021-00020A22	12,13	14,92
Odstraňuje šmuhy po podrážkach obuvi a odolné nečistoty. Rozprašovací fľaša.			
Obsah: 200 ml Hlavný kartón so 6 fľašami			