

**MEISTER**

DREVENÉ PODLAHY

**Cenník**

2026



Maloobchodný cenník - ceny sú odporúčané a nezáväznú.  
Ceny sú uvedené v EUR - platné od 7. Apríla 2026

## MeisterParquet. longlife

### PD 450

- 1-lamela (doska)
- Povrch: ultra matný lak
- Pozdĺžne skosenie v tvare V a mikroskosenie na konci
- Vhodné do vlhkých miestností / odolnosť proti vode 4 hodiny
- Klik-systém: MasterClick Plus
- Záruka MEISTER Longlife\* v obytných priestoroch
- Približne 2,5 mm nášľapná vrstva dreva
- Hrúbka: 13 mm
- Efektívny rozmer: 2 400 x 255 mm

### PD 400

- 1-lamela (doska)
- Prírodné olejovaný alebo ultra matný lakovaný povrch
- Pozdĺžne skosenie v tvare V a mikroskosenie na konci
- Vhodné do vlhkých miestností / odolnosť proti vode 4 hodiny
- Klik-systém: MasterClick Plus
- Záruka MEISTER Longlife\* v obytných priestoroch
- Približne 2,5 mm nášľapná vrstva dreva
- Hrúbka: 13 mm
- Efektívny rozmer: 2 200 x 180 mm

### PS 500

- 1-lamela (vzor „Rybia kosť“)
- Povrch: ultra matný lak
- Mikroskosenie po celom obvode
- Klik-systém: UniZip
- Záruka MEISTER Longlife\* v obytných priestoroch
- Približne 2,5 mm nášľapná vrstva dreva
- Hrúbka: 13 mm
- Efektívny rozmer: 710 x 142 mm

### PS 300

- 1-lamela (krátka doska)
- Povrch: ultra matný lak
- Mikroskosenie po celom obvode
- Vhodné do vlhkých miestností / odolnosť proti vode 4 hodiny
- Klik-systém: Multiclick
- Záruka MEISTER Longlife\* v obytných priestoroch
- Približne 2,5 mm nášľapná vrstva dreva
- Hrúbka: 13 mm
- Efektívny rozmer: 1 187 x 142 mm

### PC 200

- 3-lamela
- Povrch: ultra matný lak
- Vhodné do vlhkých miestností / odolnosť proti vode 4 hodiny
- Klik-systém: MasterClick Plus
- Záruka MEISTER Longlife\* v obytných priestoroch
- Približne 2,5 mm nášľapná vrstva dreva
- Hrúbka: 13 mm
- Efektívny rozmer: 2 200 x 200 mm

\* Záruka podľa záručných podmienok MEISTERWERKE uvedených na konci cenníka.

## Pečate kvality pre drevené parkety



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)




\* S výnimkou dymeného duba.

# Technické informácie

## Vlastnosti parketovej podlahy

- Ideálna podlaha do všetkých obytných priestorov, ako sú obývačky alebo spálne a komerčné priestory s nízkym až normálnym opotrebovaním, ako sú hotelové izby. PS500 nie je vhodný na inštaláciu vo vlhkých miestnostiach (kúpeľne, sauny atď.).
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Presné uloženie a jednoduchá inštalácia vďaka stabilnej 3-vrstvovej konštrukcii so strednou vrstvou HDF
- Po úplnom zlepení ťažko horľavé (Cfl-s1 DIN EN 13 501)
- Vhodné na inštaláciu na teplovodné podlahové kúrenie

## Drevené parkety MeisterParquet. longlife 3-vrstvová konštrukcia produktu



### Weartec® Naturesurface

Prírodné oleje a vosky prenikajú hlboko do dreva a vytvárajú ochranný, priedušný povrch. Táto forma povrchovej úpravy zdôrazňuje kresbu aj štruktúru dreva, reguluje vlhkosť a zaisťuje zdravú obytnú klímu.

### Duratec Naturesurface

7-vrstvová úprava s viskoplastickým akrylovým lakom bez formaldehydu, tvrdým UV žiarením. Inovatívny výrobný proces sa používa na dosiahnutie ultramatného povrchu s mimoriadnym pocitom hĺbky. Vysokokvalitná a odolná povrchová úprava je ekologicky nezávadná a vďaka špeciálnemu zloženiu je mimoriadne odolná a ľahko sa udržiava.

Jemná nášľapná vrstva dreva  
Vyrobené z 2,5 mm dreva

Stredná vrstva  
Špeciálna lepená stredná vrstva HDF pre jednoduchú inštaláciu, rozmerovú stabilitu a zvýšenú odolnosť voči otláčaniu

Impregnácia hrán AquaStop (okrem PS500)

Spodná protiľahová vrstva  
Vyrobené zo severskej smrekovcovej dyhy pre optimálnu pevnosť

\* PD450 | PD400 | PS300 | PC200: Možno inštalovať vo vlhkých miestnostiach, ako sú napr. kúpeľne. Nevzťahuje sa na vonkajšie priestory a mokré miestnosti, napr. sauny, sprchovacie kabíny, parné kúpele a miestnosti s podlahovým odtokom.

\*\* Testované baktérie: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

## Triedenie parkiet

**Harmonious:** Všetko je o prirodzenej zmesi: Pre „harmonický“ stupeň triedenia vyberáme drevinu s pokojným vzhľadom a vyváženou a prirodzenou hrou farieb. Obsahujú niekoľko husto zrastených hrčí a hnedé drevo a neobsahujú žiadnu beľ. Občas sa môžu objaviť malé praskliny s hrčmi, ktoré sú odborné vyplnené.

**Lively:** Všetko je o prirodzenej zmesi: Pre „harmonický“ stupeň triedenia vyberáme drevinu s pokojným vzhľadom a vyváženou a prirodzenou hrou farieb. Obsahujú niekoľko husto zrastených hrčí a hnedé drevo a neobsahujú žiadnu beľ. Občas sa môžu objaviť malé praskliny s hrčmi, ktoré sú odborné vyplnené.

**Authentic:** V tomto triedení zámerné ponúkame povrchy s výraznými farbami a štruktúrami, ktoré zdôrazňujú prirodzený charakter dreva. Väčšie hrče, ojedinelé praskliny a prvky beľového dreva sú súčasťou celkového rustikálneho vzhľadu. Naše parketové lamely PS500 a PS300 v tomto triedení neobsahujú žiadnu beľ. Prasknuté hrče sú profesionálne vyplnené. Môžu sa objaviť malé praskliny, ktoré sa nedajú vyplniť, a hrče.

# MeisterParquet. longlife

## PD 450 | ultra matný lak



DE 102009034903/WO 2011/012105



pozdĺžne skosenie v tvare V a mikroskosenie na konci

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Triedenie	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m <sup>2</sup> bez DPH	EUR / m <sup>2</sup> s DPH
Oak harmonious *	09000	kefovaná	harmonious	1-lamela	500004-2400255-09000	00001	119,92	147,50
Authentic limed white oak	09003	kefovaná	authentic	1-lamela	500004-2400255-09003	01277	90,40	111,19
Authentic pure oak	09004	kefovaná	authentic	1-lamela	500004-2400255-09004	01094	90,40	111,19
Off-white oak harmonious *	09005	kefovaná	harmonious	1-lamela	500004-2400255-09005	01154	120,87	148,67
Oak lively	09048	kefovaná	lively	1-lamela	500004-2400255-09048	00001	95,16	117,05
Greige oak lively	09049	kefovaná	lively	1-lamela	500004-2400255-09049	01215	96,11	118,22

\* Dodacia lehota na požiadanie

Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
13 mm	2 400 x 255 mm	cca. 2,5 mm	6 lamiel = cca. 2,448 m <sup>2</sup>	cca. 25 kg	30 balíkov = cca. 73,44 m <sup>2</sup>	cca. 790 kg

\*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

# MeisterParquet. longlife

PD 400 | prírodný olej



DE 102009034903/WO 2011/012105



pozdĺžne skosenie v tvare V a mikroskosenie na konci

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Triedenie	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m <sup>2</sup> bez DPH	EUR / m <sup>2</sup> s DPH
Oak harmonious *	09022	kefovaná	harmonious	1-lamela	500005-2200180-09022	00001	116,11	142,82
Natural light oak lively	09023	kefovaná	lively	1-lamela	500005-2200180-09023	01213	96,11	118,22
Authentic oak	09024	kefovaná	authentic	1-lamela	500005-2200180-09024	01275	81,54	100,29
Authentic pure oak	09025	kefovaná	authentic	1-lamela	500005-2200180-09025	01045	82,79	96,59
Authentic steamed oak	09026	kefovaná	authentic	1-lamela	500005-2200180-09026	01235	89,45	110,02
Authentic oak lightly smoked look	09027	kefovaná	authentic	1-lamela	500005-2200180-09027	01283	82,79	101,83
Authentic caramel oak	09028	kefovaná	authentic	1-lamela	500005-2200180-09028	01279	82,79	101,83
Authentic greige oak	09029	kefovaná	authentic	1-lamela	500005-2200180-09029	01215	82,79	101,83
Pure oak harmonious *	09030	kefovaná	harmonious	1-lamela	500005-2200180-09030	01045	117,06	143,98
Authentic off-white oak	09031	kefovaná	authentic	1-lamela	500005-2200180-09031	01284	82,79	101,83

\* Dodacia lehota na požiadanie

Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
13 mm	2 200 x 180 mm	cca. 2,5 mm	4 lamely = cca. 1,584 m <sup>2</sup>	cca. 17 kg	48 balíkov = cca. 76,03 m <sup>2</sup>	cca. 830 kg

\*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

# MeisterParquet. longlife

## PD 400 | ultra matný lak



DE 102009034903/WO 2011/012105



pozdĺžne skosenie v tvare V a mikroskosenie na konci

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Triedenie	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m <sup>2</sup> bez DPH	EUR / m <sup>2</sup> s DPH
Oak harmonious *	09000	kefovaná	harmonious	1-lamela	500006-2200180-09000	00001	112,30	138,13
Oak lively	09001	kefovaná	lively	1-lamela	500006-2200180-09001	00001	91,35	112,36
Authentic limed white oak	09003	kefovaná	authentic	1-lamela	500006-2200180-09003	01277	78,98	97,15
Authentic pure oak	09004	kefovaná	authentic	1-lamela	500006-2200180-09004	01094	78,98	97,15
Smoked oak lively	09007	kefovaná	lively	1-lamela	500006-2200180-09007	01009	100,87	124,07
Polar white oak harmonious *	09008	kefovaná	harmonious	1-lamela	500006-2200180-09008	01079	113,25	139,30
American walnut lively	09009	kefovaná	lively	1-lamela	500006-2200180-09009	01210	166,57	204,88
Authentic cream oak	09010	kefovaná	authentic	1-lamela	500006-2200180-09010	01238	78,98	97,15
Authentic oak	09011	kefovaná	authentic	1-lamela	500006-2200180-09011	00001	78,03	95,98
Off-white oak lively	09012	kefovaná	lively	1-lamela	500006-2200180-09012	01154	92,31	113,54
Pure oak harmonious *	09013	kefovaná	harmonious	1-lamela	500006-2200180-09013	01094	113,25	139,30
Limed off-white oak lively	09014	kefovaná	lively	1-lamela	500006-2200180-09014	01278	92,31	113,54
Authentic lyed-look oak	09015	kefovaná	authentic	1-lamela	500006-2200180-09015	01045	78,98	97,15
Authentic steamed oak	09016	kefovaná	authentic	1-lamela	500006-2200180-09016	01235	85,64	105,34
Authentic off-white oak	09017	kefovaná	authentic	1-lamela	500006-2200180-09017	01154	78,98	97,15
Authentic greige oak	09019	kefovaná	authentic	1-lamela	500006-2200180-09019	01215	78,98	97,15

\* Dodacia lehota na požiadanie

Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
13 mm	2 200 x 180 mm	cca. 2,5 mm	4 lamely = cca. 1,584 m <sup>2</sup>	cca. 17 kg	48 balíkov = cca. 76,03 m <sup>2</sup>	cca. 830 kg

\*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

# MeisterParquet. longlife

PS 500 | ultra matný lak



## mikroskosenie po celom obvode

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Triedenie	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m <sup>2</sup> bez DPH	EUR / m <sup>2</sup> s DPH
Oak harmonious	09000	kefovaná	harmonious	herringbone	500007-0710142-09000	00001	97,06	119,38
Authentic oak	09002	kefovaná	authentic	herringbone	500007-0710142-09002	00001	84,69	104,17
Authentic greige oak	09006	kefovaná	authentic	herringbone	500007-0710142-09006	01215	85,64	105,34
American walnut lively	09009	kefovaná	lively	herringbone	500007-0710142-09009	01210	150,38	184,97
Pure oak harmonious	09013	kefovaná	harmonious	herringbone	500007-0710142-09013	01094	98,02	120,56
Smoked oak harmonious	09018	kefovaná	harmonious	herringbone	500007-0710142-09018	01009	106,59	131,11
Authentic cream oak	09020	kefovaná	authentic	herringbone	500007-0710142-09020	01238	85,64	105,34
Authentic off-white oak	09021	kefovaná	authentic	herringbone	500007-0710142-09021	01154	85,64	105,34

\* Dodacia lehota na požiadanie

Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
13 mm	710 x 142 mm	cca. 2,5 mm	8 lamiel = cca. 0,807 m <sup>2</sup>	cca. 8,5 kg	56 balíkov = cca. 45,19 m <sup>2</sup>	cca. 500 kg

\*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

## MeisterParquet. longlife

PS 300 | ultra matný lak



## mikroskosenie po celom obvode

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Triedenie	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m <sup>2</sup> bez DPH	EUR / m <sup>2</sup> s DPH
Oak harmonious	09000	kefovaná	harmonious	1-lamela	500008-1187142-09000	00001	81,84	100,66
Authentic oak	09002	kefovaná	authentic	1-lamela	500008-1187142-09002	00001	69,45	85,42
Authentic greige oak	09006	kefovaná	authentic	1-lamela	500008-1187142-09006	01215	70,40	86,59
American walnut lively	09009	kefovaná	lively	1-lamela	500008-1187142-09009	01210	137,06	168,58
Pure oak harmonious	09013	kefovaná	harmonious	1-lamela	500008-1187142-09013	01094	82,79	101,83
Smoked oak harmonious	09018	kefovaná	harmonious	1-lamela	500008-1187142-09018	01009	91,35	112,36
Authentic cream oak	09020	kefovaná	authentic	1-lamela	500008-1187142-09020	01238	70,40	86,59
Authentic off-white oak	09021	kefovaná	authentic	1-lamela	500008-1187142-09021	01154	70,40	86,59

\* Dodacia lehota na požiadanie

Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
13 mm	1 187 x 142 mm	cca. 2,5 mm	6 lamiel = cca. 1,011 m <sup>2</sup>	cca. 10,5 kg	50 balíkov = cca. 50,55 m <sup>2</sup>	cca. 550 kg

\*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

## MeisterParquet. longlife

PC 200 | ultra matný lak



DE 102009034903/WO 2011/012105



pozdĺžne skosenie v tvare V a mikroskosenie na konci

Názov dekoru	Číslo dekoru	Štruktúra	Triedenie	Vzor	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m <sup>2</sup> bez DPH	EUR / m <sup>2</sup> s DPH
Oak harmonious <sup>1</sup>	09032	kefovaná	harmonious	3-lamela	500009-2400200-09032	00001	58,98	105,34
Oak lively <sup>1</sup>	09033	kefovaná	lively	3-lamela	500009-2400200-09033	00001	56,13	69,04
Smoked oak lively <sup>1</sup>	09034	kefovaná	lively	3-lamela	500009-2400200-09034	01009	65,65	80,75
Off-white oak lively <sup>1</sup>	09035	kefovaná	lively	3-lamela	500009-2400200-09035	01154	57,08	70,21
Pure oak lively <sup>1</sup>	09036	kefovaná	lively	3-lamela	500009-2400200-09036	01094	57,08	70,21
Cream oak lively <sup>1</sup>	09037	kefovaná	lively	3-lamela	500009-2400200-09037	01238	57,08	70,21
Greige oak lively <sup>1</sup>	09038	kefovaná	lively	3-lamela	500009-2400200-09038	01215	57,08	70,21
Oak lively lightly smoked look <sup>1</sup>	09039	kefovaná	lively	3-lamela	500009-2400200-09039	01283	57,08	70,21
Olive oak lively <sup>1</sup>	09040	vintage, kef.	lively	3-lamela	500009-2400200-09040	01265	58,03	71,38
Oak lively <sup>1</sup>	09041	vintage, kef.	lively	3-lamela	500009-2400200-09041	00001	58,03	71,38
White oak lively <sup>1</sup>	09042	vintage, kef.	lively	3-lamela	500009-2400200-09042	01282	58,03	71,38
American walnut harmonious	09043	kefovaná	harmonious	3-lamela	500009-2400200-09043	01210	88,50	108,86
White ash lively <sup>1</sup>	09044	kefovaná	lively	3-lamela	500009-2400200-09044	01181	52,32	64,35
Steamed beech harmonious <sup>1</sup>	09045	kefovaná	harmonious	3-lamela	500009-2400200-09045	01280	50,42	62,02
Steamed beech lively <sup>1</sup>	09046	kefovaná	lively	3-lamela	500009-2400200-09046	01280	47,55	58,49
Pure ash lively <sup>1</sup>	09047	kefovaná	lively	3-lamela	500009-2400200-09047	01281	52,32	64,35

1 - PEFC-certifikované


Celková hrúbka	Rozmer	Hrúbka nášľapnej vrstvy	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
13 mm	2 400 x 200 mm	cca. 2,5 mm	4 lamely = cca. 1,920 m <sup>2</sup>	cca. 19,5 kg	48 balíkov = cca. 92,16 m <sup>2</sup>	cca. 960 kg

\*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

## pre všetky podlahy



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

Pri objednávaní nahradte bodky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 3 PK, Nerezová oceľ DF 00063 = 200005-2380-00063)



Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 10 PK		Soklová lišta profil 11 PK		Soklová lišta profil 12 PK		Soklová lišta profil 13 PK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			<b>200000-2380-.....</b>		<b>200001-2380-.....</b>		<b>200002-2380-.....</b>		<b>200003-2380-.....</b>	
Plain white gloss DF	<b>00324</b>	Dekor	4,56	<b>5,61</b>	5,05	<b>6,21</b>	5,53	<b>6,80</b>	5,47	<b>6,73</b>
White DF (paintable)	<b>02222</b>	Dekor	4,56	<b>5,61</b>	5,05	<b>6,21</b>	5,53	<b>6,80</b>	6,02	<b>7,40</b>
Základný materiál			MDF E1		MDF E1		MDF E1		MDF E1	
Dĺžka v mm			2380		2380		2380		2380	
Počet metrov v balení			9,52		9,52		9,52		9,52	
Počet kusov v balení			4		4		4		4	
Uchytenia pozri stranu 92			800000-00001		800000-00001		800000-00001		800000-00001	

Zodpovedajúce vnútorné rohy, vonkajšie rohy, spojovacie kusy a koncovky pozri stranu 86




Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 14 MK		Soklová lišta profil 15 MK		Soklová lišta profil 16 MK		Soklová lišta profil 20 PK		Soklová lišta profil 20 PK Aqua	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			<b>200009-2380-.....</b>		<b>200010-2380-.....</b>		<b>200011-2380-.....</b>		<b>200013-2380-.....</b>		<b>200014-2380-.....</b>	
Anthracite DF	<b>00059</b>	Dekor	3,34	<b>4,11</b>	3,85	<b>4,74</b>	4,36	<b>5,36</b>	3,85	<b>4,74</b>		
Stainless steel DF	<b>00063</b>	Dekor	3,96	<b>4,87</b>	4,47	<b>5,50</b>	4,97	<b>6,11</b>	4,47	<b>5,50</b>	6,70	<b>8,24</b>
Plain white gloss DF	<b>00324</b>	Dekor	3,20	<b>3,94</b>	3,68	<b>4,53</b>	4,17	<b>5,13</b>	3,68	<b>4,53</b>	6,11	<b>7,52</b>
White DF (paintable)	<b>02222</b>	Dekor	3,20	<b>3,94</b>	3,68	<b>4,53</b>	4,17	<b>5,13</b>	3,68	<b>4,53</b>		
White DF (RAL 9016)	<b>02266</b>	Dekor										
Black DF	<b>02277</b>	Dekor							3,85	<b>4,74</b>		
Základný materiál			MDF E1		MDF E1		MDF E1		MDF E1		Polystyrén	
Dĺžka v mm			2380		2380		2380		2380		2380	
Počet metrov v balení			9,52		9,52		9,52		9,52		9,52	
Počet kusov v balení			4		4		4		4		4	
Uchytenia pozri stranu 92			800000-00003		800000-00003		800000-00003		800000-00003		800000-00003	

Zodpovedajúce vnútorné rohy, vonkajšie rohy, spojovacie kusy a koncovky pozri stranu 87

## pre všetky podlahy



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

Pri objednávaní nahradte bodky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 3 PK, Stainless steel DF DF 00063 = 200005-2380-00063)



Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 2 PK		Soklová lišta profil 3 PK		Soklová lišta profil 5 PK		Soklová lišta profil 6		Soklová lišta profil 7	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			<b>200004-2380-.....</b>		<b>200005-2380-.....</b>		<b>200006-2380-.....</b>		<b>200007-2380-.....</b>		<b>200008-2380-.....</b>	
Stainless steel DF	<b>00063</b>	Dekor			4,77	<b>5,87</b>						
Plain white gloss DF	<b>00324</b>	Dekor	3,88	<b>4,77</b>	3,98	<b>4,90</b>	4,76	<b>5,85</b>	2,33	<b>2,87</b>	2,43	<b>2,99</b>
White DF (paintable)	<b>02222</b>	Dekor	3,88	<b>4,77</b>	3,98	<b>4,90</b>	4,76	<b>5,85</b>	2,33	<b>2,87</b>	2,98	<b>3,67</b>
White DF (RAL 9016)	<b>02266</b>	Dekor										
Základný materiál			MDF E1		MDF E1		MDF E1		MDF E1		Polystyrén	
Dĺžka v mm			2380		2380		2380		2380		2380	
Počet metrov v balení			9,52		9,52		9,52		47,60		95,20	
Počet kusov v balení			4		4		4		20		40	
Uchytenia pozri stranu 88			800000-00001		800000-00001		800000-00001					

Zodpovedajúce vnútorné rohy, vonkajšie rohy a koncovky pozri strany 84 – 85



Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 8 PK		Soklová lišta profil 9 PK		Soklová lišta profil 17		Soklová lišta profil 18 PK		Soklová lišta profil 19 PK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			<b>200015-2380-.....</b>		<b>200016-2380-.....</b>		<b>200012-2380-.....</b>		<b>200017-2380-.....</b>		<b>200018-2380-.....</b>	
Anthracite DF	<b>00059</b>	Dekor	4,47	<b>5,50</b>	5,69	<b>7,00</b>						
Stainless steel DF	<b>00063</b>	Dekor	5,28	<b>6,49</b>	6,39	<b>7,86</b>						
Plain white gloss DF	<b>00324</b>	Dekor	4,27	<b>5,25</b>	5,44	<b>6,69</b>	3,50	<b>4,31</b>	4,65	<b>5,72</b>	5,82	<b>7,16</b>
White DF (paintable)	<b>02222</b>	Dekor	4,27	<b>5,25</b>	5,44	<b>6,69</b>	3,50	<b>4,31</b>				
White DF (RAL 9016)	<b>02266</b>	Dekor										
Black DF	<b>02277</b>	Dekor	4,47	<b>5,50</b>	5,69	<b>7,00</b>						
Základný materiál			MDF E1		MDF E1		MDF E1		MDF E1		Polystyrén	
Dĺžka v mm			2380		2380		2380		2380		2380	
Počet metrov v balení			9,52		9,52		9,52		9,52		9,52	
Počet kusov v balení			4		4		4		4		4	
Uchytenia pozri stranu 92			800000-00001		800000-00001		800000-00001		800000-00001		800000-00001	


Zodpovedajúce vnútorné rohy, vonkajšie rohy a koncovky pozri strany 87

# Soklové lišty so smrekovým jadrom

## pre všetky podlahy


[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)


Pri objednávaní nahradte bodyky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 10 F MK, Biela DF (RAL 9016) 02266 = 200019-2380-02266)



Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 10 F MK		Soklová lišta profil 11 F MK		Soklová lišta profil 12 F MK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			<b>200019-2380-.....</b>		<b>200020-2380-.....</b>		<b>200021-2380-.....</b>	
White DF (RAL 9016)	<b>02266</b>	Dekor	4,97	<b>6,12</b>	5,48	<b>6,74</b>	5,99	<b>7,37</b>
Základný materiál			smrek		smrek		smrek	
Dĺžka v mm			2380		2380		2380	
Počet metrov v balení			9,52		9,52		9,52	
Počet kusov v balení			4		4		4	
Uchytenia pozri stranu 88			800000-00003		800000-00003		800000-00003	

Zodpovedajúce vnútorné rohy, vonkajšie rohy a koncovky pozri strany 86

Pri objednávaní nahradte bodyky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 10 F MK, Biela DF (RAL 9016) 02266 = 200019-2380-02266)




Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 21 F MK		Soklová lišta profil 14 F MK		Soklová lišta profil 15 F MK		Soklová lišta profil 22 F MK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			<b>200042-2380-.....</b>		<b>200040-2380-.....</b>		<b>200041-2380-.....</b>		<b>200025-2380-.....</b>	
White DF (RAL 9016)	<b>02266</b>	Dekor	4,19	<b>5,15</b>	3,86	<b>4,75</b>	4,41	<b>5,42</b>	5,96	<b>7,33</b>
Základný materiál			smrek		smrek		smrek		smrek	
Dĺžka v mm			2380		2380		2380		2380	
Počet metrov v balení			9,52		9,52		9,52		9,52	
Počet kusov v balení			4		4		4		4	
Uchytenia pozri stranu 88			800000-00003		800000-00003		800000-00003		800000-00003	

Zodpovedajúce vnútorné rohy, vonkajšie rohy, spojovacie kusy a koncovky nájdete na strane 87

# Soklové lišty so smrekovým jadrom

## na parketové podlahy a drevené podlahy

Pri objednávaní nahradzte bodky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 15 F MK, Natural oak 00001 = 200023-2380-00001)



Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 14 F MK		Soklová lišta profil 15 F MK		Soklová lišta profil 21 F MK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			<b>200022-2380-.....</b>		<b>200023-2380-.....</b>		<b>200024-2380-.....</b>	
Natural oak	<b>00001</b>	dyha	5,05	<b>6,21</b>	5,53	<b>6,80</b>	5,34	<b>6,56</b>
American walnut	<b>00015</b>	dyha			5,78	<b>7,11</b>		
Beech	<b>00019</b>	dyha			5,78	<b>7,11</b>		
Canadian maple	<b>00027</b>	dyha			5,78	<b>7,11</b>		
Oak Nature	<b>01084</b>	dyha			6,11	<b>7,52</b>		
White oak Nature	<b>01087</b>	dyha			6,39	<b>7,86</b>		
Off-white oak	<b>01154</b>	dyha			6,39	<b>7,86</b>		
Limed cream oak	<b>01190</b>	dyha			6,39	<b>7,86</b>		
Greige oak	<b>01215</b>	dyha			6,39	<b>7,86</b>		
Off-white oak Nature	<b>01284</b>	dyha			6,39	<b>7,86</b>		

Základný materiál	smrek	smrek	smrek
Dĺžka v mm	2380	2380	2380
Počet metrov v balení	9,52	9,52	9,52
Počet kusov v balení	4	4	4
Uchytenia pozri stranu 88	800000-00003	800000-00003	800000-00003

## na parketové podlahy

Pri objednávani nahradte bodky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Profil 3 PK, Oak Nature 01084 = 200049-2380-01084)



Názov dekoru	Číslo dekoru	Povrch	Soklová lišta profil 3 PK		Soklová lišta profil 14 MK		Soklová lišta profil 15 MK	
			EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
			<b>200049-2380-.....</b>		<b>200051-2380-.....</b>		<b>200052-2380-.....</b>	
Raw oak	<b>00R01</b>	dyha	5,34	<b>6,57</b>				
Natural oak	<b>00001</b>	dyha	5,53	<b>6,80</b>	4,85	<b>5,97</b>	5,34	<b>6,57</b>
Beech	<b>00019</b>	dyha	5,53	<b>6,80</b>			5,34	<b>6,57</b>
Canadian maple	<b>00027</b>	dyha	5,53	<b>6,80</b>				
Black-brown oak	<b>01009</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>			5,93	<b>7,29</b>
Lyed-look oak	<b>01045</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
Pure white ash	<b>01073</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
Opaque white oak	<b>01079</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
Oak Nature	<b>01084</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>	5,44	<b>6,69</b>	5,93	<b>7,29</b>
White oak Nature	<b>01087</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
Light oak	<b>01094</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
Pure oak Nature	<b>01104</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
Off-white oak	<b>01154</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
White ash	<b>01181</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
American walnut	<b>01210</b>	dyha	5,53	<b>6,80</b>				
Natural light oak	<b>01213</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
Greige oak	<b>01215</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
Brown oak	<b>01235</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
Light oak	<b>01238</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
Olive brown oak	<b>01265</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
Honey oak	<b>01275</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
Limed white oak	<b>01277</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
Limed off-white oak	<b>01278</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
Caramel oak	<b>01279</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
Steamed beech	<b>01280</b>	dyha	5,53	<b>6,80</b>				
Pure ash	<b>01281</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
Glazed white oak	<b>01282</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
Medium brown oak	<b>01283</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				
Off-white oak Nature	<b>01284</b>	dyha	6,11	<b>7,52</b>				

Základný materiál	MDF E1	MDF E1	MDF E1
Dĺžka v mm	2380	2380	2380
Počet metrov v balení	9,52	9,52	9,52
Počet kusov v balení	4	4	4
Uchytenia pozri stranu 88	800000-00001	800000-00003	800000-00003

Príslušenstvo

# Podkladový materiál (podložky pod parkety)

Názov produktu	Kód produktu	EUR / m <sup>2</sup> bez DPH	EUR / m <sup>2</sup> s DPH
<b>MEISTER Silence 25 DB</b> Hrúbka cca 3 mm, vyrobené z minerálnej zmesi PUR s integrovanou parotesnou bariérou a hliníkovým pásom. Optimálna kročajová hlučnosť a útlm hluku vďaka vysokej vlastnej hmotnosti. Pevnosť v tlaku (hodnota CS): cca 130 kPa Útlm hluku v miestnosti: až o 31 % Útlm kročajovej hlučnosti: až o 19 dB  Balenie: <b>1 rola = 1 m x 5,5 m = 5,5 m<sup>2</sup></b> 1 paleta = 40 roliek x 5,5 m <sup>2</sup> . = 220 m <sup>2</sup>	800014-00004	10,29	12,66
<b>MEISTER Silence 20</b> Hrúbka približne 2,5 mm, vyrobená zo zmesi PUR a minerálov. Pevnosť v tlaku (hodnota CS): približne 150 kPa Zníženie hluku v miestnosti: až o 28 % Zníženie kročajového hluku: až o 19 dB  Balenie: <b>1 rola = 1 m x 7 m = 7 m<sup>2</sup></b> 1 paleta = 25 roliek x 7 m <sup>2</sup> . = 175 m <sup>2</sup>	800014-00005	6,89	8,48
<b>MEISTER Silence 15DB</b> Hrúbka cca 2 mm, vyrobená z minerálnej zmesi PUR s integrovanou parotesnou bariérou a hliníkovým pásom. Pevnosť v tlaku (hodnota CS): cca 220 kPa Zníženie hluku v miestnosti: až o 25 % Zníženie kročajového hluku: až o 18 dB  Balenie: <b>1 rola = 1 m x 8,5 m = 8,5 m<sup>2</sup></b> 1 paleta = 40 roliek x 8,5 m <sup>2</sup> . = 340 m <sup>2</sup>	800014-00006	6,52	8,02
<b>MEISTER Silence Compact</b> Hrúbka približne 1,5 mm, vyrobená z minerálnej zmesi PUR. Na plávajúcu inštaláciu dizajnových, pevných a vinylových podláh (plných), s klikovým systémom. Pevnosť v tlaku (hodnota CS): približne 450 kPa Zníženie kročajového hluku: až o 18 dB  Balenie: <b>1 rola = 1 m x 10 m = 10 m<sup>2</sup></b> 1 paleta = 40 roliek x 10 m <sup>2</sup> . = 400 m <sup>2</sup>	800014-00008	8,25	10,15
<b>MEISTER SilenceEco</b> Približne 3 mm hrubá, tlakovo odolná izolačná doska vyrobená prevažne z prírodných drevných vlákien. Ekologická – vyrobená z obnoviteľných surovín. Pevnosť v tlaku (hodnota CS): > 150 kPa Zníženie kročajového hluku: až o 19 dB  Balenie: <b>20 kusov = 0,59 x 0,79 m = 9,322 m<sup>2</sup></b> (predaj iba na celé balenia) 1 paleta = 32 balíkov x 9,322 m <sup>2</sup> . = 298,30 m <sup>2</sup>	800014-00010	3,13	3,85
<b>MEISTER Alu-Strip</b> Na spojenie plechov na okrajoch MEISTER-Twin Control sa musí použiť hliníková lepiaca páska.  Balenie: <b>1 rola = 5 cm x 50 m = 50 m</b>	800014-00001	9,41	11,58
<b>MEISTERTwin Control</b> Približne 2 mm hrubá penová fólia MEISTER s integrovanou parotesnou bariérou. Pevnosť v tlaku (hodnota CS): ≥ 60 kPa Zníženie hluku v miestnosti: až o 15 % Zníženie kročajového hluku: až o 19 dB  Balenie: <b>1 rola = 1 m x 25 m = 25 m<sup>2</sup></b> 1 paleta = 16 roliek x 25 m <sup>2</sup> . = 400 m <sup>2</sup>	800014-00012	5,00	6,15



Pečať kvality pre

MEISTER-Silence 25 DB  
 MEISTER-Silence 20  
 MEISTER-Silence 15 DB  
 MEISTER-Silence Compact


[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

# Meister Parquet - schodové hrany

Pri objednávaní nahrad'te bodky na konci čísla produktu číslicami požadovaného čísla dekoru (napr. Parketová schodová hrana L, Oak harmonious 09000 = 800004-2150-09000)



Vyrobené z MeisterParquet. longlife PD 400

Parketová schodová hrana L

Parketová schodová hrana U

Názov dekoru	Číslo dekoru	800004-2150-.....		800005-2150-.....	
		EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
Oak harmonious	09000	94,05	115,68	104,72	128,81
Oak lively	09001	94,05	115,68	104,72	128,81
Authentic limed white oak	09003	94,05	115,68	104,72	128,81
Authentic pure oak	09004	94,05	115,68	104,72	128,81
Polar white oak harmonious	09008	94,05	115,68	104,72	128,81
American walnut lively	09009	120,26	147,92	130,93	161,04
Authentic cream oak	09010	94,05	115,68	104,72	128,81
Authentic oak	09011	94,05	115,68	104,72	128,81
Off-white oak lively	09012	94,05	115,68	104,72	128,81
Pure oak harmonious	09013	94,05	115,68	104,72	128,81
Limed off-white oak lively	09014	94,05	115,68	104,72	128,81
Authentic lyed-look oak	09015	94,05	115,68	104,72	128,81
Authentic steamed oak	09016	94,05	115,68	104,72	128,81
Authentic off-white oak	09017	94,05	115,68	104,72	128,81
Authentic greige oak	09019	94,05	115,68	104,72	128,81
Oak harmonious	09022	94,05	115,68	104,72	128,81
Natural light oak lively	09023	94,05	115,68	104,72	128,81
Authentic oak	09024	94,05	115,68	104,72	128,81
Authentic pure oak	09025	94,05	115,68	104,72	128,81
Authentic steamed oak	09026	94,05	115,68	104,72	128,81
Authentic oak lightly smoked look	09027	94,05	115,68	104,72	128,81
Authentic caramel oak	09028	94,05	115,68	104,72	128,81
Authentic greige oak	09029	94,05	115,68	104,72	128,81
Pure oak harmonious	09030	94,05	115,68	104,72	128,81
Authentic off-white oak	09031	94,05	115,68	104,72	128,81

Vzhľadom na vnútornú farbu dreva sú možné farebné rozdiely.

Dodacia lehota na požiadanie.

Dĺžka (v mm)	2 150	2 150
Počet kusov v balení	2	2

# Ošetrovacie prostriedky

## Prehľad použitia ošetrovacích produktov

Čistenie po ukončení stavebných prác / denná údržba

Osviežujúca starostlivosť

Špeciálne čistenie

## MEISTER parkety, drevené podlahy Lindura a drevené podlahy Natureflex

	Dr. Schutz Premium mydlo na drevo alebo Dr. Schutz Premium mydlo na drevo soap white MR: 1 : 200		
ošetrobné prírodným olejom	V oblastiach so zvýšeným zaťažením / komerčné priestory: Prvé čistenie: Dr. Schutz Premium Care Oil alebo Dr. Schutz Premium Care Oil white pre drevené podlahy MR: neriedené	V oblastiach so zvýšeným zaťažením / komerčné priestory: Dr. Schutz Premium Care Oil pre drevené podlahy MR: neriedené	Dr. Schutz Deep Clean pre tvrdé podlahy MR: 1 : 3
ošetrobné ultra matným lakom	Dr. Schutz Wood and Cork Floor Cleaner MR: 1 : 200	Dr. Schutz Wood and Cork Floor Polish matt MR: neriedené	Dr. Schutz Deep Clean pre tvrdé podlahy MR: neriedené

## MEISTER dizajnové podlahy, Rigid-Vinyl

Čistenie po ukončení stavebných prác:  
Dr. Schutz PU Cleaner  
MR: 1 : 10

Dr. Schutz Floor Mat  
MR: neriedené

Dr. Schutz Deep Clean pre tvrdé podlahy  
MR: 1 : 3

Denná údržba:  
Dr. Schutz PU Cleaner  
MR: 1 : 200

## MEISTER dizajnové podlahy, Rigid-Vinyl

Dr. Schutz Laminate Cleaner  
MR: 1 : 200

Dr. Schutz Elatex Stain Remover  
MR: neriedené

MR = pomer miešania

\* Pri bielych olejovaných podlahách, ktorých póry a/alebo škáry by mali vo všeobecnosti zostať svetlé:

PD 400 Authentic off-white oak 09031

HD 400 Natural shell white oak 08910

\*\* Pri použití Dr. Schutz Wood and Cork Floor Polish matt môžete zvýšiť úroveň lesku povrchu.

Z tohto dôvodu odporúčame vyskúšať čistiaci prostriedok najskôr na nenápadnom mieste alebo na zvyšnej podlahovej lamele.

# Ošetrovacie prostriedky

	Kód produktu	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
<b>Dr. Schutz Premium care oil</b> Ošetrovací olej na báze modifikovaných alkydových živíc a prírodných olejov a voskov. Vhodný na prvé ošetrovanie a obnovenie olejovaných parkiet MEISTER a drevených podláh s prirodzene olejovaným povrchom. Prírodný povrch dreva je osviežený, má opäť pravidelný, mierne zvýraznený vzhľad a je zvýraznená štruktúra dreva. Vytvára hodvábnu matnú povrch. Vhodný aj na intenzívne čistenie silno znečistených povrchov. Výrazne zvýrazňuje kresbu dreva. Vynikajúca penetrácia, hodvábnu matný vzhľad. <b>Obsah: 1000 ml (postačuje približne na 50–100 m<sup>2</sup>)</b> Hlavný kartón so 4 fľašami	800021-00014A22	50,43	62,03
<b>Dr. Schutz Premium care oil white</b> Biely pigmentovaný ošetrovací olej na báze modifikovaných alkydových živíc a prírodných olejov. Vhodný na prvé ošetrovanie a obnovenie olejovaných parkiet MEISTER a drevených podláh Lindura s bielo olejovaným povrchom. Pri čistení tiež obnovuje bielený charakter povrchu. Vhodný aj na intenzívne čistenie olejovaných povrchov. Zdôrazňuje štruktúru dreva bez zmeny vzhľadu povrchu (zostáva biely). <b>Obsah: 1000 ml (postačuje približne na 50–100 m<sup>2</sup>)</b> Hlavný kartón so 4 fľašami	800021-00016A22	60,13	73,96
<b>Dr. Schutz Premium wood soap</b> Jemný čistiaci a ošetrovací prostriedok na báze prírodných mydiel. Vhodný na pravidelné čistenie a údržbu olejovaných parkiet MEISTER a drevených podláh Lindura s prirodzene olejovaným povrchom a Natureflex. Podlaha je vyčistená a ošetrovaná v jednom kroku. Žiadny filmotvorný efekt – žiadne šmuhy, žiadne zošednutie povrchu. <b>Obsah: 750 ml</b> Hlavný kartón so 6 fľašami	800021-00010A22	15,48	19,04
<b>Dr. Schutz Premium wood soap white</b> Jemný čistiaci a ošetrovací prostriedok na báze prírodných mydiel – bielo pigmentovaný. Vhodný na pravidelné čistenie a údržbu svetlých olejovaných parkiet MEISTER a drevených podláh Lindura a Natureflex. Podlaha je vyčistená a ošetrovaná v jednom kroku. Žiadny filmotvorný efekt – žiadne šmuhy, žiadne zošednutie povrchu. <b>Obsah: 750 ml</b> Hlavný kartón so 6 fľašami	800021-00012A22	20,34	25,05
<b>Dr. Schutz Wood and Cork Floor Cleaner</b> Vhodný na pravidelné čistenie parkiet MEISTER, Lindura longlife, drevených podláh Lindura a Natureflex s lakovaným, matným alebo ultra matným lakovaným povrchom Duratec Plus. <b>Obsah: 750 ml</b> Hlavný kartón so 6 fľašami	800021-00004A22	9,22	11,34
<b>Dr. Schutz Wood and Cork Floor Polish matt</b> Vhodný na pravidelné čistenie parkiet MEISTER, Lindura longlife, drevených podláh Lindura a Natureflex s lakovaným, matným alebo ultra matným lakovaným povrchom Duratec Plus. Vytvára hodvábnu matnú, ošetrovaný vzhľad bez zvýraznenia lesku. <b>Obsah: 750 ml (postačuje cca 200–250 m<sup>2</sup>)</b> Hlavný kartón so 6 fľašami	800021-00006A22	12,57	15,46
<b>Dr. Schutz Wood Floor Deep Clean</b> Špeciálny čistiaci prostriedok pre parkety MEISTER, drevené podlahy Lindura, drevené podlahy Natureflex a systému Design flooring. Intenzívne odstraňuje silné nečistoty z lakovaných a olejovaných povrchov. Vhodný aj na intenzívne čistenie prirodzene olejovaných povrchov. <b>Obsah: 750 ml</b> Hlavný kartón so 6 fľašami	800021-00008A22	11,60	14,26

# Ošetrovacie prostriedky

	Kód produktu	EUR / bal. bez DPH	EUR / bal. s DPH
<b>Dr. Schutz PU Cleaner</b>	800021-00022A22	9,22	11,34
Vhodný na čistenie po montáži a na pravidelné čistenie všetkých dizajnových podláh MEISTER.			
<b>Obsah: 750 ml</b> Hlavný kartón so 6 fľašami			
<b>Dr. Schutz Floor Mat</b>	800021-00018A22	12,57	15,46
Vhodný na údržbu všetkých dizajnových podláh MEISTER. Chráni podlahu matným ochranným filmom.			
<b>Obsah: 750 ml</b> Hlavný kartón so 6 fľašami			
<b>Dr. Schutz Laminate Cleaner</b>	800021-00002A22	10,63	13,07
Vhodný na pravidelné čistenie všetkých laminátových podláh MEISTER. Odstraňuje nečistoty, masť a šmuhy po podrážkach obuvi. Čistí jemne, ale dôkladne.			
<b>Obsah: 750 ml</b> Hlavný kartón so 6 fľašami			
<b>Dr. Schutz Elatex Stain Remover</b>	800021-00020A22	12,13	14,92
Odstraňuje šmuhy po podrážkach obuvi a odolné nečistoty. Rozprašovací fľaša.			
<b>Obsah: 200 ml</b> Hlavný kartón so 6 fľašami			