



# Cenník

2026

Dyhované podlahy



Maloobchodný cenník - ceny sú odporúčané a nezáväznú.  
Ceny sú uvedené v EUR - platné od 1. júna 2026

# Obsah

Obsah	2
Prehľad kolekcii a základné parametre	3
<b>Drevené dyhované podlahy</b>	<b>4</b>
AQUApro Wood Finest Selection 8.5 (Premium Plank)	4
<b>Príslušenstvo pre podlahy</b>	<b>5</b>
Podložka	5

## Kaindl drevené dyhované podlahy

### AQUApro Wood Finest Selection 8.5 (Premium Plank)

- 1-lamela (úzka doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4V soft
- Integrovaná podložka: NIE
- Povrchová úprava: lak ultramat
- Odolnosť proti vode: ÁNO (48 hodín)
- Jadro dosky: AQUApro HDF core
- Klik-systém: Click Kaindl Loc
- Tepelná vodivosť: 0,078 m<sup>2</sup> K/W
- Záruka 20 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC4 / 32
- Hrúbka: 8,5 mm (nášľap: cca. 0,6 mm)
- Rozmer dosky: 1 383 x 159 mm
- Balenie: 11 ks / 2,42 m<sup>2</sup> / 16,1 kg
- Paleta: 45 bal. / 108,85 m<sup>2</sup> / 765,0 kg

# AQUApro Wood Finest Selection 8.5

AC4 / 32 | 8,5 mm



Odolnosť proti vode: Áno (48 hodín) | Integrovaná podložka: NIE

Názov dekoru	Označenie dekoru	Drážka	Spoj	Povrchová úprava	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m <sup>2</sup> bez DPH	EUR / m <sup>2</sup> s DPH
<b>Oak Ivory</b>	EIIV	4V soft	Kaindl Loc	lak ultramat	<b>EIIV</b>	1640CDMI	34,55	42,50
<b>Oak Sepia</b>	EISE	4V soft	Kaindl Loc	lak ultramat	<b>EISE</b>	1640CDB	34,55	42,50
<b>Oak Pure</b>	EIPU	4V soft	Kaindl Loc	lak ultramat	<b>EIPU</b>	1640CD	34,55	42,50
<b>Oak Maroon</b>	EIMA	4V soft	Kaindl Loc	lak ultramat	<b>EIMA</b>	1640CDB	34,55	42,50

\* Dodacia lehota: 7 - 14 dní

\*\* Soklové lišty (smrekový nosič + drevená dyha) sú farebne dopasované orientačne podľa aktuálnej ponuky Pedross. Výber iných farebných prevedení možný podľa aktuálnej ponuky.




Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8,5 mm	1 383 x 159 mm	AQUApro	11 lamiel = cca. 2,420 m <sup>2</sup>	cca. 16,1 kg	45 balíkov = cca. 108,85 m <sup>2</sup>	cca. 765,0 kg

\*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

# Podložka

## S integrovanou parozábranou



Názov produktu	Popis produktu	Kód produktu	EUR / m <sup>2</sup> bez DPH	EUR / m <sup>2</sup> s DPH
<b>Sound System Underlay 2.2 mm</b>	harmoniková podložka pod laminátové podlahy	<b>FZSOU22</b>	3,30	4,06

\* Pre spájanie originálnej podložky Kaindl je potrebné použiť hliníkovú lepiacu pásku, odolnú proti vlhkosti.

\*\* Odporúčaná alternatívna podložka ihneď k odberu: Meister Twin Control (kód produktu: 800014-00012)  
Podložka Meister Twin Control má integrovanú parozábranu vrátane samolepiaceho pásika pre dokonalý spoj.



Celková hrúbka	Rozmer (dĺžka x výška)	Pevnosť v tlaku	Balenie	Kročajová izovácia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
2,2 mm	11 500 x 1 200 mm	90 kPA/m <sup>2</sup>	1 balenie = cca. 13,8 m <sup>2</sup>	20dB	-	-