



Cenník

2026

Laminátové podlahy

SK

Maloobchodný cenník - ceny sú odporúčané a nezáväzné.
Ceny sú uvedené v EUR - platné od 1. Septembra 2026

Obsah

Obsah	2
Prehľad kolekcií a základné parametre	3
Laminátové podlahy	4
Classic Touch	4
Nature Touch	5
Vode odolné laminátové podlahy	6
Aqua Pro Select (NT)	6
FLOORganic XPT supreme (NT)	7
FLOORganic XPT select (NT)	8
FLOORganic XPT supreme (NT)	9
Príslušenstvo pre podlahy	10
Soklové lišty	10
Podložka	11

Kaindl laminátové podlahy

Classic Touch

- 1-lamela (doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4MV
- Integrovaná podložka: NIE
- Štruktúra: drevo
- Odolnosť proti vode: **24h**
- Jadro dosky: HDF AQUApro
- Klik-systém: Fold Down
- Tepelný odpor: 0,078 m²K/W
- Záruka 30 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC4 / 32
- Hrúbka: 8 mm
- Rozmer dosky: 1 383 x 193 mm
- Balenie: 9 ks / 2,402 m² / 15,8 kg
- Paleta: 52 bal. / 124,904 m² / 821,6 kg

Natural Touch

- 1-lamela (doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4MV
- Integrovaná podložka: NIE
- Štruktúra: synchro
- Odolnosť proti vode: **24h**
- Jadro dosky: HDF AQUApro
- Klik-systém: Fold Down
- Tepelný odpor: 0,078 m²K/W
- Záruka 30 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC4 / 32
- Hrúbka: 8 mm
- Rozmer dosky: 1 383 x 193 mm
- Balenie: 9 ks / 2,402 m² / 16,0 kg
- Paleta: 52 bal. / 124,904 m² / 832,0 kg

Aqua PRO select (NT)

- 1-lamela (doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4MV Aqua Protect farbená
- Integrovaná podložka: NIE
- Štruktúra: synchro
- Odolnosť proti vode: **72h**
- Jadro dosky: HDF AQUApro 48h
- Klik-systém: AT
- Tepelný odpor: 0,078 m²K/W
- Záruka 30 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC5 / 33
- Hrúbka: 8 mm
- Rozmer dosky: 1 383 x 193 mm
- Balenie: 9 ks / 2,402 m² / 16,0 kg
- Paleta: 52 bal. / 124,904 m² / 832,0 kg

FLOORganic XPT supreme (NT)

- 1-lamela (doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4MV Aqua Protect **lisovaná**
- Integrovaná podložka: **ÁNO**
- Štruktúra: synchro
- Odolnosť proti vode: 100h +
- Jadro dosky: HDF AQUApro XPT
- Klik-systém: AT
- Tepelný odpor: 0,078 m²K/W
- Záruka 30 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC5 / 33
- Hrúbka: 8,5 mm
- Rozmer dosky: 1 286 x 192 mm
- Balenie: 9 ks / 2,222 m² / 15,7 kg
- Paleta: 48 bal. / 106,656 m² / 753,6 kg

FLOORganic XPT select (NT)

- 1-lamela (doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4MV Aqua Protect farbená
- Integrovaná podložka: **ÁNO**
- Štruktúra: synchro
- Odolnosť proti vode: 100h +
- Jadro dosky: HDF AQUApro XPT
- Klik-systém: AT
- Tepelný odpor: 0,078 m²K/W
- Záruka 30 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC5 / 33
- Hrúbka: 8,5 mm
- Rozmer dosky: 1 383 x 193 mm
- Balenie: 8 ks / 2,14 m² / 15,10 kg
- Paleta: 52 bal. / 111,28 m² / 785,2 kg

FLOORganic XPT supreme (NT)

- 1-lamela (doska)
- Povrch: Authentic wood look
- Drážka: 4MV Aqua Protect **lisovaná**
- Integrovaná podložka: **ÁNO**
- Štruktúra: synchro
- Odolnosť proti vode: 100h +
- Jadro dosky: HDF AQUApro XPT
- Klik-systém: AT
- Tepelný odpor: 0,078 m²K/W
- Záruka 30 rokov v obytných priestoroch
- Trieda záťaže: AC5 / 33
- Hrúbka: 8,5 mm
- Rozmer dosky: 1 287 x 192 mm
- Balenie: 9 ks / 2,224 m² / 15,7 kg
- Paleta: 48 bal. / 106,75 m² / 753,6 kg

Laminate Classic Touch (CT)

AC4 / 32 | 8 mm



Odolnosť proti vode: **Áno (24 hodín)** | Integrovaná podložka: NIE

Názov dekoru	Číslo dekoru	Drážka	Spoj	Štruktúra	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Oak Castilla Zamora	2814	4MV	Fold Down	drevo	K2814	67288	13,41	16,50
Oak Chalet	35252	4MV	Fold Down	drevo	35252	67252	13,41	16,50
Oak Rosarno	37526	4MV	Fold Down	drevo	37526	67248	13,41	16,50
Oak Severina	37813	4MV	Fold Down	drevo	37813	67259	13,41	16,50

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní



Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8 mm	1 383 x 193 mm	HDF Optima	9 lamíel = cca. 2,402 m ²	cca. 15,8 kg	52 balíkov = cca. 124,904 m ²	cca. 821,6 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Laminate Natural Touch (NT)

AC4 / 32 | 8 mm



Odolnosť proti vode: **Áno (24 hodín)** | Integrovaná podložka: NIE

Názov dekoru	Číslo dekoru	Drážka	Spoj	Štruktúra	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Cremona Cotta	2737	4MV	Fold Down	synchro	K2737	67267	15,37	18,90
Cremona Cannolo	2739	4MV	Fold Down	synchro	K2739	67358	15,37	18,90
Aviva Vernal	2752	4MV	Fold Down	synchro	K2752	67362	15,37	18,90
Aviva Balm	2753	4MV	Fold Down	synchro	K2753	67262	15,37	18,90
Evoke Classic	4420	4MV	Fold Down	synchro	K4420	67267	15,37	18,90
Evoke Trend	4421	4MV	Fold Down	synchro	K4421	67457	15,37	18,90

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní



Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8 mm	1 383 x 193 mm	HDF Optima	9 lamiel = cca. 2,402 m ²	cca. 15,8 kg	52 balíkov = cca. 124,904 m ²	cca. 821,6 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradzuje si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Laminate Aqua Pro Select (NT)

AC5 / 33 | 8 mm



Odolnosť proti vode: Áno (72h) | Integrovaná podložka: **ÁNO** | Typ V-drážky: Aqua Protect farbená

Názov dekoru	Číslo dekoru	Drážka	Spoj	Štruktúra	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Cordoba Elegante	2239	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2239	67290	19,43	23,90
Cordoba Moderno	2240	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2240	67276	19,43	23,90
Cordoba Noble	2242	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2242	67362	19,43	23,90

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní



Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8 mm	1 383 x 193 mm	AQUApro	9 lamíel = cca. 2,402 m ²	cca. 16,0 kg	52 balíkov = cca. 124,904 m ²	cca. 832,0 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Laminate FLOORganic XPT supreme (NT)

AC5 / 33 | 8,5 mm



Odolnosť proti vode: Áno | Integrovaná podložka: **ÁNO** | Typ V-drážky: Aqua Protect **lisovaná**

Názov dekoru	Číslo dekoru	Drážka	Spoj	Štruktúra	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Sarocco Palermo	2907	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2907	67480	22,68	27,90
Sarocco Noto	2908	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2908	67470	22,68	27,90
Sarocco Trapani	2909	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2909	67473	22,68	27,90
Sarocco Marsala	2910	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2910	67486	22,68	27,90
Sarocco Enna	2915	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2915	67468	22,68	27,90
Sarocco Avola	2971	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2971	67473	22,68	27,90

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní

** **Dôležité:** podlahy FLOORganic XPT supreme disponujú 0,5 mm hrubou integrovanou podložkou, avšak pri inštalácii plávajúcim spôsobom je nutné použiť štandardnú podložku pod plávajúce podlahy.



Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na paletu	Hmotnosť palety
8,5 mm	1 286 x 192 mm	AquaPro XPT	9 lamiel = cca. 2,22 m ²	cca. 15,7 kg	48 balíkov = cca. 106,656 m ²	cca. 753,6 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Laminate FLOORganic XPT select (NT)

AC5 / 33 | 8,5 mm



Odolnosť proti vode: Áno | Integrovaná podložka: **ÁNO** | Typ V-drážky: Aqua Protect farbená

Názov dekoru	Číslo dekoru	Drážka	Spoj	Štruktúra	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Aviva Dale	2928	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2928	67138	22,68	27,90

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní

** **Dôležité:** podlahy FLOORganic XPT select disponujú 0,5 mm hrubou integrovanou podložkou, avšak pri inštalácii plávajúcim spôsobom je nutné použiť štandardnú podložku pod plávajúce podlahy.



Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8,5 mm	1 383 x 193 mm	AquaPro XPT	8 lamiel = cca. 2,140 m ²	cca. 15,10 kg	52 balíkov = cca. 111,28 m ²	cca. 785,2 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Laminate FLOORganic XPT supreme (NT)

AC5 / 33 | 8,5 mm



Odolnosť proti vode: Áno | Integrovaná podložka: **ÁNO** | Typ V-drážky: Aqua Protect **lisovaná**

Názov dekoru	Číslo dekoru	Drážka	Spoj	Štruktúra	Kód produktu	Číslo dekoru soklovej lišty	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Cardoso Cruz	2004	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2004	67138	24,31	29,90
Cardoso Adela	2006	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2006	67461	24,31	29,90
Cardoso Pablo	2007	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2007	67265	24,31	29,90
Cardoso Amado	2008	4MV aqua	Fold Down	synchro	K2008	67238	24,31	29,90

* Dodacia lehota: 7 - 14 dní

** **Dôležité:** podlahy FLOORganic XPT supreme disponujú 0,5 mm hrubou integrovanou podložkou, avšak pri inštalácii plávajúcim spôsobom je nutné použiť štandardnú podložku pod plávajúce podlahy.




Celková hrúbka	Rozmer	Nosná doska	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
8,5 mm	1 287 x 192 mm	AquaPro XPT	9 lamíel = cca. 2,224 m ²	cca. 15,70 kg	48 balíkov = cca. 106,752 m ²	cca. 753,6 kg

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Vyhradzuje si právo na technické zmeny a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby.

Soklové lišty

Profil: SL5018




Názov dekoru	Číslo dekoru	Spôsob inštalácie	Kód produktu	Uchytávací clip	EUR / bm bez DPH	EUR / bm s DPH
Soklová lišta Dub xxxxx	xxxxx	clip alebo lepením	SL5018xxxxx	FZLECL	2,93	3,60

Celková hrúbka	Rozmer (dĺžka x výška)	Konštrukcia	Balenie	Hmotnosť balenia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
18 mm	2 600 x 50 mm	MDF+fólia v dekore	1 ks = 2,6 bm	1,156 kg	-	-

*(predáva sa iba v kompletných baleniach)

Podložka

S integrovanou parozábranou



Názov produktu	Popis produktu	Kód produktu	EUR / m ² bez DPH	EUR / m ² s DPH
Sound System Underlay 2.2 mm	harmoniková podložka pod laminátové podlahy	FZSOU22	3,30	4,06



Celková hrúbka	Rozmer (dĺžka x výška)	Pevnosť v tlaku	Balenie	Kročajová izovácia	Množstvo na palete	Hmotnosť palety
2,2 mm	11 500 x 1 200 mm	90 kPA/m ²	1 balenie = cca. 13,8 m ²	20dB	-	-